





道路維持補修工事(市道港町2号線他4路線)  
【東部地区・港町2号線】(金抜き)



# 設 計 内 訳 書

工事名	道路維持補修工事(市道港町2号線他4路線)【東部地区・港町2号線】(金抜き)			工事区分				
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
舗装工事		式	1					
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
舗装版切断	As, t=5cm	m	31					単1号
舗装版破碎	As, t=5cm	m2	1, 340					単2号
運搬処理工		式	1					
殻運搬	As殻, L=7. 0km	m3	67					単3号
殻処分	As殻	t	157					単4号
舗装工		式	1					
道路舗装工		式	1					

# 設 計 内 訳 書

工事名	道路維持補修工事(市道港町2号線他4路線)【東部地区・港町2号線】(金抜き)				工事区分				
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要	
路上路盤再生	再生厚さt=10cm	m2	1,340					単5号	
表層	再生密粒度As(20F), t=5cm	m2	1,340					単6号	
区画線工		式	1						
区画線工		式	1						
溶融式区画線	白, 破線, W=15cm	m	30					単7号	
溶融式区画線	白, 実線, W=15cm	m	120					単8号	
溶融式区画線	白, 実線, W=15cm換算	m	31					単9号	
溶融式区画線	白, 実線, W=45cm	m	57					単10号	
ペイント式区画線	白, 実線, W=15cm	m	250					単11号	
仮設工		式	1						

# 設 計 内 訳 書

工事名	道路維持補修工事(市道港町2号線他4路線)【東部地区・港町2号線】(金抜き)				工事区分				
	工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量		金 額	数量増減	金額増減	摘 要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員	A		人	8					単12号
交通誘導警備員	B		人	16					単13号
直接工事費計			式	1					
共通仮設費計			式	1					
共通仮設費 (率分)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

# 設計内訳書

[illegible]



労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

[illegible]

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 号	2	舗装版破碎 As, t=5cm	単 位	m2	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版破碎			m2	10			施2号	
アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り							CB430310	

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

[illegible]

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数			
10	単 価		
金 額	摘 要		
	Z189Y72001		

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 号	5	路上路盤再生 再生厚さt=10cm	単 位	m2	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
路上路盤再生工			m2	10			単15号	
20cm以下 t／m2 0.525t/100m2 有 t／m2 1.05t/100m2 無 排出ガス対策型(第1次基準値) 排出ガス対策型(第1次基準値) 排出ガス対策型(第1次基準値) 固化材 セメント系 一般軟弱土用 ハラアスファルト乳剤 セメント混合 リサイクル用乳剤(MN-1)							WB430710	

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 号	6	表層 再生密粒度As(20F), t=5cm	単 位	m2	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層(車道・路肩部)			m2	10			施4号	
3.0m超 50mm 再生アスファルト混合物 アスファルト乳剤							CB410260	

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 7 号	溶融式区画線 白, 破線, W=15cm	単 位	m	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置  無し 溶融式手動 破線 15cm 無し 補正無し 計上する 参考 数量を計上 1.5mm 無し 無し 条件より選択 含有量15~18% 白 アスファルト舗装		m	10			単16号  WB821210	

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 号	8	名称・規格	溶融式区画線 白,実線,W=15cm	単 位	m	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
区画線設置			m	10				単17号	
無し 溶融式手動 実線 15cm 無し 補正無し 計上する 参考 数量を計上 1.5mm 無し 無し 条件より選択 含有量15~18% 白 アスファルト舗装								WB821210	



# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 9 号	溶融式区画線 白,実線,W=15cm換算	単 位	m	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置  無し 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 補正無し 重複施工箇所を単価数量へ考慮しない 計上する 参考数量を計上 1.5mm 無し 無し 条件より選択 含有量15～18% 白アスファルト舗装		m	10			単18号  WB821210	

# 1 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 号	10	名称・規格	溶融式区画線 白,実線,W=45cm	単 位	m	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
区画線設置			m	10				単19号	
無し 溶融式手動 実線 45cm 無し 補正無し 計上する 参考 数量を計上 1.5mm 無し 無し 条件より選択 含有量15~18% 白 アスファルト舗装								WB821210	

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

16

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 12 号 <sup>A</sup>	交通誘導警備員			単 位	人	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
交通誘導警備員A		人・日	10					単21号  WB010211	

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 13 号	交通誘導警備員 B	単 位	人	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B		人・日	10			単22号  WB010212	

## 2 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 15 WB430710	号 路上路盤再生工 20cm以下 t/m <sup>2</sup> 0.525t/100m <sup>2</sup> 有 t/m <sup>2</sup> 1.05t/100m <sup>2</sup> 無 排出ガス対策型(第1次基準値) 排出ガス対策型(第1次基準値) 排出ガス対策型(第1次基準値) 固化材 セメント系 一般軟弱土用 バスアスファルト乳剤 セメント混合 リサイクル用乳剤(MN-1)	単 位	m <sup>2</sup>	割戻数量	100	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
人件費 土木一般世話役		人				R0125	
人件費 普通作業員		人				R0102	
固化材 セメント系 一般軟弱土用 バス		t					
アスファルト乳剤 セメント混合 リサイクル用乳剤(MN-1)		t					
スタビライザ 幅2.0m深0.4m [機-18]		日				単23号	
モータレータ(土工用) 3.1m級(排1次) [機-18]		日				単24号	
ロードローラ マカダム10～12t(排1次) [機-18]		日				単25号	
タイヤローラ(普通型) 8～20t(排1次) [機-28]		日				単26号	
諸雑費 (率+まるめ)		式					

## 2 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 16 WB821210	号 区画線設置 無し 溶融式手動 破線 15cm 無し 補正無し 計上する 参考数量を計 上 1.5mm 無し 無し 条件より選択 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単 位	m	割戻数量	1,000	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工（溶融式、手動）供用区間 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無		m				Q001036037 Q001036025	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白		kg				Z004350001	
ガラスビーズ 0.106～0.850mm		kg				Z004352001	
接着用プライマー 区画線用		kg				Z004354001	
軽油 1. 2号（パトロール給油）		L				Z006702002	
諸雑費 (率+まるめ)		式					

## 2 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 17 WB821210	号 区画線設置 無し 熔融式手動 実線 15cm 無し 補正無し 計上する 参考数量を計 上 1.5mm 無し 無し 条件より選択 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単 位	m	割戻数量	1,000	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工（熔融式、手動）供用区間 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		m				Q001036013 Q001036001	
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 白		kg				Z004350001	
ガラスビーズ 0.106～0.850mm		kg				Z004352001	
接着用プライマー 区画線用		kg				Z004354001	
軽油 1. 2号（パトロール給油）		L				Z006702002	
諸雑費 (率+まるめ)		式					



## 2 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 18 WB821210	号 区画線設置 無し 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 補正無し 重複施 工回分を単価数量へ考慮しない 計上する 参考数量を計上 1.5mm 無 し 無し 条件より選択 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単 位	m	割戻数量	1,000	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工（溶融式、手動）供用区間		m				Q001036076 Q001036073	
昼間 豪雪有 矢印・記号・文字15cm換算 制約無							
トラフィックペイント 溶融型		kg				Z004350001	
3種1号 ビーズ15～18 白							
ガラスビーズ		kg				Z004352001	
0.106～0.850mm							
接着用プライマー		kg				Z004354001	
区画線用							
軽油		L				Z006702002	
1. 2号（パトロール給油）							
諸雑費		式					
（率+まるめ）							

## 2 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 19 WB821210	号 区画線設置 無し 熔融式手動 実線 45cm 無し 補正無し 計上する 参考数量を計 上 1.5mm 無し 無し 条件より選択 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単 位	m	割戻数量	1,000	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工（熔融式、手動）供用区間 昼間 豪雪有 実線45cm 制約無		m				Q001036022 Q001036010	
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15～18 白		kg				Z004350001	
ガラスビーズ 0.106～0.850mm		kg				Z004352001	
接着用プライマー 区画線用		kg				Z004354001	
軽油 1. 2号（パトロール給油）		L				Z006702002	
諸雑費 (率+まるめ)		式					

## 2 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 20 WB821210	号 区画線設置 無し ペイント式溶剤型 実線 15cm 無し 補正無し 計上する 参考数量を 計上 無し 条件より選択 常温 白	単 位	m	割戻数量	1,000	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工（ペイント式、自走）供用区間 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		m				Q001037010 Q001037001	
トラフィックペイント 常温型 1 種 道路標示・区画線用 白		L				Z004350007	
ガラスビーズ 0.106～0.850mm		kg				Z004352001	
軽油 1. 2 号（パトロール給油）		L				Z006702002	
諸雑費 (率+まるめ)		式					

## 2 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 21 号 WB010211	交通誘導警備員A	単 位	人・日	割戻数量	1	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
人件費		人				R0803	
交通誘導警備員 A							

## 2 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 22 号 WB010212	交通誘導警備員B	単 位	人・日	割戻数量	1	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
人件費		人				R0804	
交通誘導警備員 B							

### 3 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 23 号	スタビライザ 幅2.0m深0.4m [機-18]			単 位	日	割戻数量	1	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
人件費		人							
運転手（特殊）								R0114	
軽油		L							
1. 2号（バトロール給油）								Z006702002	
スタビライザ [路盤再生用]		供用日							
処理深さ0.4×幅2.0m									
諸雑費		式							
(まるめ)									

### 3 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数			
1	単 価		
金 額	摘	要	
	R0114		
	Z006702002		

### 3 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単	25	号	ポートロー マカダム10～12t(排1次) [機-18]		単 位	日	割戻数量	1	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
人件費			人						R0114	
運転手（特殊）										
軽油			L						Z006702002	
1. 2号（パトロール給油）										
ポートロー[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]			供用日							
運転質量10～12t締固め幅2.1m										
諸雑費			式							
(まるめ)										



### 3 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数		
単 26 号	タイヤローラ(普通型) 8～20t(排1次) [機-28]	単 位 日 割戻数量 1 単 価
名称・規格	単 位	数 量
人件費	人	
運転手 (特殊)		
軽油	L	
1. 2号 (パトロール給油)		
タイヤローラ	日	
質量 8～20 t		
諸雑費	式	
(まるめ)		

施1号

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						積算単価 標準単価	m m	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年04月01日 代表機労材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			6.42%					
K1	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄ`径56cm	4.34%		供用日 日			建設機械等損料表 R元年 P11-9 建設機械等損料表 H30 P11-9
その他	その他(機械)		2.08%					
R			53.37%					
R1	人件費 特殊作業員	特殊作業員	18.48%		人 人			県土整備部
R2	人件費 土木一般世話役	土木一般世話役	9.59%		人 人			県土整備部
R3	人件費 普通作業員	普通作業員	8 %		人 人			県土整備部
その他	その他(労務)		17.3 %					
Z			40.21%					
Z1	コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄ)	径22インチ	37.36%		枚 枚			県土整備部 2018年04月号 Web建設物価 積算資料P207
Z2	ガソリン ガソリン レギュラー スタンド	レギュラー	1.93%		L L			県土整備部 2018年04月号 建設物価P770 積算資料P259
その他	その他(材料)		0.92%					

施2号

舗装版破碎 アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り						積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年04月01日 代表機労材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			10.1 %					
K1	バックホウ(クローラ型)	標準バケット容量 山積0.45m3(平0.35m3)	10.1 %		日 日			県土整備部 <small>2016年04月号 建設物価P283 積算資料P277</small>
	バックホウ(クローラ型)	山積0.45m3(平積0.35m3)						
R			81.87%					
R1	人件費	土木一般世話役	29.5 %		人 人			県土整備部
	土木一般世話役							
R2	人件費	運転手(特殊)	27.77%		人 人			県土整備部
	運転手(特殊)							
R3	人件費	普通作業員	24.6 %		人 人			県土整備部
	普通作業員							
Z			8.03%					
Z1	軽油	1.2号(パトロール給油)	8.03%		L L			県土整備部 <small>2016年04月号 建設物価P270 積算資料P258</small>
	軽油 1.2号 パトロール給油							

施3号

殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年04月01日 代表機労材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			48.9 %					
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	48.9 %		供用日 日			建設機械等損料表 R元年 P03-1 建設機械等損料表 H30 P03-1-[[36]]
R			36.46%					
R1	人件費 運転手(一般)	運転手(一般)	36.46%		人 人			県土整備部
Z			14.64%					
Z1	軽油 軽油 1. 2号 パトロール給油	1. 2号(パトロール給油)	14.64%		L L			県土整備部 2018年04月号 建設物価P770 積算資料P259

施4号

表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生アスファルト混合物 アスファルト乳剤						積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年04月01日 代表機労材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			1.55%					
K1	アスファルトフィニッシャ(ホイール型)	舗装幅2. 3～6. 0m	1 %		日			県土整備部 <small>代表材料規格の基準単価作成方法等についてH31.4適用分</small>
	アスファルトフィニッシャ[ホイール型]	舗装幅2. 3～6. 0m			日			
K2	ロードローラ(マカダム)	質量 10～12t	0.16%		日			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P286 積算資料P286</small>
	ロードローラ[マカダム]	質量10t			日			
K3	タイヤローラ	質量 8～20t	0.16%		日			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P286 積算資料P286</small>
	タイヤローラ	質量8～20t			日			
その他	その他(機械)		0.23%					
R			9.26%					
R1	人件費 普通作業員	普通作業員	3.38%		人 人			県土整備部
R2	人件費 特殊作業員	特殊作業員	1.93%		人 人			県土整備部
R3	人件費 運転手(特殊)	運転手(特殊)	1.88%		人 人			県土整備部
R4	人件費 土木一般世話役	土木一般世話役	0.66%		人 人			県土整備部
その他	その他(労務)		1.41%					
Z			89.19%					
Z1	再生アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン(20F)	81.51%		t			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P209 積算資料P317</small>
	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)				t			
Z2	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	7.15%		L			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P217 積算資料P328</small>
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用			L			
Z3	軽油	1. 2号(パトロール給油)	0.45%		L			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P770 積算資料P259</small>
	軽油	1. 2号 パトロール給油			L			
その他	その他(材料)		0.08%					



道路維持補修工事(市道港町2号線他4路線)  
【平田地区・平田16号線】(金抜き)





# 設 計 内 訳 書

工事名	道路維持補修工事(市道港町2号線他4路線)【平田地区・平田16号線】(金抜き)			工事区分				
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
舗装工事		式	1					
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
舗装版切断	As, t=5cm	m	6					単1号
舗装版破碎	As, t=5cm	m2	2,040					単2号
運搬処理工		式	1					
殻運搬	As殻, L=3.7km	m3	102					単3号
殻処分	As殻	t	239.9					単4号
舗装工		式	1					
道路舗装工		式	1					

# 設 計 内 訳 書

工事名	道路維持補修工事(市道港町2号線他4路線)【平田地区・平田16号線】(金抜き)				工事区分				
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要	
表層	再生密粒度As(20F), t=5cm	m2	2,040					単5号	
区画線工		式	1						
区画線工		式	1						
溶融式区画線	白, 破線, W=15cm	m	160					単6号	
溶融式区画線	白, 破線, W=30cm	m	6					単7号	
ペイント式区画線	白, 実線, W=15cm	m	650					単8号	
仮設工		式	1						
交通管理工		式	1						
交通誘導警備員	B	人	27					単9号	
直接工事費計		式	1						

# 設 計 内 訳 書

工事名	道路維持補修工事(市道港町2号線他4路線)【平田地区・平田16号線】(金抜き)				工事区分				
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要	
共通仮設費計		式	1						
共通仮設費 (率分)		式	1						
純工事費		式	1						
現場管理費		式	1						
工事原価		式	1						

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

[illegible]

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 号	2	舗装版破碎 As, t=5cm	単 位	m2	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り			m2	10			施2号 CB430310	

勞務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 勞務調整係數	
---	--

7

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 号	4	殻処分 As殻	単 位	t	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
新光建設(株) AS塊 (固定式)			t	10			Z189Y72001	
釜石市唐丹町字大曾根148-5、148-6								

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

[illegible]



# 1 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 号	6	名称・規格	溶融式区画線 白, 破線, W=15cm	単 位	m	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
区画線設置			m	10				単10号	
無し 溶融式手動 破線 15cm 無し 補正無し 計上する 参考 数量を計上 1.5mm 無し 無し 条件より選択 含有量15～18% 白 アスファルト舗装								WB821210	

# 1 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 号	7	名称・規格	溶融式区画線 白, 破線, W=30cm	単 位	m	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
区画線設置			m	10				単11号	
無し 溶融式手動 破線 30cm 無し 補正無し 計上する 参考 数量を計上 1.5mm 無し 無し 条件より選択 含有量15~18% 白 アスファルト舗装								WB821210	

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数		
単 8 号	ヘイ卜式区画線 白,実線,W=15cm	単 位 m 割戻数量 10 単 価
名称・規格		単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要
区画線設置 無し ヘイ卜式溶剤型 実線 15cm 無し 補正無し 計上する 参考数量を計上 無し 条件より選択 常温 白		単12号 WB821210

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数		
単 9 号	交通誘導警備員 B	単 位 人 割戻数量 10 単 価 金 額 摘 要
名称・規格	単 位 人・日	数 量 10
交通誘導警備員B		単13号 WB010212

## 2 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 10 WB821210	号 区画線設置 無し 溶融式手動 破線 15cm 無し 補正無し 計上する 参考数量を計 上 1.5mm 無し 無し 条件より選択 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単 位	m	割戻数量	1,000	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工（溶融式、手動）供用区間		m				Q001036037 Q001036025	
昼間 豪雪有 破線15cm 制約無							
トラフィックペイント 溶融型		kg				Z004350001	
3種1号 ビーズ15～18 白							
ガラスビーズ		kg				Z004352001	
0.106～0.850mm							
接着用プライマー		kg				Z004354001	
区画線用							
軽油		L				Z006702002	
1. 2号（パトロール給油）							
諸雑費		式					
(率+まるめ)							

## 2 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 11 WB821210	号 区画線設置 無し 溶融式手動 破線 30cm 無し 補正無し 計上する 参考数量を計 上 1.5mm 無し 無し 条件より選択 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単 位	m	割戻数量	1,000	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工（溶融式、手動）供用区間		m				Q001036043 Q001036031	
昼間 豪雪有 破線30cm 制約無							
トラフィックペイント 溶融型		kg				Z004350001	
3種1号 ビーズ15～18 白							
ガラスビーズ		kg				Z004352001	
0.106～0.850mm							
接着用プライマー		kg				Z004354001	
区画線用							
軽油		L				Z006702002	
1. 2号（パトロール給油）							
諸雑費		式					
(率+まるめ)							

## 2 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 12 WB821210	号 区画線設置 無し ペイント式溶剤型 実線 15cm 無し 補正無し 計上する 参考数量を 計上 無し 条件より選択 常温 白	単 位	m	割戻数量	1,000	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工（ペイント式、自走）供用区間 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		m				Q001037010 Q001037001	
トラフィックペイント 常温型 1 種 道路標示・区画線用 白		L				Z004350007	
ガラスビーズ 0.106～0.850mm		kg				Z004352001	
軽油 1. 2 号（パトロール給油）		L				Z006702002	
諸雑費 (率+まるめ)		式					

## 2 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 13 号 WB010212	交通誘導警備員B	単 位	人・日	割戻数量	1	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
人件費		人				R0804	
交通誘導警備員 B							



施1号

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						積算単価 標準単価	m m	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年04月01日 代表機労材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			6.42%					
K1	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	切削深20cm級フレート径56cm	4.34%		供用日			建設機械等損料表 R元年 P11-9
	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径56cm			日			建設機械等損料表 H30 P11-9
その他	その他(機械)		2.08%					
R			53.37%					
R1	人件費	特殊作業員	18.48%		人			県土整備部
	特殊作業員				人			
R2	人件費	土木一般世話役	9.59%		人			県土整備部
	土木一般世話役				人			
R3	人件費	普通作業員	8 %		人			県土整備部
	普通作業員				人			
その他	その他(労務)		17.3 %					
Z			40.21%					
Z1	コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	37.36%		枚			県土整備部
	コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ			枚			2018年04月号 Web建設物価 積算資料P207
Z2	ガソリン	レギュラー	1.93%		L			県土整備部
	ガソリン レギュラー スタンド				L			2018年04月号 建設物価P770 積算資料P259
その他	その他(材料)		0.92%					

施2号

舗装版破碎 アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り						積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年04月01日 代表機労材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			10.1 %					
K1	バックホウ(クローラ型)	標準バケット容量 山積0.45m3(平0.35m3)	10.1 %		日			県土整備部
	バックホウ(クローラ型)	山積0. 45m3(平積0. 35m3)		日			2018年04月号 建設物価P783 積算資料P277	
R			81.87%					
R1	人件費	土木一般世話役	29.5 %		人			県土整備部
	土木一般世話役			人				
R2	人件費	運転手(特殊)	27.77%		人			県土整備部
	運転手(特殊)			人				
R3	人件費	普通作業員	24.6 %		人			県土整備部
	普通作業員			人				
Z			8.03%					
Z1	軽油	1. 2号(パトロール給油)	8.03%		L			県土整備部
	軽油 1. 2号	パトロール給油		L			2018年04月号 建設物価P770 積算資料P259	

施3号

殻運搬

舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下

積算単価  
標準単価

m3  
m3

	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年04月01日 代表機材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			48.9 %					
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	48.9 %		供用日 日			建設機械等損料表 R元年 P03-1 建設機械等損料表 H30 P03-1-[(36)]
R			36.46%					
R1	人件費 運転手(一般)	運転手(一般)	36.46%		人 人			県土整備部
Z			14.64%					
Z1	軽油 軽油 1. 2号 パトロール給油	1. 2号(パトロール給油)	14.64%		L L			県土整備部 2018年04月号 建設物価P770 積算資料P259

施4号

表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生アスファルト混合物 アスファルト乳剤						積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年04月01日 代表機材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			1.8 %					
K1	アスファルトフィニッシャ(ホイール型)	舗装幅1. 4～3. 0m	1.2 %		日			県土整備部 <small>代表材料価格の基準単価作成方法等について(P014参照)</small>
	アスファルトフィニッシャ[ホイール型]	舗装幅1. 4～3. 0m			日			
K2	振動ローラ(搭乗式コンバインド型)	質量 3～4t	0.25%		日			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P267 積算資料P269</small>
	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	質量3～4t			日			
K3	タイヤローラ	質量 3～4t	0.22%		日			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P268 積算資料P269</small>
	タイヤローラ	質量3～4t			日			
その他	その他(機械)		0.13%					
R			13.37%					
R1	人件費	普通作業員	4.75%		人			県土整備部
	普通作業員				人			
R2	人件費	特殊作業員	3.27%		人			県土整備部
	特殊作業員				人			
R3	人件費	運転手(特殊)	3.22%		人			県土整備部
	運転手(特殊)				人			
R4	人件費	土木一般世話役	1.14%		人			県土整備部
	土木一般世話役				人			
その他	その他(労務)		0.99%					
Z			84.83%					
Z1	再生アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン(20F)	77.78%		t			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P209 積算資料P317</small>
	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)			t			
Z2	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	6.82%		L			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P217 積算資料P229</small>
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用			L			
Z3	軽油	1. 2号(パトロール給油)	0.22%		L			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P270 積算資料P259</small>
	軽油	1. 2号 パトロール給油			L			
その他	その他(材料)		0.01%					

道路維持補修工事(市道港町2号線他4路線)  
【尾崎白浜地区・尾崎白浜1号線】(金抜き)



# 設 計 内 訳 書

工事名	道路維持補修工事(市道港町2号線他4路線)【尾崎白浜地区・尾崎白浜1号線】 (金抜き)			工事区分				
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
舗装工事		式	1					
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
舗装版切断	As, t=5cm	m	21					単1号
路面切削	As, t=2cm	m2	760					単2号
運搬処理工		式	1					
殻運搬(路面切削)	As殻, L=7.7km	m3	15					単3号
殻処分	As殻	t	36					単4号
舗装工		式	1					
道路舗装工		式	1					

# 設 計 内 訳 書

工事名	道路維持補修工事(市道港町2号線他4路線)【尾崎白浜地区・尾崎白浜1号線】 (金抜き)				工事区分				
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要	
表層	再生密粒度As(20F), t=5cm	m2	764					単5号	
区画線工		式	1						
区画線工		式	1						
ペイント式区画線	白, 実線, W=15cm	m	290					単6号	
仮設工		式	1						
交通管理工		式	1						
交通誘導警備員	B	人	8					単7号	
直接工事費計		式	1						
共通仮設費計		式	1						
運搬費		式	1						



# 設 計 内 訳 書

工事名	道路維持補修工事(市道港町2号線他4路線)【尾崎白浜地区・尾崎白浜1号線】 (金抜き)				工事区分				
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要	
建設機械運搬費	路面切削機	台	1					単8号	
運搬費計		式	1						
共通仮設費 (率分)		式	1						
純工事費		式	1						
現場管理費		式	1						
工事原価		式	1						

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

[illegible]

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 号	2	路面切削 As, t=2cm	単 位	m2	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
路面切削			m2	10			施2号	
全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し							CB430010	

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 号	3	殻運搬(路面切削) As殻, L=7.7km	単 位	m3	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(路面切削)			m3	10			施3号	
無し 9.0km以下							CB430020	

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

[illegible]

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数			
10	単 価		
金 額	摘 要		
	施4号		
	CB410260		

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

[illegible]

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 7 号	交通誘導警備員B			単 位	人	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
交通誘導警備員B		人・日	10					単10号  WB010212	



労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

[illegible]

## 2 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 9 号 WB821210	区画線設置 無し ペイント式溶剤型 実線 15cm 無し 補正無し 計上する 参考数量を 計上 無し 条件より選択 常温 白	単 位	m	割戻数量	1, 000	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工（ペイント式、自走）供用区間		m				Q001037010 Q001037001	
昼間 豪雪有 実線15cm 制約無							
トラフィックペイント 常温型		L				Z004350007	
1 種 道路標示・区画線用 白							
ガラスビーズ		kg				Z004352001	
0. 106～0. 850mm							
軽油		L				Z006702002	
1. 2 号（パトロール給油）							
諸雑費		式					
（率＋まるめ）							

## 2 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 10 号 WB010212	交通誘導警備員B	単 位	人・日	割戻数量	1	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
人件費		人				R0804	
交通誘導警備員 B							

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

[illegible]

施1号

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						積算単価 標準単価	m m	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年04月01日 代表機労材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			6.42%					
K1	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	切削深20cm級フレート径56cm	4.34%		供用日 日			建設機械等損料表 R元年 P11-9 建設機械等損料表 H30 P11-9
その他	その他(機械)		2.08%					
R			53.37%					
R1	人件費 特殊作業員	特殊作業員	18.48%		人 人			県土整備部
R2	人件費 土木一般世話役	土木一般世話役	9.59%		人 人			県土整備部
R3	人件費 普通作業員	普通作業員	8 %		人 人			県土整備部
その他	その他(労務)		17.3 %					
Z			40.21%					
Z1	コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	37.36%		枚 枚			県土整備部 2018年04月号 Web建設物価 積算資料P207
Z2	ガソリン ガソリン レギュラー スタンド	レギュラー	1.93%		L L			県土整備部 2018年04月号 建設物価P770 積算資料P259
その他	その他(材料)		0.92%					

施2号

路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し						積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年04月01日 代表機労材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			58.52%					
K1	路面切削機[ホイル式・廃材積込装置付・排対型(3次)] 路面切削機[ホイル式・廃材積込装置付・排出ガス対策型(第3次基準値)]	切削幅2.0m×深さ23cm 切削幅2.0m×深さ23cm	36.79%		供用日 日			建設機械等損料表 R元年 P11-5 建設機械等損料表 H30 P11-5
K2	路面清掃車[ブラシ・四輪式] 路面清掃車[ブラシ・四輪式]	ホッパ容量1.5m3 ホッパ容量1.5m3	6.57%		供用日 日			建設機械等損料表 R元年 P11-1 建設機械等損料表 H30 P11-1
その他	その他(機械)		15.16%					
R			34.73%					
R1	人件費 普通作業員	普通作業員	12.28%		人 人			県土整備部
R2	人件費 土木一般世話役	土木一般世話役	3.65%		人 人			県土整備部
R3	人件費 特殊作業員	特殊作業員	3.5 %		人 人			県土整備部
R4	人件費 運転手(特殊)	運転手(特殊)	3.44%		人 人			県土整備部
その他	その他(労務)		11.86%					
Z			6.75%					
Z1	軽油 軽油 1.2号 パトロール給油	1.2号(パトロール給油)	5 %		L L			県土整備部
その他	その他(材料)		1.75%					

2018年04月号 建設物価P770 積算資料P258

施3号

殻運搬(路面切削) 無し 9.0km以下						積算単価 標準単価	m3 m3
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年04月01日 代表機労材単価(東京H30.4)	補正情報 出典等
K			44.92%				
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.92%		供用日 日		建設機械等損料表 R元年 P03-1 建設機械等損料表 H30 P03-1-[(36)]
R			41.54%				
R1	人件費 運転手(一般)	運転手(一般) 運転手(一般)	41.54%		人 人		県土整備部
Z			13.54%				
Z1	軽油 軽油 1. 2号 パトロール給油	1. 2号 (パトロール給油) 1. 2号 (パトロール給油)	13.54%		L L		県土整備部 2018年04月号 建設物価P770 積算資料P259

施4号

表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生アスファルト混合物 アスファルト乳剤						積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年04月01日 代表機労材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			1.9 %					
K1	アスファルトフィニッシャ(ホイール型)	舗装幅1. 4～3. 0m	1.26%		日			県土整備部
	アスファルトフィニッシャ[ホイール型]	舗装幅1. 4～3. 0m			日			代表材料価格の基準単価作成方法等について(P01-4参照)
K2	振動ローラ(搭乗式コンバインド型)	質量 3～4t	0.26%		日			県土整備部
	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	質量3～4t			日			2018年04月号 建設物価P267 積算資料P269
K3	タイヤローラ	質量 3～4t	0.24%		日			県土整備部
	タイヤローラ 質量3～4t				日			2018年04月号 建設物価P268 積算資料P269
その他	その他(機械)		0.14%					
R			14 %					
R1	人件費	普通作業員	4.98%		人			県土整備部
	普通作業員				人			
R2	人件費	特殊作業員	3.43%		人			県土整備部
	特殊作業員				人			
R3	人件費	運転手(特殊)	3.37%		人			県土整備部
	運転手(特殊)				人			
R4	人件費	土木一般世話役	1.19%		人			県土整備部
	土木一般世話役				人			
その他	その他(労務)		1.03%					
Z			84.1 %					
Z1	再生アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン(20F)	81.43%		t			県土整備部
	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)				t			2018年04月号 建設物価P209 積算資料P317
Z2	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	2.43%		L			県土整備部
	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用				L			2018年04月号 建設物価P217 積算資料P229
Z3	軽油	1. 2号(パトロール給油)	0.23%		L			県土整備部
	軽油 1. 2号 パトロール給油				L			2018年04月号 建設物価P270 積算資料P259
その他	その他(材料)		0.01%					



道路維持補修工事(市道港町2号線他4路線)  
【佐須地区・佐須1号線・佐須2号線】(金抜き)



# 設 計 内 訳 書

工事名	道路維持補修工事(市道港町2号線他4路線)【佐須地区・佐須1号線・佐須2号線】 (金抜き)			工事区分				
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
舗装工事		式	1					
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
舗装版切断	As, t=5cm	m	13					単1号
舗装版破碎	As, t=5cm	m2	510					単2号
運搬処理工		式	1					
殻運搬	As殻, L=10. 3km	m3	25					単3号
殻処分	As殻	t	59. 5					単4号
舗装工		式	1					
道路舗装工		式	1					

# 設 計 内 訳 書

工事名	道路維持補修工事(市道港町2号線他4路線)【佐須地区・佐須1号線・佐須2号線】 (金抜き)				工事区分				
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要	
路上路盤再生	再生厚さt=10cm	m2	476					単5号	
表層	再生密粒度As(20F), t=5cm	m2	505					単6号	
区画線工		式	1						
区画線工		式	1						
溶融式区画線	白, 破線, W=30cm	m	3					単7号	
ペイント式区画線	白, 実線, W=15cm	m	150					単8号	
仮設工		式	1						
交通管理工		式	1						
交通誘導警備員	B	人	10					単9号	
直接工事費計		式	1						

# 設 計 内 訳 書

工事名	道路維持補修工事(市道港町2号線他4路線)【佐須地区・佐須1号線・佐須2号線】 (金抜き)			工事区分				
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要
共通仮設費計		式	1					
共通仮設費 (率分)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

[illegible]

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 号	2	舗装版破碎 As, t=5cm	単 位	m2	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版破碎			m2	10			施2号	
アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り							CB430310	

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

[illegible]



# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 号	4	殻処分 As殻	単 位	t	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
新光建設(株) AS塊 (固定式)		t	10				Z189Y72001	
釜石市唐丹町字大曾根148-5、148-6								

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 5 号	路上路盤再生 再生厚さt=10cm	単 位	m2	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
路上路盤再生工		m2	10			単10号	
20cm以下 t/m2 0.525t/100m2 有 t/m2 1.05t/100m2 無 排出ガス対策型(第1次基準値) 排出ガス対策型(第1次基準値) 排出ガス対策型(第1次基準値)固化材 セメント系 一般軟弱土用 ハーフアスファルト乳剤 セメント混合 リサイクル用乳剤(MN-1)						WB430710	

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

10

# 1 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 7 号	溶融式区画線 白, 破線, W=30cm	単 位	m	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置		m	10			単11号	
無し 溶融式手動 破線 30cm 無し 補正無し 計上する 参考 数量を計上 1.5mm 無し 無し 条件より選択 含有量15~18% 白 アスファルト舗装						WB821210	

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数		
単 8 号	ヘイト式区画線 白,実線,W=15cm	単 位 m 割戻数量 10 単 価
名称・規格		単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要
区画線設置 無し ヘイト式溶剤型 実線 15cm 無し 補正無し 計上する 参考数量を計上 無し 条件より選択 常温 白		単12号 WB821210

# 1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数		
単 9 号	交通誘導警備員 B	単 位 人 割戻数量 10 単 価 金 額 摘 要
名称・規格	単 位 人・日	数 量 10
交通誘導警備員B		単13号 WB010212

## 2 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 10 WB430710	号 路上路盤再生工 20cm以下 t/m <sup>2</sup> 0.525t/100m <sup>2</sup> 有 t/m <sup>2</sup> 1.05t/100m <sup>2</sup> 無 排出ガス対策型(第1次基準値) 排出ガス対策型(第1次基準値) 排出ガス対策型(第1次基準値) 固化材 セメント系 一般軟弱土用 バスアスファルト乳剤 セメント混合 リサイクル用乳剤(MN-1)	単 位	m <sup>2</sup>	割戻数量	100	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
人件費		人					
土木一般世話役						R0125	
人件費		人					
普通作業員						R0102	
固化材		t					
セメント系 一般軟弱土用 バラ							
アスファルト乳剤		t					
セメント混合 リサイクル用乳剤(MN-1)							
スタビライザ 幅2.0m深0.4m [機-18]		日				単14号	
モータレータ(土工用) 3.1m級(排1次) [機-18]		日				単15号	
ポットローラ マカラム10～12t(排1次) [機-18]		日				単16号	
タイヤローラ(普通型) 8～20t(排1次) [機-28]		日				単17号	
諸雑費 (率+まるめ)		式					

## 2 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 11 WB821210	号 区画線設置 無し 溶融式手動 破線 30cm 無し 補正無し 計上する 参考数量を計 上 1.5mm 無し 無し 条件より選択 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単 位	m	割戻数量	1,000	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工（溶融式、手動）供用区間 昼間 豪雪有 破線30cm 制約無		m				Q001036043 Q001036031	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白		kg				Z004350001	
ガラスビーズ 0.106～0.850mm		kg				Z004352001	
接着用プライマー 区画線用		kg				Z004354001	
軽油 1. 2号（パトロール給油）		L				Z006702002	
諸雑費 (率+まるめ)		式					



## 2 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 12 WB821210	号 区画線設置 無し ペイント式溶剤型 実線 15cm 無し 補正無し 計上する 参考数量を 計上 無し 条件より選択 常温 白	単 位	m	割戻数量	1,000	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工（ペイント式、自走）供用区間 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		m				Q001037010 Q001037001	
トラフィックペイント 常温型 1 種 道路標示・区画線用 白		L				Z004350007	
ガラスビーズ 0.106～0.850mm		kg				Z004352001	
軽油 1. 2 号（パトロール給油）		L				Z006702002	
諸雑費 (率+まるめ)		式					

## 2 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 13 号 WB010212	交通誘導警備員B	単 位	人・日	割戻数量	1	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
人件費		人				R0804	
交通誘導警備員 B							

### 3 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 14 号	スタビライザ 幅2.0m深0.4m [機-18]			単 位	日	割戻数量	1	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
人件費 運転手（特殊）		人						R0114	
軽油 1． 2号（パトロール給油）		L						Z006702002	
スタビライザ [路盤再生用] 処理深さ0.4×幅2.0m		供用日							
諸雑費 （まるめ）		式							

### 3 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数		
単 15 号	モータクレータ（土工用）3.1m級（排1次） [機-18]	単 位
	日	割戻数量
	1	単 価
名称・規格	単 位	数 量
人件費	人	単 価
運転手（特殊）		金 額
		摘 要
軽油	L	
1. 2号（パトロール給油）		
モータクレータ [土工用・排出ガス対策型（第1次基準値）]	供用日	
プレート幅3.1m		
諸雑費	式	
（まるめ）		

### 3 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 16 号	ポートロー マカダム10～12t(排1次) [機-18]			単 位	日	割戻数量	1	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
人件費		人							
運転手（特殊）								R0114	
軽油		L							
1. 2号（パトロール給油）								Z006702002	
ポートロー[マカダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]		供用日							
運転質量10～12t締固め幅2.1m									
諸雑費		式							
(まるめ)									

### 3 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数		
単 17 号	タイヤローラ(普通型) 8～20t(排1次) [機-28]	単 位
	日	割戻数量
	1	単 価
名称・規格	単 位	数 量
人件費	人	単 価
運転手(特殊)		金 額
		摘 要
軽油	L	
1. 2号(パトロール給油)		
タイヤローラ	日	
質量 8～20t		
諸雑費	式	
(まるめ)		

施1号

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						積算単価 標準単価	m m	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年04月01日 代表機労材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			6.42%					
K1	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	切削深20cm級フレート径56cm	4.34%		供用日 日			建設機械等損料表 R元年 P11-9 建設機械等損料表 H30 P11-9
その他	その他(機械)		2.08%					
R			53.37%					
R1	人件費 特殊作業員	特殊作業員	18.48%		人 人			県土整備部
R2	人件費 土木一般世話役	土木一般世話役	9.59%		人 人			県土整備部
R3	人件費 普通作業員	普通作業員	8 %		人 人			県土整備部
その他	その他(労務)		17.3 %					
Z			40.21%					
Z1	コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	37.36%		枚 枚			県土整備部 2018年04月号 Web建設物価 積算資料P207
Z2	ガソリン ガソリン レギュラー スタンド	レギュラー	1.93%		L L			県土整備部 2018年04月号 建設物価P770 積算資料P259
その他	その他(材料)		0.92%					

施2号

舗装版破碎 アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り						積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年04月01日 代表機労材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			10.1 %					
K1	バックホウ(クローラ型)	標準バケット容量 山積0.45m3(平0.35m3)	10.1 %		日			県土整備部
	バックホウ(クローラ型) 山積0. 45m3(平積0. 35m3)			日			2018年04月号 建設物価P783 積算資料P277	
R			81.87%					
R1	人件費	土木一般世話役	29.5 %		人			県土整備部
	土木一般世話役			人				
R2	人件費	運転手(特殊)	27.77%		人			県土整備部
	運転手(特殊)			人				
R3	人件費	普通作業員	24.6 %		人			県土整備部
	普通作業員			人				
Z			8.03%					
Z1	軽油	1. 2号(パトロール給油)	8.03%		L			県土整備部
	軽油 1. 2号 パトロール給油			L			2018年04月号 建設物価P770 積算資料P259	



施3号

殻運搬

舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下

積算単価  
標準単価

m3  
m3

	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年04月01日 代表機労材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			48.9 %					
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	48.9 %		供用日 日			建設機械等損料表 R元年 P03-1 建設機械等損料表 H30 P03-1-[(36)]
R			36.46%					
R1	人件費 運転手(一般)	運転手(一般)	36.46%		人 人			県土整備部
Z			14.64%					
Z1	軽油 軽油 1. 2号 パトロール給油	1. 2号(パトロール給油)	14.64%		L L			県土整備部 2018年04月号 建設物価P770 積算資料P259

施4号

表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生アスファルト混合物 アスファルト乳剤						積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年04月01日 代表機材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			1.8 %					
K1	アスファルトフィニッシャ(ホイール型)	舗装幅1. 4～3. 0m	1.2 %		日			県土整備部 <small>代表材料価格の基準単価作成方法等について(P01-4参照)</small>
	アスファルトフィニッシャ[ホイール型]	舗装幅1. 4～3. 0m			日			
K2	振動ローラ(搭乗式コンバインド型)	質量 3～4t	0.25%		日			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P267 積算資料P269</small>
	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	質量3～4t			日			
K3	タイヤローラ	質量 3～4t	0.22%		日			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P268 積算資料P269</small>
	タイヤローラ	質量3～4t			日			
その他	その他(機械)		0.13%					
R			13.37%					
R1	人件費	普通作業員	4.75%		人			県土整備部
	普通作業員				人			
R2	人件費	特殊作業員	3.27%		人			県土整備部
	特殊作業員				人			
R3	人件費	運転手(特殊)	3.22%		人			県土整備部
	運転手(特殊)				人			
R4	人件費	土木一般世話役	1.14%		人			県土整備部
	土木一般世話役				人			
その他	その他(労務)		0.99%					
Z			84.83%					
Z1	再生アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン(20F)	77.78%		t			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P209 積算資料P317</small>
	アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20)			t			
Z2	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	6.82%		L			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P217 積算資料P229</small>
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用			L			
Z3	軽油	1. 2号(パトロール給油)	0.22%		L			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P270 積算資料P259</small>
	軽油	1. 2号 パトロール給油			L			
その他	その他(材料)		0.01%					