

令和 2年度

大天場公園移転整備工事

岩手県釜石市

				課 長	係 長	設 計	精 算

令和 2年度

実 施 工 事 設 計 書

河川路線名 大天場公園
工 事 名 大天場公園移転整備工事

施工箇所名 釜石市八雲町地内

円也

2 4 5 日間

	名 称	数 量	単 位	摘 要	
工 事 の 概 要	掘削			工種区分 公園工事 工事中止日数 0日 単価地区 釜石 単価使用年月 2020年 6月 歩掛適用年月 2020年 6月	
		1,100	m3		
	路体盛土				
		560	m3		
	ｸﾞﾚｲ舗装				
		5,670	m2		
	防球ネット H=8.0m～10.0m				
		214	m		
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装				
		1,120	m2		
	側溝				
		307	m		

工事番号：2020-C211-h011-01

設計内訳書（本01）

工事名	大天場公園移転整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基盤整備							
		式	1				
敷地造成工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土：無し, 障害：無し, 施工数量：5,000m3未満						単 1号
		m3	1,100				
積込(ルース)	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満						単 2号
		m3	250				
盛土工							
		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員：4.0m以上						単 3号
		m3	560				
法面整形工							
		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約：無し, 土質：粘質土、砂及び砂質土、粘性土						単 4号
		m2	60				
法面整形(盛土部)	法面締固め：無し, 現場制約：無し						単 5号
		m2	140				
残土処理工							
		式	1				
整地	作業区分：残土受入れ地での処理						単 6号
		m3	640				
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 7号
		m3	640				

工事番号：2020-C211-h011-01

設計内訳書（本01）

工事名	大天場公園移転整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面工							
		式	1				
植生工							
		式	1				
植生シート	工種区分:植生シート工(標準品), 施工規模:500m2未満						単 8号
		m2	200				
擁壁工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
プレキャスト擁壁作業土工							内 1号
		式	1				
プレキャスト擁壁工							
		式	1				
プレキャスト擁壁	擁壁規格:H=1.0m 中地震対応型						単 9号
		m	57				
施設整備							
		式	1				
雨水排水設備工							
		式	1				
側溝工							
		式	1				
側溝作業土工							内 2号
		式	1				
U型側溝	1種 300*300*2000						単 10号
		m	295				

工事番号：2020-C211-h011-01

設計内訳書（本01）

工事名	大天場公園移転整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	3種 300*300*2000						単 11号
		m	12				
側溝蓋	1種 412*95*500 33kg						単 12号
		枚	530				
側溝蓋	3種 412*95*500 45kg						単 13号
		枚	24				
落蓋側溝用グレーチング	歩道用 L=1m 300用						単 14号
		枚	30				
管渠工							
		式	1				
暗きょ排水管作業土工							内 3号
		式	1				
暗渠排水管	作業区分:据付, 管種別:波状管, 管径:450～600mm						単 15号
		m	2				
暗渠排水管	φ 100						単 16号
		m	312				
暗渠排水管	φ 150						単 17号
		m	239				
集水桝・マンホール工							
		式	1				
集水桝作業土工							内 4号
		式	1				
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40-60, 法面作業補正:無し						単 18号
		箇所	1				
集水桝用蓋、金物取付	グレーチング 蓋 800*800 歩道用 クラップ W=300						単 19号
		箇所	1				

工事番号：2020-C211-h011-01

設計内訳書（本01）

工事名	大天場公園移転整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
園路広場整備工							
		式	1				
アスファルト舗装工							
		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クワッシュラン RC-40, 仕上り厚:200mm						単 20号
		m2	1,120				
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(20F),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超						単 21号
		m2	1,120				
管理用通路	RC-40 t=100mm						単 22号
		m2	295				
区画線工							
		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し						単 23号
		m	197				
溶融式身障者マーク	貼付タイプ 1300*1140						単 24号
		枚	1				
タイヤ止め	NSP-120B 同等品						単 25号
		台	21				
サービス施設整備工							
		式	1				
時計台工							
		式	1				
時計台作業土工							内 5号
		式	1				
時計台	ソーラ式 両面						単 26号
		基	1				

工事番号：2020-C211-h011-01

設計内訳書（本01）

工事名	大天場公園移転整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ベンチ・テーブル工							
		式	1				
ベンチ作業土工							内 6号
		式	1				
ベンチ	W=1800 再生木材 背付 固定式 FL001A-SM-NA 同等品						単 27号
		基	16				
管理施設整備工							
		式	1				
門扉工							
		式	1				
門扉作業土工							内 7号
		式	1				
門扉基礎							単 28号
		基	2				
門扉							単 29号
		基	2				
柵工							
		式	1				
柵工作業土工							内 8号
		式	1				
ガードレール設置工	Gr-C-2B-3 L=2.33m						単 30号
		箇所	2				
アーチ型車止め柵	H=800 φ60.6 W=2000 白 FAH-7U20-800 同 等品						単 31号
		基	22				
構造物撤去工							
		式	1				

工事番号：2020-C211-h011-01

設計内訳書（本01）

工事名	大天場公園移転整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し工							
		式	1				
作業土工							内 9号
		式	1				
無筋構造物	門柱、モニュメント、鉄棒、防火水槽						単 32号
		m3	8				
鉄筋構造物	防火水槽						単 33号
		m3	12				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)						単 34号
		m3	8				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						単 35号
		m3	12				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						単 36号
		m3	8				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						単 37号
		m3	12				
現場発生品運搬	発生材種類:鉄屑						単 38号
		回	1				
鉄屑	パッティンクネット、鉄棒						単 39号
		t	0.2				
公園施設等撤去・移設工							
		式	1				
伐採工							
		式	1				

工事番号：2020-C211-h011-01

設計内訳書（本01）

工事名	大天場公園移転整備工事				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支障木伐採・処理	付11本						単 40号
		1	1				
グラウンド・コート整備							
		式	1				
グラウンド・コート舗装工							
		式	1				
舗装準備工							
		式	1				
基盤工	不陸整正						単 41号
		m2	5, 670				
グラウンド・コート用舗装工							
		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:クラッシュラン C-40, 仕上り厚:100mm						単 42号
		m2	5, 670				
表層工	不溶性土壌改良材 t=100mm						単 43号
		m2	5, 670				
表面処理工							単 44号
		m2	5, 670				
グラウンド・コート施設整備工							
		式	1				
グラウンド・コート柵工							
		式	1				
防球ネット H=8m							単 45号
		m	174				
防球ネット H=10m							単 46号
		m	40				

工事番号：2020-C211-h011-01

設計内訳書（本01）

工事名	大天場公園移転整備工事					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費								(直1/1)
			式	1				
共通仮設								(共1/1)
			式	1				
共通仮設費（率計上）								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								(現1/1)
			式	1				
工事原価								
			式	1				
一般管理費等								(般1/1)
			式	1				
工事価格								
			式	1				
消費税額及び地方消費税額								
			式	1				
工事費計								
			式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

内 1号	プレキャスト擁壁作業土工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り							
		m3	110				
基面整正							
		m2	63				
埋戻し							
		m3	60				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

内 2号	側溝作業土工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り							
		m3	180				
基面整正							
		m2	141				
埋戻し							
		m3	70				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

内 3号	暗きょ排水管作業土工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	床掘り							
			m3	50				
	埋戻し							
m3			3					
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

内 4号	集水桝作業土工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り								
			m3	9				
埋戻し								
			m3	7				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

内 5号	時計台作業土工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り							
		m3	3				
埋戻し							
		m3	2				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

内 6号	ベンチ作業土工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り							
		m3	8				
埋戻し							
		m3	6				
基礎碎石							
		m2	8				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

内 7号	門扉作業土工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り								
			m3	10				
埋戻し								
			m3	10				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

内 9号	作業土工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り							
		m3	70				
埋戻し							
		m3	150				
合計							

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 2号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50, 000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 4号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 5号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 6号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 7号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 8号	植生シート	工種区分:植生シート工(標準品), 施工規模:500m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工			m2	1			単 47号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 9号	プレキャスト擁壁	擁壁規格:H=1.0m 中地震対応型	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置			m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 10号	U型側溝	1種 300*300*2000	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝			m	1			単 48号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 11号	U型側溝	3種 300*300*2000	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝			m	1			単 49号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 12号	側溝蓋	1種 412*95*500 33kg	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1			単 50号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2020. 06	
						歩掛適用年月		2020. 06	
						労務調整係数			
単 13号	側溝蓋	3種 412*95*500 45kg	単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版							単 51号		
			枚	1					
合計									
単価							円／枚		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2020. 06	
						歩掛適用年月		2020. 06	
						労務調整係数			
単 14号	落蓋側溝用グレーチング	歩道用 L=1m 300用	単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版							単 52号		
			枚	1					
合計									
単価							円／枚		

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 15号	暗渠排水管	作業区分:据付, 管種別:波状管, 管径:450～600mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管			m	1				
フィルター材			m3	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 16号	暗渠排水管	φ 100	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管			m	1				
フィルター材			m3	0. 086				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 17号	暗渠排水管	φ 150	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管			m	1				
フィルター材			m3	0. 113				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 18号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-40-60, 法面作業補正：無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)			箇所	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 19号	集水桝用蓋、金物取付	グレーチング 蓋 800*800 歩道用 タラップ W=300	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1			単 53号	
足掛金物（現場打用） 30SW 径19mm			個	3				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 20号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕 上り厚:200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 21号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(20F),舗装厚:40mm,平均幅員:	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 22号	管理用通路	RC-40 t=100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 23号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置			m	1			単 54号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 24号	溶融式身障害者マーク	貼付タイプ 1300*1140	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
身障害者マーク（溶融式）貼付タイプ			枚	1				
施工費			箇所	1				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛適用年月	2020.06
労務調整係数	

単 25号	タイヤ止め	NSP-120B 同等品	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイヤ止め NSP-120B								
			本	2				
パーキングボンド 2.5KG								
			セット	0.2				
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 26号	時計台	ソーラ式 両面	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石								
			m2	1				
型枠								
			m2	3				
コンクリート								
			m3	1				
水銀灯器具取付(屋外)							単 55号	
			灯	1				
ソーラ式時計 両面								
			台	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 27号	ペンチ	W=1800 再生木材 背付 固定式 FL001A-SM-NA 同等品	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ペンチ用 専用PC基礎								
			個	2				
ペンチ据付							単 56号	
			基	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 28号	門扉基礎		単位	基	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石								
			m2	6				
型枠								
			m2	14				
コンクリート								
			m3	4				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 29号	門扉		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
門扉 W=4. 5m H=4. 0m								
			基	1				
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
トラッククレーン 4. 9 t								
			日					
端数調整								
			式	1				
合計								
単価								
							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛適用年月	2020.06
労務調整係数	

単 30号	ガードレール設置工	Gr-C-2B-3 L=2.33m	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)			m	2.33			単 57号	
Gr-C-2B-3 白 L=1.33m 特注			枚	1				
袖レール			枚	2				
支柱 4.5*114.3*890-P			本	2				
ブラケット			個	2				
支柱継手ボルト M20*145			本	2				
レール継手ボルト M16-35			本	12				
アンカーボルト M22*140			本	4				
型枠			m2	1.8				
コンクリート			m3	0.4				
鉄筋工[市場単価]			t	0.02			単 58号	
合計								

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 30号	ガードレール設置工	Gr-C-2B-3 L=2. 33m	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
単 価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 31号	アーチ型車止め柵	H=800 φ 60.6 W=2000 白 FAH-7 U20-800 同等品	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工			m	2			単 59号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 32号	無筋構造物	門柱、モニュメント、鉄棒、防火水槽	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし			m3	1			単 60号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 33号	鉄筋構造物	防火水槽	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし							単 61号	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 34号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 35号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 36号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)							単 62号	
			t	2. 35				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 37号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2. 5			単 63号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 38号	現場発生品運搬	発生材種類:鉄屑	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬			回	1				
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 39号	鉄屑	ハッティングネット、鉄棒	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 H2 スクラップ								
			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 40号	支障木伐採・処理	11本	単位	1	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工								
			人					
現場発生品・支給品運搬								
			回	1				
諸雑費(率)								
			式	1				
合計								
単価							円/1	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 41号	基盤工	不陸整正	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ 6t級								
			h					
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
振動ローラ コンパインド型3～4t級								
			h					
普通作業員								
			人					
端数調整								
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 42号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:クラッシュラン C-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 43号	表層工	不溶性土壌改良材 t=100mm	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
真砂土 t=80mm								
			m3	11. 2				
土質団粒化剤 t=20mm								
			m3	2. 8				
ブルドーザ運転 6t級								
			h					
トラクタ運転 1t級								
			h					
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
振動ローラ運転 コンパインド型3～4t								
			h					
仕上げ工								
			人					
端数調整								
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 44号	表面処理工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面安定材								
			kg	100				
散布								
			人					
端数調整								
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 45号	防球ネット H=8m		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防球ネット 材工共								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 46号	防球ネット H=10m		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防球ネット 材工共								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 47号	人力施工による植生工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生シート) 肥料袋無(標準品)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 48号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300A 300×300×2000			個	5				
再生クラッシャーラン RC-40			m3	0. 456				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 49号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000			個	5				
再生クラッシュヤーン RC-40			m3	0. 456				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 50号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無								
			枚	100				
道路用側溝蓋(1種) 300 41.2×9.5×50								
			枚	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 51号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無								
			枚	100				
道路用側溝蓋 3種 300 41.2×9.5×50								
			枚	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 52号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無								
			枚	100				
落蓋側溝用グレーチング（嵩上タイプ） 歩道用 L=1m 300用 T-2(24. 5kg)								
			枚	100				
諸雑費（まるめ）								
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 53号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無								
			枚	100				
側溝蓋 T-2 鎖付き 59.6kg								
			枚	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2020.06
歩掛適用年月	2020.06
労務調整係数	

単 54号	区画線設置		単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無								
			m	1,000				
トラフィックペイント 溶融型 3種2号 ビーズ20～23 白								
			kg	570				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm								
			kg	25				
接着用プライマー 区画線用								
			kg	25				
軽油 1.2号								
			L	44				
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 55号	水銀灯器具取付(屋外)		単位	灯	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
			人					
合計								
単価							円／灯	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 56号	ハンチ据付		単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
ハンチ W=1800 背付 FL001A-SM-NA								
			基	10				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 57号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装								
			m	1				
ガードレール 路側用 (C0用) Gr-C-2B 塗装								
			m	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 58号	鉄筋工[市場単価]		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 59号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 C0建込用 門型								
			m	100				
防護柵(P種) アーチ型車止め								
			m	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 60号	構造物とりこわし		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 61号	構造物とりこわし		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 62号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 新光建設(株)	[釜石市平田]							
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 63号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 新光建設(株)	[釜石市平田]							
			t	100				
合計								
単価							円／t	