

令和 2 年度

鵜住居 6 号線道路災害復旧
(1 災 400 号箱崎の 11)工事

岩手県釜石市

				課 長	係 長	設 計	精 算

令和 2年度

実 施 工 事 設 計 書

河川路線名 その他市道鵜住居6号線

工 事 名 鵜住居6号線道路災害復旧（1災400号箱崎の11）工事

施工箇所名 釜石市箱崎町第5地割地内

円也

1 5 0 日間

	名 称	数 量	単 位	摘 要	
工 事 の 概 要	復旧延長			工種区分 河川工事 工事中止日数 0日 単価地区 釜石 単価使用年月 2020年 6月 歩掛適用年月 2020年 6月	
		547.4	m		
	コンクリートブロック積工				
		138	m2		
	小口止工				
		2	箇所		
	舗装版破碎工				
		33	m2		
	アスファルト舗装工				
		225	m2		

工事番号：2020-Ckms17413m546

設計内訳書（本01）

工事名	鶴住居6号線道路災害復旧（1災400号箱崎の11）工事					事業区分 工事区分	河川改修 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良								
		式	1					
道路土工								
		式	1					
掘削工								
		式	1					
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準以外)						単 1号	
		m3	300					
盛土工	W<2.5m						単 2号	
		m3	90					
盛土工	2.5≦W<4.0m						単 3号	
		m3	40					
路体盛土工								
		式	1					
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満						単 4号 路肩盛土	
		m3	30					
残土処理工								
		式	1					
積込(ルーズ)							単 5号 ヤード内積替	
		m3	130					
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						単 6号	
		m3	130					
土砂等運搬 L=1.3km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 7号 2tD (現場～ヤード)	
		m3	130					
土砂等運搬 L=7.1km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 8号 10tD (ヤード～土捨場)	
		m3	130					

工事番号：2020-Ckms17413m546

設計内訳書（本01）

工事名	事業区分 工事区分					河川改修 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
石・ブロック積(張)工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土質:土砂						単 9号
		m3	110				
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂						単 10号
		m3	90				
コンクリートブロック工(緑化ブロック積)							
		式	1				
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60%, 底幅:79cm, 高さ:15cm						単 11号
		m	37				
緑化ブロック積	ブロック規格(型):ボックス(中空)型						単 12号
		m2	138				
小口止工①	コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60%						単 13号
		箇所	1				
小口止工②	コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60%						単 14号
		箇所	1				
すり付け工							
		式	1				
じゃかご	設置 径:45cm						単 15号
		m	6				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				

工事番号：2020-Ckmis17413m546

設計内訳書（本01）

工事名	鶴住居6号線道路災害復旧（1災400号箱崎の11）工事				事業区分 工事区分	河川改修 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下						単 16号
			m	41				
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm						単 17号 小規模土工
			m2	33				
運搬処理工								
			式	1				
積込(ルース)		As殻						単 18号 ヤード内積替
			m3	2				
積込(ルース)		流木・倒木						単 19号 ヤード内積替
			m3	3				
殻運搬 L=1.5km以下		殻種別:アスファルト殻						単 20号 2tD（現場～ヤード）
			m3	2				
殻運搬 L=11.5km以下		殻種別:アスファルト殻						単 21号 10tD（ヤード～処分場）
			m3	2				
流木・倒木運搬 L=1.3km								単 22号 2tD（現場～ヤード）
			m3	3				
流木・倒木運搬 L=90.3km								単 23号 10tD（ヤード～処分場）
			m3	3				
殻処分		殻種別:アスファルト殻						単 24号
			m3	2				
木くず処分								単 25号
			m3	3				
舗装								
			式	1				
舗装工								
			式	1				

工事番号：2020-Ckmis17413m546

設計内訳書（本01）

工事名	事業区分 工事区分					河川改修 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルト舗装工							
		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm						単 26号 W \geq 1.4m
		m2	178				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm						単 27号 W<1.4m
		m2	14				
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:150mm						単 28号 W \geq 1.4m
		m2	178				
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:150mm						単 29号 W<1.4m
		m2	14				
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m						単 30号
		m2	87				
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超						単 31号
		m2	138				
路盤工	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:200mm						単 32号
		m2	1,140				
仮設工							
		式	1				
土留・仮締切工							
		式	1				
大型土のう	制作・設置・撤去						単 33号
		袋	7				
現場発生品運搬 L=46.0km以下	発生材種類:廃プラ						単 34号 W=0.1t以下
		回	1				
水替工							
		式	1				

工事番号：2020-Ckms17413m546

設計内訳書（本01）

工事名	鵜住居6号線道路災害復旧（1災400号箱崎の11）工事				事業区分 工事区分	河川改修 舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ 設置・撤去								単 35号
			箇所	2				
ポンプ 排水		排水量:0以上40 (m3/h) 未満, 排水方法:作業時排水						単 36号
			日					
仮水路工								
			式	1				
掛樋工		高密度ポリエチレン管 φ300						単 37号
			m	46				
交通管理工								
			式	1				
交通誘導警備員								単 38号 B2人配置
			人日					
直接工事費								(直1/1)
			式	1				
共通仮設								(共1/1)
			式	1				
共通仮設費（率計上）								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								(現1/1)
			式	1				
工事原価								
			式	1				
一般管理費等								(般1/1)
			式	1				

工事番号：2020-Ckmis17413m546

設計内訳書（本01）

工事名	鶴住居6号線道路災害復旧（1災400号箱崎の11）工事					事業区分 工事区分	河川改修 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事価格								
		式		1				
消費税額及び地方消費税額								
		式		1				
工事費計								
		式		1				

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 2号	盛土工	W<2. 5m	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 3号	盛土工	2. 5≦W<4. 0m	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 4号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 5号	積込(ルース)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 6号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 7号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 8号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 9号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 10号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 11号	コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40 W/C≤60%, 底幅:79cm, 高さ:15cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート								
			m3	0.124				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 12号	緑化ブロック積	ブロック規格(型):ボックス(中空)型	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
緑化ブロック積								
			m2	1				
緑化ブロック(材料費)								
			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 13号	小口止工①	コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60%	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート			m3	1. 3				
型枠			m2	10. 8				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 14号	小口止工②	コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60%	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート			m3	1				
型枠			m2	8. 3				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 15号	じゃかご	設置 径:45cm	単位	m	単位数量	6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
じゃかご								
			m	6				
止杭打込								
			本	4				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 16号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 17号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 18号	積込(ルース)	As殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 19号	積込(ルース)	流木・倒木	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 20号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 21号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 22号	流木・倒木運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)							単 39号	
			t	0. 8				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 23号	流木・倒木運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)							単 40号	
			t	0. 8				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 24号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)							単 41号	
			t	2. 35				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 25号	木くず処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 抜根材(固定式) 岩手コンポスト(株) [花巻市]								
			t	0.8				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 26号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 27号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 28号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 29号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 30号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(20F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 31号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 32号	路盤工	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 33号	大型土のう	制作・設置・撤去	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工							単 42号	
			袋	1				
大型土のう工							単 43号	
			袋	1				
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 34号	現場発生品運搬	発生材種類:廃ﾌﾟﾗ	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬								
			回	1				
中間処理料金 廃ﾌﾟﾗ (株)ｱﾌｿｽ 〔大船渡市立根町細野23〕								
			t	0. 01				
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 35号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 設置・撤去							単 44号	
			箇所	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 36号	ポンプ 排水	排水量:0以上40 (m3/h) 未満, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 運転							単 45号	
			日					
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 37号	掛樋工	高密度ポリエチレン管 φ300	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 38号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日				単 46号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 39号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃 製品長12m以内 10kmまで			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 40号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃 製品長12m以内 100kmまで			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 41号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (棟あたり)	[大槌町]							
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 42号	大型土のう工		単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
大型土のう袋材								
大型土のう H=1.08m W=1.1m			枚	10				
バックホ運転							単 47号	
			日					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次单価表

單僱使用年月	2020. 06
步掛適用年月	2020. 06
勞務調整係數	

[illegible]

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 44号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
パッキン運転							単 49号	
			日					
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 45号	ポンプ 運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
			人					
工事用水中ポンプ 運転							単 50号	
			日					
発動発電機運転							単 51号	
			日					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 46号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人					
合計								
単価							円／人日	