

室長	次長	室長補佐	係長	設計	検算

令和 2 年度 【 積 算 書 総 括 表 】

工事名 両石地区集団移転跡地整備工事(その1)【金抜き】
 施工箇所名 釜石市 両石地区

円也

	名 称	数量	単位	摘 要
工 事 の 概 要				工 種 区 分 単価適用年月 諸経费率年月 道路改良工事 2020年 5月 2019年10月

設 計 内 訳 書

工事名	両石地区集団移転跡地整備工事(その1)				工事区分				
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要	
道路改良工事		式	1						
路体盛土工		式	1						
路体盛土工		式	1						
路体(築堤)盛土	4.0m≦W	m3	2,000					単1号	
排水構造物工		式	1						
作業土工		式	1						
床掘り		m3	340					単2号	
埋戻し	最大埋戻し幅1m未満	m3	170					単3号	
基面整正		m2	290					単4号	
側溝工		式	1						

設 計 内 訳 書

工事名	両石地区集団移転跡地整備工事(その1)				工事区分				
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要	
プレキャストU型側溝	US3-B300-H300	m	53					単5号	
プレキャストU型側溝	US3-B500-H500	m	48					単6号	
自由勾配側溝	US9-B1300-H800	m	62					単7号	
自由勾配側溝	US9-B1400-H800	m	48					単8号	
自由勾配側溝	US9-B800-H800	m	48					単9号	
自由勾配側溝	US9-B400-H400	m	4					単10号	
コンクリート側溝蓋	US3-B300用 L=500 車道用	枚	96					単11号	
グレーチング側溝蓋	US3-B300用 L=1000 車道用	枚	5					単12号	
コンクリート側溝蓋	US3-B500用 L=500 車道用	枚	86					単13号	
グレーチング側溝蓋	US3-B500用 L=1000 車道用	枚	5					単14号	

設 計 内 訳 書

工事名	両石地区集団移転跡地整備工事(その1)				工事区分				
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要	
コンクリート側溝蓋	US9-B1300用 L=1000 車道用	枚	56					単15号	
グレーチング側溝蓋	US9-B1300用 L=1000 車道用	枚	6					単16号	
コンクリート側溝蓋	US9-B1400用 L=1000 車道用	枚	43					単17号	
グレーチング側溝蓋	US9-B1400用 L=1000 車道用	枚	5					単18号	
コンクリート側溝蓋	US9-B800用 L=1000 車道用	枚	43					単19号	
グレーチング側溝蓋	US9-B800用 L=1000 車道用	枚	5					単20号	
コンクリート側溝蓋	US9-B400用 L=500 車道用	枚	4					単21号	
集水桝・マンホール工		式	1						
集水桝	B1800-L1800-H1100	箇所	1					単22号	
集水桝	B3600-L1000-H1100	箇所	1					単23号	

設 計 内 訳 書

工事名	両石地区集団移転跡地整備工事(その1)				工事区分				
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要	
集水桝	B1400-L1400-H1100	箇所	1					単24号	
集水桝	B800-L800-H850	箇所	1					単25号	
集水桝	B600-L600-H750	箇所	1					単26号	
構造物撤去工		式	1						
構造物取壊し工		式	1						
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	16					単27号	
舗装版破碎	Co舗装、t=10cm	m2	216					単28号	
舗装版破碎	As舗装、t=5cm	m2	244					単29号	
運搬処理工		式	1						
殻運搬	Co構造物取壊し(鉄筋)、 L=13.6km	m3	16					単30号	

設 計 内 訳 書

工事名	両石地区集団移転跡地整備工事(その1)				工事区分				
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要	
殻運搬	舗装版破碎(無筋)、L=13.6km	m3	22					単31号	
殻運搬	舗装版破碎(As)、L=10.4km	m3	12					単32号	
殻処分	Co殻(鉄筋)	t	40					単33号	
殻処分	Co殻(無筋)	t	51					単34号	
殻処分	As殻	t	29					単35号	
舗装工		式	1						
アスファルト舗装工		式	1						
下層路盤	再生クラッシャーラン(RC-40) t=100mm	m2	1,000					単36号	
上層路盤	粒度調整碎石(M-40) t=100mm	m2	1,000					単37号	
表層	再生密粒度アスコン(20F) t=40mm	m2	1,000					単38号	

設 計 内 訳 書

工事名	両石地区集団移転跡地整備工事(その1)				工事区分				
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要	
交通管理工		式	1						
交通管工		式	1						
交通誘導警備員		人・日	5					単39号	
直接工事費計		式	1						
共通仮設費計		式	1						
共通仮設費（率分）		式	1						
純工事費		式	1						
現場管理費		式	1						
工事原価		式	1						
一般管理費等		式	1						

設 計 内 訳 書

工事名	両石地区集団移転跡地整備工事(その1)				工事区分				
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要	
工事価格		式	1						
消費税及び地方消費税相当額		式	1						
工事費計		式	1						

1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 1 号	路体(築堤)盛土 4.0m≦W	単 位	m3	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
路体(築堤)盛土 [復興(岩手・宮城・福島)]		m3	10			施1号	
4.0m以上 10,000m3未満 無し						CB210510	

1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 2 号	床掘り	単 位	m3	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
床掘り		m3	10			施2号	
土砂 標準 無し 無し						CB210030	

1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単	3	号	埋戻し 最大埋戻し幅1m未満	単 位	m3	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
埋戻し 最大埋戻し幅1m未満			m3	10				施3号 CB210410	

1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 4 号	基面整正	単 位	m2	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基面整正		m2	10			施4号	
						CB210080	

1 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 5 号	プレキャストU型側溝 US3-B300-H300	単 位	m	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝 据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 補正無し 無し 計上す る 有り 有り 基礎砕石数量(補正前数量)を入力 0.5m3/10m再生クラッシャーラン RC-40		m	10			単40号 WB821410	

1 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 6 号	プレキャストU型側溝 US3-B500-H500	単 位	m	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝 据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 補正無し 無し 計上す る 有り 有り 基礎砕石数量(補正前数量)を入力 0.7m3/10m再生クラッシャーラン RC-40		m	10			単41号 WB821410	

1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数			
10	単 価		
金 額	摘 要		
	単42号		
	WB821420		

1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数			
10	単 価		
金 額	摘 要		
	単43号 		

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

17

1 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 10 号	自由勾配側溝 US9-B400-H400	単 位	m	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
自由勾配側溝 無し L=2000mm 1000kg／個以下 無し 補正無し 計上する 有り 基礎コンクリート数量(補正前数量)を入力 0.31m3/10m 有り 有り 基礎碎石数量(補正前数量)を入力 0.6m3/10m 有り 底部コンクリート数量(補正前数量)を入力 0.2m3/10m自由勾配側溝 400×400×2000mm 454kg 生コンクリート（高炉B） 18-8-40-60生コンクリート（高炉B） 18-8-40-60再生クラッシャーラン RC-40		m	10			単45号 WB821420	

1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単	11	号	コンクリート側溝蓋 US3-B300用 L=500 車道用	単 位	枚	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
蓋版			枚	10				単46号	
据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372								WB821430	
300 41.2×9.5×50 無し 補正無し 無し 計上する									

1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数			
10	単 価		
金 額	摘 要		
	単47号 WB821430		

1 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 13 号	コンクリート側溝蓋 US3-B500用 L=500 車道用	単 位	枚	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版 据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下 無し 補正無し 無し 計上する 単価が11°から計上U型 用蓋（落蓋式）車道用蓋・JIS2種・L=0.5m 600用 L=5 00mm T=20 （124kg）		枚	10			単48号 WB821430	

1 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 14 号	グレーチング側溝蓋 US3-B500用 L=1000 車道用	単 位	枚	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版 据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下 無し 補正無し 無し 計上する 単価が10から計上鋼製 グレーチング（溝ぶた）500用 側溝 T-25		枚	10			単49号 WB821430	

1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単	15	号	コンクリート側溝蓋 US9-B1300用 L=1000 車道用	単 位	枚	割戻数量	10	単 価	
名称・規格				単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版据付				枚	10			単50号	
10m/(1m/枚)=10枚 610kg									
自由勾配側溝 コン蓋				枚	10				
1300用 1000L 610kg									

1 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 16 号	グレーチング側溝蓋 US9-B1300用 L=1000 車道用	単 位	枚	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版		枚	10			単51号	
据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40を超え170kg／枚以下 無し 補正無し 無し 計上しない						WB821430	
自由勾配側溝 グレーチング 並目 車道用 1300用 1000L		枚	10				

1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 17 号	コンクリート側溝蓋 US9-B1400用 L=1000 車道用	単 位	枚	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版据付		枚	10			単52号	
10m/(1m/枚)=10枚 730kg							
自由勾配側溝 コン蓋		枚	10				
1400用 1000L 730kg							

1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数			
10	単 価		
金 額	摘 要		
	単51号		
	WB821430		

1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 19 号	コンクリート側溝蓋 US9-B800用 L=1000 車道用	単 位	枚	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版据付		枚	10			単53号	
10m/(1m/枚)=10枚 360kg							
自由勾配側溝 コン蓋		枚	10				
800用 1000L 360kg							

1 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 20 号	グレーチング側溝蓋 US9-B800用 L=1000 車道用	単 位	枚	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版		枚	10			単51号	
据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40を超え170kg／枚以下 無し 補正無し 無し 計上しない						WB821430	
自由勾配側溝 グレーチング 並目 車道用 800用 1000L		枚	10				

1 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単	21	号	コンクリート側溝蓋 US9-B400用 L=500 車道用	単 位	枚	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
蓋版			枚	10			単54号		
据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下 無し 補正無し 無し 計上する 単価が10から計上自由 勾配側溝 車道用ふた400用 500×110×50 0mm 60kg							WB821430		

1 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 22 号	集水桝 B1800-L1800-H1100	単 位	箇所	割戻数量	1	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)〔復興(岩手・宮城・福島)〕 生コンクリート(高炉B) 2.62m3を超え2.77m3以下 バックホ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)		箇所	1				施5号 CB222950
足掛金物 (現場打用) 30SW 径19mm		個	2				 Z119Z29300
蓋版 据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下 無し 補正無し 無し 計上しない		枚	2				単51号 WB821430
グレーチング蓋 桝穴1800角用 T-14 並目(2枚割)		組	1				
受枠 1924×1924		組	1				

1 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 23 号	集水桝 B3600-L1000-H1100	単 位	箇所	割戻数量	1	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)〔復興(岩手・宮城・福島)〕		箇所	1				施6号
生コンクリート(高炉B) 3.25m3を超え3.42m3以下 バックホ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)							CB222950
足掛金物 (現場打用)		個	2				
30SW 径19mm							Z119Z29300
蓋版		枚	4				単51号
据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下 無し 補正無し 無し 計上しない							WB821430
グレーチング蓋		組	2				
桝穴1800角用 T-14 並目(2枚割)							
受枠		組	2				
1924×1924							

1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数			
1	単 価		
金 額	摘 要		
	施7号		
	CB222950		
	Z119Z29300		
	単51号		
	WB821430		

1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数			
1	単 価		
金 額	摘 要		
	施8号 CB222950		
	単55号 WB821430		

1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数			
1	単 価		
金 額	摘 要		
	施9号 CB222950		
	単56号 WB821430		

1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単	27	号	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物	単 位	m3	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
構造物とりこわし			m3	10				単57号	
鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 不要								WB824010	

1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単	28	号	舗装版破碎 Co舗装、t=10cm	単 位	m2	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版破碎			m2	10			施10号		
コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り							CB430310		

1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単	29	号	舗装版破碎 As舗装、t=5cm	単 位	m2	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
舗装版破碎			m2	10				施11号	
アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り								CB430310	

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

[illegible]

1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 31 号	殻運搬 舗装版破碎(無筋)、L=13.6km	単 位	m3	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下		m3	10			施13号 CB227010	

1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 32 号	殻運搬 舗装版破碎(As)、L=10.4km	単 位	m3	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下		m3	10			施14号 CB227010	

1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 33 号	般処分 Co殻(鉄筋)	単 位	t	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要
松村建設(株) CO塊有筋 (固定式)		t	10				Z189Y34007
上閉伊郡大槌町大槌第6地割字宮の口32-2							

1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 34 号	般処分 Co殻(無筋)	単 位	t	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要
松村建設(株) CO塊無筋 (固定式)		t	10				Z189Y34005
上閉伊郡大槌町大槌第6地割字宮の口32-2							

1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単	35	号	般処分 AS般	単 位	t	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
㈱カネナカ AS塊 (固定式) 上閉伊郡大槌町小槌第17地割字曾根59			t	10				Z189Y34701	

1 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 36 号	下層路盤 再生クラッシャーラン(RC-40) t=100mm	単 位	m2	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
下層路盤(車道・路肩部)		m2	10			施15号	
100mm 1層施工 再生クラッシャーラン						CB410030	

1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単	37	号	上層路盤 粒度調整碎石 (M-40) t=100mm		単 位	m2	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
上層路盤(車道・路肩部)			m2	10					施16号	
粒度調整碎石 100mm 1層施工									CB410040	

1 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単	38	号	表層 再生密粒度アスコン(20F) t=40mm	単 位	m2	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
表層(車道・路肩部)			m2	10				施17号	
3.0m超 40mm 再生アスファルト混合物 アスファルト乳剤								CB410260	

1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 39 号	交通誘導警備員			単 位	人・日	割戻数量	1	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
交通誘導警備員B		人・日	1					単58号 WB010212	

2 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 40 WB821410	号 U型側溝 据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 補正無し 無し 計上する 有り 有り 基礎 砕石数量(補正前数量)を入力 0.5m3/10m再生クラッシャーラン RC-40	単 位	m	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工 U型側溝		m				Q001365003	
昼 L=2000mm 1000kg/個以下 制約無							
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種		個				Z002308010	
300A 300×300×2000 419kg							
再生クラッシャーラン		m3				Z002122003	
RC-40							

2 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 41 WB821410	号 U型側溝 据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 500A 500×500×2000 無し 補正無し 無し 計上する 有り 有り 基礎 砕石数量(補正前数量)を入力 0.7m3/10m再生クラッシャーラン RC-40	単 位	m	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工 U型側溝		m				Q001365003	
昼 L=2000mm 1000kg/個以下 制約無							
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種		個				Z002308015	
500A 500×500×2000 700kg							
再生クラッシャーラン		m3				Z002122003	
RC-40							

2 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 42 WB821420	号 自由勾配側溝 無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 補正無し 計上しない 有り 基礎コンクリート数量(補正前数量)を入力 2.6m3/10m 有り 有り 基礎砕石数量(補正前数量)を入力 3.4m3/10m 有り 底部コンクリート数量(補正前数量)を入力 2m3/10m生コンクリート (高炉B) 18-8-40-60生コンクリート (高炉B) 18-8-40-60再生クラッシャーラン RC-40	単 位	m	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工 自由勾配側溝		m				Q001366002	
昼 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 制約無し							
生コンクリート (高炉B)		m3				Z104Z19120	
18-8-40-60							
生コンクリート (高炉B)		m3				Z104Z19120	
18-8-40-60							
再生クラッシャーラン		m3				Z002122003	
RC-40							
諸雑費		式					
(まるめ)							

2 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 43 WB821420	号 自由勾配側溝 無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 補正無し 計上しない 有り 基礎コンクリート数量(補正前数量)を入力 2.7m3/10m 有り 有り 基礎砕石数量(補正前数量)を入力 3.6m3/10m 有り 底部コンクリート数量(補正前数量)を入力 2.8m3/10m生コンクリート (高炉B) 18-8-40-60生コンクリート (高炉B) 18-8-40-60再生クラッシャーラン RC-40	単 位	m	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工 自由勾配側溝		m				Q001366002	
昼 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 制約無							
生コンクリート (高炉B)		m3				Z104Z19120	
18-8-40-60							
生コンクリート (高炉B)		m3				Z104Z19120	
18-8-40-60							
再生クラッシャーラン		m3				Z002122003	
RC-40							
諸雑費		式					
(まるめ)							

2 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 44 WB821420	号 自由勾配側溝 無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 基礎コンクリート数量(補正前数量)を入力 1.13m3/10m 有り 基礎砕石数量(補正前数量)を入力 1.7m3/10m 底部コンクリート数量(補正前数量)を入力 0m3/10m 補正無し 計上する 有り 有り 有り自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅800×高800×長2000mm生コンクリート (高炉B) 18-8-40-60再生クラッシャーラン RC-40	単 位	m	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工 自由勾配側溝 昼 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 制約無し		m				Q001366002	
自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅800×高800×長2000mm		個					
生コンクリート (高炉B) 18-8-40-60		m3				Z104Z19120	
再生クラッシャーラン RC-40		m3				Z002122003	
諸雑費 (まるめ)		式					

2 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 45 WB821420	号 自由勾配側溝 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 補正無し 計上する 有り 基礎コンクリート数量(補正前数量)を入力 0.31m3/10m 有り 有り 基 礎砕石数量(補正前数量)を入力 0.6m3/10m 有り 底部コンクリート数 量(補正前数量)を入力 0.2m3/10m自由勾配側溝 400×400 ×2000mm 454kg 生コンクリート(高炉B) 18-8- 40-60生コンクリート(高炉B) 18-8-40-60再生クラッシャー ラン RC-40	単 位	m	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工 自由勾配側溝		m					
昼 L=2000mm 1000kg/個以下 制約無						Q001366001	
自由勾配側溝		本					
400×400×2000mm 454kg						Z105Z38090	
生コンクリート(高炉B)		m3					
18-8-40-60						Z104Z19120	
生コンクリート(高炉B)		m3					
18-8-40-60						Z104Z19120	
再生クラッシャーラン		m3					
RC-40						Z002122003	
諸雑費		式					
(まるめ)							

2 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数			
100	単 価		
金 額	摘 要		
	Q001367002		
	Z002324006		

2 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 47 WB821430	号 蓋版 据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 無し 補正無し 無し 計上する 単価がイトから計上落蓋側溝用グレーチング（嵩上 タイプ） 車道用 L = 1 m 300用 T - 2 5 (35.8 k g)	単 位	枚	割戻数量	100	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工 蓋版		枚					
昼 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 制約無						Q001367001	
落蓋側溝用グレーチング（嵩上タイプ）		枚					
車道用 L = 1 m 300用 T - 2 5 (35.8 k g)						Z112Z45800	
諸雑費 (まるめ)		式					

2 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数			
100	単 価		
金 額	摘	要	
	Q001367002		
	Z002324008		

2 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 49 WB821430	号 蓋版 据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下 無し 補 正無し 無し 計上する 単価が「イ」から計上鋼製グレーチング(溝ぶ た) 500用 側溝 T-25	単 位	枚	割戻数量	100	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工 蓋版		枚				Q001367002	
昼 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 制約無							
落蓋側溝用グレーチング (嵩上タイプ)		枚				Z112Z45840	
車道用 L = 1 m 500用 T - 2 5 (89.6 k g)							
諸雑費 (まるめ)		式					

2 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 50 号	蓋版据付 10m/(1m/枚)=10枚 610kg	単 位	枚	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
人件費 土木一般世話役		人				R0125	
人件費 特殊作業員		人				R0101	
人件費 普通作業員		人				R0102	
トラッククレーン（油圧伸縮ジブ型） 4．9 t 吊り		日				L001120001	

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

59

2 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 52 号	蓋版据付 10m/(1m/枚)=10枚 730kg	単 位	枚	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
人件費 土木一般世話役		人				R0125	
人件費 特殊作業員		人				R0101	
人件費 普通作業員		人				R0102	
トラッククレーン（油圧伸縮ジブ型） 4． 9 t 吊り		日				L001120001	

2 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 53 号	蓋版据付 10m/(1m/枚)=10枚 360kg	単 位	枚	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
人件費 土木一般世話役		人				R0125	
人件費 特殊作業員		人				R0101	
人件費 普通作業員		人				R0102	
トラッククレーン（油圧伸縮ジブ型） 4． 9 t 吊り		日				L001120001	

2 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 54 WB821430	号 蓋版 据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下 無し 補 正無し 無し 計上する 単価が10%から計上自由勾配側溝 車道 用ふた400用 500×110×500mm 60kg	単 位	枚	割戻数量	100	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工 蓋版		枚				Q001367002	
昼 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 制約無							
自由勾配側溝 車道用ふた400用 500×110×500mm 60kg		枚				Z105Z38510	
諸雑費 (まるめ)		式					

2 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 55 WB821430	号 蓋版 据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下 無し 補 正無し 無し 計上する 単価が「ド」から計上鋼製「レチング」(ますぶ た) 落とし込み 細目 鎖付き 800×800用 T-25	単 位	枚	割戻数量	100	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工 蓋版		枚					
昼 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 制約無し						Q001367002	
鋼製「レチング」(ますぶた)		組					
落とし込み 細目 鎖付き 800×800用 T-25							
諸雑費 (まるめ)		式					

2 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 56 WB821430	号 蓋版 据付け 無し 各種 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下 無し 補 正無し 無し 計上する 単価が「イ」から計上鋼製「レチング」(ますぶ た) 落とし込み 細目 鎖付き 600×600用 T-25	単 位	枚	割戻数量	100	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工 蓋版		枚					
昼 コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 制約無し						Q001367002	
鋼製「レチング」(ますぶた)		組					
落とし込み 細目 鎖付き 600×600用 T-25							
諸雑費 (まるめ)		式					

2 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 57 WB824010	号	構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 不要		単 位	m3	割戻数量	1	単 価	
名称・規格				単 位	数 量		単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物				m3					Q001611007
昼間 機械施工 制約無									

2 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 58 号 WB010212	交通誘導警備員B	単 位	人・日	割戻数量	1	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
人件費		人				R0804	
交通誘導警備員 B							

施1号

路体(築堤)盛土 [復興(岩手・宮城・福島)] 4.0m以上 10,000m3未満 無し						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年05月01日 代表機労材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			22.32%					
K1	ブルドーザ[湿地]	7t級	12.72%		日			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P763 積算資料P277</small>
	ブルドーザ[湿地] 7t級							
K2	振動ローラ(フラット・シングルドラム型)	質量 11～12t	9.6 %		日			県土整備部 <small>代表材料価格の基準単価作成方法等について(2021.4版)国交省</small>
	振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	質量11～12t						
R			64.46%					
R1	人件費	運転手(特殊)	43.65%		人			県土整備部
	運転手(特殊)							
R2	人件費	普通作業員	20.81%		人			県土整備部
	普通作業員							
Z			13.22%					
Z1	軽油	1. 2号(パトロール給油)	13.22%		L L			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P770 積算資料P258</small>
	軽油 1. 2号 パトロール給油							

施2号

床掘り 土砂 標準 無し 無し						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年05月01日 代表機労材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			44.92%					
K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]	標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3)	44.92%		供用日 日			建設機械等損料表 R元年 P02-9 建設機械等損料表 H30 P02-9
R			37.4 %					
R1	人件費 運転手(特殊)	運転手(特殊)	37.4 %		人 人			県土整備部
Z			17.68%					
Z1	軽油 軽油 1.2号 パトロール給油	1.2号(パトロール給油)	17.68%		L L			県土整備部 2018年04月号 建設物価P770 積算費部P259

施3号

埋戻し 最大埋戻幅1m未満						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年05月01日 代表機労材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			6.83%					
K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(1次基準)]	標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)	6.08%		供用日 日			建設機械等損料表 R元年 P02-9
	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)]	山積0.45m3(平積0.35m3)						建設機械等損料表 H30 P02-9
K2	タンパ	60ー100kg	0.75%		日 日			県土整備部
	タンパ及びランマ	質量60～80kg						2018年04月号 建設物価P767 積算資料P280
R			90.09%					
R1	人件費	普通作業員	54.72%		人 人			県土整備部
	普通作業員							
R2	人件費	特殊作業員	26.91%		人 人			県土整備部
	特殊作業員							
R3	人件費	運転手(特殊)	8.46%		人 人			県土整備部
	運転手(特殊)							
Z			3.08%					
Z1	軽油	1.2号(パトロール給油)	2.34%		L L			県土整備部
	軽油	1.2号 パトロール給油						
Z2	ガソリン	レギュラー	0.74%		L L			県土整備部
	ガソリン	レギュラー スタンド						

施4号

基面整正

							積算単価 標準単価	m2 m2
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年05月01日 代表機労材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
R			100 %					
R1	人件費	普通作業員	100 %		人 人			県土整備部
	普通作業員							

施5号

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) [復興(岩手・宮城・福島)] 生コンクリート(高炉B) 2.62m3を超え2.77m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)						積算単価 標準単価	箇所 箇所	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年05月01日 代表機材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			1.43%					
K1	バックホウ	[クローラ型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t	1.31%		日			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P763 積算資料P277</small>
	バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付]	山積0. 8m3(平積0. 6m3) 吊能力2. 9t						
K2	バックホウ	[クローラ型]山積0.8m3(平0.6m3)	0.05%		日			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P763 積算資料P277</small>
	バックホウ(クローラ型)	山積0. 8m3(平積0. 6m3)						
その他	その他(機械)		0.07%					
R			83.74%					
R1	人件費	型わく工	34.43%		人			県土整備部
	型わく工							
R2	人件費	普通作業員	21.1 %		人			県土整備部
	普通作業員							
R3	人件費	土木一般世話役	8.62%		人			県土整備部
	土木一般世話役							
R4	人件費	特殊作業員	3.37%		人			県土整備部
	特殊作業員							
その他	その他(労務)		16.22%					
Z			14.83%					
Z1	生コンクリート(高炉B)	18-8-40-60	13.89%		m3 m3			県土整備部 <small>2018年04月号 Web建設物価 積算資料P148</small>
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C 60%						
Z2	軽油	1. 2号(パトロール給油)	0.58%		L L			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P770 積算資料P259</small>
	軽油 1. 2号	パトロール給油						
その他	その他(材料)		0.36%					

施6号

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) [復興(岩手・宮城・福島)] 生コンクリート(高炉B) 3.25m3を超え3.42m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)						積算単価 標準単価	箇所 箇所	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年05月01日 代表機材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			1.46%					
K1	バックホウ	[クローラ型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t	1.33%		日			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P763 積算資料P277</small>
	バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付]	山積0. 8m3(平積0. 6m3) 吊能力2. 9t						
K2	バックホウ	[クローラ型]山積0.8m3(平0.6m3)	0.05%		日			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P763 積算資料P277</small>
	バックホウ(クローラ型)	山積0. 8m3(平積0. 6m3)						
その他	その他(機械)		0.08%					
R			83.54%					
R1	人件費	型わく工	34.27%		人			県土整備部
	型わく工							
R2	人件費	普通作業員	21.06%		人			県土整備部
	普通作業員							
R3	人件費	土木一般世話役	8.61%		人			県土整備部
	土木一般世話役							
R4	人件費	特殊作業員	3.4 %		人			県土整備部
	特殊作業員							
その他	その他(労務)		16.2 %					
Z			15 %					
Z1	生コンクリート(高炉B)	18-8-40-60	14.06%		m3 m3			県土整備部 <small>2018年04月号 Web建設物価 積算資料P148</small>
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C 60%						
Z2	軽油	1. 2号(パトロール給油)	0.58%		L L			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P770 積算資料P259</small>
	軽油 1. 2号	パトロール給油						
その他	その他(材料)		0.36%					

施7号

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) [復興(岩手・宮城・福島)] 生コンクリート(高炉B) 2.00m3を超え2.11m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)						積算単価 標準単価	箇所 箇所	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年05月01日 代表機材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			1.41%					
K1	バックホウ	[クローラ型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t	1.29%		日			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P763 積算資料P277</small>
	バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付]	山積0. 8m3(平積0. 6m3) 吊能力2. 9t						
K2	バックホウ	[クローラ型]山積0.8m3(平0.6m3)	0.05%		日			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P763 積算資料P277</small>
	バックホウ(クローラ型)	山積0. 8m3(平積0. 6m3)						
その他	その他(機械)		0.07%					
R			84.04%					
R1	人件費	型わく工	34.67%		人			県土整備部
		型わく工						
R2	人件費	普通作業員	21.17%		人			県土整備部
		普通作業員						
R3	人件費	土木一般世話役	8.62%		人			県土整備部
		土木一般世話役						
R4	人件費	特殊作業員	3.31%		人			県土整備部
		特殊作業員						
その他	その他(労務)		16.27%					
Z			14.55%					
Z1	生コンクリート(高炉B)	18-8-40-60	13.62%		m3 m3			県土整備部 <small>2018年04月号 Web建設物価 積算資料P148</small>
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C 60%						
Z2	軽油	1. 2号(パトロール給油)	0.57%		L L			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P770 積算資料P259</small>
	軽油 1. 2号	パトロール給油						
その他	その他(材料)		0.36%					

施8号

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) [復興(岩手・宮城・福島)] 生コンクリート(高炉B) 0.69m3を超え0.73m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)						積算単価 標準単価	箇所 箇所	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年05月01日 代表機労材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			0.06%					
K1	バックホウ	[クローラ型]山積0.8m3(平0.6m3)	0.06%		日			県土整備部
	バックホウ(クローラ型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3)				日			2018年04月号 建設物価P763 積算資料P277
R			86.93%					
R1	人件費	型わく工	33.73%		人			県土整備部
	型わく工				人			
R2	人件費	普通作業員	29.57%		人			県土整備部
	普通作業員				人			
R3	人件費	土木一般世話役	10.73%		人			県土整備部
	土木一般世話役				人			
R4	人件費	特殊作業員	2.53%		人			県土整備部
	特殊作業員				人			
その他	その他(労務)		10.37%					
Z			13.01%					
Z1	生コンクリート(高炉B)	18-8-40-60	12.68%		m3			県土整備部
	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%				m3			2018年04月号 Web建設物価 積算資料P148
Z2	軽油	1. 2号(パトロール給油)	0.03%		L			県土整備部
	軽油 1. 2号 パトロール給油				L			2018年04月号 建設物価P770 積算資料P259
その他	その他(材料)		0.3 %					

施9号

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) [復興(岩手・宮城・福島)] 生コンクリート(高炉B) 0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)						積算単価 標準単価	箇所 箇所	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年05月01日 代表機労材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			0.06%					
K1	バックホウ	[クローラ型]山積0.8m3(平0.6m3)	0.06%		日			県土整備部
	バックホウ(クローラ型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3)				日			2018年04月号 建設物価P763 積算資料P277
R			87.85%					
R1	人件費	型わく工	34.52%		人			県土整備部
	型わく工				人			
R2	人件費	普通作業員	29.62%		人			県土整備部
	普通作業員				人			
R3	人件費	土木一般世話役	10.77%		人			県土整備部
	土木一般世話役				人			
R4	人件費	特殊作業員	2.37%		人			県土整備部
	特殊作業員				人			
その他	その他(労務)		10.57%					
Z			12.09%					
Z1	生コンクリート(高炉B)	18-8-40-60	11.75%		m3			県土整備部
	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%				m3			2018年04月号 Web建設物価 積算資料P148
Z2	軽油	1. 2号(パトロール給油)	0.03%		L			県土整備部
	軽油 1. 2号 パトロール給油				L			2018年04月号 建設物価P770 積算資料P259
その他	その他(材料)		0.31%					

施10号

舗装版破碎 コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り						積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年05月01日 代表機労材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			10.1 %					
K1	バックホウ(クローラ型)	標準バケット容量 山積0.45m3(平0.35m3)	10.1 %		日			県土整備部
	バックホウ(クローラ型)	山積0.45m3(平積0.35m3)			日			2018年04月号 建設物価P763 積算資料P277
R			81.87%					
R1	人件費	土木一般世話役	29.5 %		人			県土整備部
	土木一般世話役				人			
R2	人件費	運転手(特殊)	27.77%		人			県土整備部
	運転手(特殊)				人			
R3	人件費	普通作業員	24.6 %		人			県土整備部
	普通作業員				人			
Z			8.03%					
Z1	軽油	1.2号(パトロール給油)	8.03%		L			県土整備部
	軽油 1.2号	パトロール給油			L			2018年04月号 建設物価P770 積算資料P258

施11号

舗装版破砕 アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り						積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年05月01日 代表機労材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			10.1 %					
K1	バックホウ(クローラ型)	標準バケット容量 山積0.45m3(平0.35m3)	10.1 %		日 日			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P763 積算資料P277</small>
	バックホウ(クローラ型)	山積0.45m3(平積0.35m3)						
R			81.87%					
R1	人件費	土木一般世話役	29.5 %		人 人			県土整備部
		土木一般世話役						
R2	人件費	運転手(特殊)	27.77%		人 人			県土整備部
		運転手(特殊)						
R3	人件費	普通作業員	24.6 %		人 人			県土整備部
		普通作業員						
Z			8.03%					
Z1	軽油	1.2号(パトロール給油)	8.03%		L L			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P770 積算資料P258</small>
	軽油	1.2号 パトロール給油						

施12号

殻運搬

コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 15.5km以下

積算単価
標準単価

m3

m3

	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年05月01日 代表機労材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			48.9 %					
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	48.9 %		供用日 日			建設機械等損料表 R元年 P03-1 建設機械等損料表 H30 P03-1-[(36)]
R			36.46%					
R1	人件費 運転手(一般)	運転手(一般)	36.46%		人 人			県土整備部
Z			14.64%					
Z1	軽油 軽油 1.2号 パトロール給油	1.2号(パトロール給油)	14.64%		L L			県土整備部 2018年04月号 建設物価P770 積算資料P259

施13号

殻運搬

舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下

積算単価
標準単価

m3

m3

	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年05月01日 代表機労材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			48.9 %					
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	48.9 %		供用日 日			建設機械等損料表 R元年 P03-1 建設機械等損料表 H30 P03-1-[(36)]
R			36.46%					
R1	人件費 運転手(一般)	運転手(一般)	36.46%		人 人			県土整備部
Z			14.64%					
Z1	軽油 軽油 1.2号 パトロール給油	1.2号(パトロール給油)	14.64%		L L			県土整備部 2018年04月号 建設物価P770 積算資料P259

施14号

殻運搬

舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)無し 11.5km以下

積算単価
標準単価

m3

m3

	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年05月01日 代表機労材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			48.9 %					
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	48.9 %		供用日 日			建設機械等損料表 R元年 P03-1 建設機械等損料表 H30 P03-1-[(36)]
R			36.46%					
R1	人件費 運転手(一般)	運転手(一般)	36.46%		人 人			県土整備部
Z			14.64%					
Z1	軽油 軽油 1.2号 パトロール給油	1.2号(パトロール給油)	14.64%		L L			県土整備部 2018年04月号 建設物価P770 積算資料P259

施15号

下層路盤(車道・路肩部) 100mm 1層施工 再生クラッシャーラン						積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年05月01日 代表機労材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			5.37%					
K1	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)]	ブレード幅3.1m	2.17%		供用日 日			建設機械等損料表 R元年 P07-1 建設機械等損料表 H30 P07-1
K2	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)]	運転質量10t締固め幅2.1m	1.68%		供用日 日			建設機械等損料表 R元年 P08-1 建設機械等損料表 H30 P08-1
K3	タイヤローラ	質量 8～20t	0.55%		日 日			県土整備部 2018年04月号 建設物価P766 積算資料P280
その他	その他(機械)		0.97%					
R			15 %					
R1	人件費	運転手(特殊)	6.89%		人 人			県土整備部
R2	人件費	特殊作業員	2.42%		人 人			県土整備部
R3	人件費	普通作業員	2.3 %		人 人			県土整備部
R4	人件費	土木一般世話役	0.69%		人 人			県土整備部
その他	その他(労務)		2.7 %					
Z			79.63%					
Z1	再生クラッシャーラン	RC-40	78.28%		m3 m3			県土整備部 2018年04月号 建設物価P125 積算資料P182
Z2	軽油	1.2号(パトロール給油)	1.11%		L L			県土整備部 2018年04月号 建設物価P770 積算資料P259
その他	その他(材料)		0.24%					

施16号

上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 100mm 1層施工						積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年05月01日 代表機材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			10.59%					
K1	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)]	ブレード幅3.1m	4.28%		供用日 日			建設機械等損料表 R元年 P07-1
	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)]	ブレード幅3. 1m						建設機械等損料表 H30 P07-1
K2	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)]	運転質量10t締固め幅2.1m	3.32%		供用日 日			建設機械等損料表 R元年 P08-1
	ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m						建設機械等損料表 H30 P08-1
K3	タイヤローラ	質量 8～20t	1.08%		日 日			県土整備部
	タイヤローラ	質量8～20t						2018年04月号 建設物価P266 積算資料P280
その他	その他(機械)		1.91%					
R			29.59%					
R1	人件費	運転手(特殊)	13.58%		人 人			県土整備部
	運転手(特殊)							
R2	人件費	特殊作業員	4.78%		人 人			県土整備部
	特殊作業員							
R3	人件費	普通作業員	4.54%		人 人			県土整備部
	普通作業員							
R4	人件費	土木一般世話役	1.36%		人 人			県土整備部
	土木一般世話役							
その他	その他(労務)		5.33%					
Z			59.82%					
Z1	粒度調整碎石	M-40	57.14%		m3 m3			県土整備部
	再生粒度調整碎石	RM-40						2018年04月号 建設物価P125 積算資料P182
Z2	軽油	1. 2号(パトロール給油)	2.2 %		L L			県土整備部
	軽油 1. 2号	パトロール給油						2018年04月号 建設物価P770 積算資料P259
その他	その他(材料)		0.48%					

施17号

表層(車道・路肩部) 3.0m超 40mm 再生アスファルト混合物 アスファルト乳剤						積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年05月01日 代表機材単価(東京H30.4)	補正情報	出典等
K			1.55%					
K1	アスファルトフィニッシャ(ホイール型)	舗装幅2. 3～6. 0m	1 %		日			県土整備部 <small>代表材料単価の基準値を市内状況等について(2014年度用)</small>
	アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕	舗装幅2. 3～6. 0m						
K2	ロードローラ(マカダム)	質量 10～12t	0.16%		日			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P286 積算資料P280</small>
	ロードローラ〔マカダム〕	質量10t						
K3	タイヤローラ	質量 8～20t	0.16%		日			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P286 積算資料P280</small>
	タイヤローラ	質量8～20t						
その他	その他(機械)		0.23%					
R			9.26%					
R1	人件費	普通作業員	3.38%		人			県土整備部
	普通作業員							
R2	人件費	特殊作業員	1.93%		人			県土整備部
	特殊作業員							
R3	人件費	運転手(特殊)	1.88%		人			県土整備部
	運転手(特殊)							
R4	人件費	土木一般世話役	0.66%		人			県土整備部
	土木一般世話役							
その他	その他(労務)		1.41%					
Z			89.19%					
Z1	再生アスファルト混合物	⑤密粒度アスコン(20F)	81.51%		t			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P209 積算資料P317</small>
	アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20)							
Z2	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	7.15%		L			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P217 積算資料P229</small>
	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用							
Z3	軽油	1. 2号(パトロール給油)	0.45%		L			県土整備部 <small>2018年04月号 建設物価P770 積算資料P259</small>
	軽油 1. 2号 パトロール給油							
その他	その他(材料)		0.08%					