

令和 2 年度

鵜住居 32 号線道路災害復旧

(1 災 129 号箱崎の 4・1 災 281 号箱崎の 5)工事

岩手県釜石市

				課 長	係 長	設 計	精 算

令和 2年度

実 施 工 事 設 計 書

河川路線名 一級市道鵜住居32号線

工 事 名 鵜住居32号線道路災害復旧(1災129号箱崎の4・1災281号箱崎の5)工  
事

施工箇所名 釜石市箱崎町第7地割地内

円也

1 1 2 日間

	名 称	数 量	単 位	摘 要	
工 事 の 概 要	鵜住居32号線道路災害復旧(1災129号箱崎の4)工事 復旧延長			工種区分 道路改良工事 工事中止日数 0日 単価地区 釜石 単価使用年月 2020年 6月 歩掛適用年月 2020年 6月	
		96.6	m		
	路体盛土工				
		114	m3		
	鵜住居32号線道路災害復旧(1災281号箱崎の5)工事 復旧延長				
		8	m		
	簡易吹付法枠				
		110	m2		

# 設計内訳書(全体)

工事番号 : 2020-Ckmis17413u304

[illegible]

工事番号：2020-Ckmis17413u304

# 設計内訳書（1災129号箱崎の4）

工事名	事業区分 工事区分				道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1				
道路土工							
		式	1				
掘削工							
		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法: 上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準以外)						単 1号
		m3	10				
路体盛土工							
		式	1				
路肩盛土							単 2号
		m3	4				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満						単 3号
		m3	10				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満						単 4号
		m3	20				
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上						単 5号
		m3	80				
土材料							単 6号
		m3	100				
路床盛土工							
		式	1				
路床盛土	施工幅員:2.5m未満						単 7号
		m3	10				
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満						単 8号
		m3	10				

工事番号：2020-Ckmis17413u304

# 設計内訳書（1災129号箱崎の4）

工事名	鶴住居32号線道路災害復旧(1災129号箱崎の4・1災281号箱崎の5)工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土		施工幅員:4.0m以上						単 9号
			m3	20				
土材料								単 10号
			m3	40				
法面整形工								
			式	1				
築立整形								単 11号
			m2	20				
法面整形(盛土部)		法面締固め:無し, 現場制約:無し						単 12号
			m2	60				
法面工								
			式	1				
植生工								
			式	1				
種子散布		施工規模:250m2未満						単 13号
			m2	60				
防草シート工								
			式	1				
防草シート								単 14号
			m2	10				
擁壁工								
			式	1				
作業土工								
			式	1				
床掘り		土質:土砂						単 15号
			m3	10				

工事番号：2020-Ckmis17413u304

# 設計内訳書（1災129号箱崎の4）

工事名	鵜住居32号線道路災害復旧(1災129号箱崎の4・1災281号箱崎の5)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		土質区分:土砂,土質:土砂						単 16号
			m3	5				
場所打擁壁工								
			式	1				
重力式擁壁		本体コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60%						単 17号
			m3	7				
すり付け工								
			式	1				
植生土のう		側面並べ、流用土						単 18号 仕拵・積立
			m2	3				
構造物撤去工								
			式	1				
防護柵撤去工								
			式	1				
防護柵撤去(ガードレール)								単 19号
			m	8				
構造物取壊し工								
			式	1				
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下						単 20号
			m	23				
舗装版破碎(小規模土工)		As舗装版						単 21号
			m2	22				
運搬処理工								
			式	1				
殻運搬		殻種別:アスファルト殻						単 22号
			m3	1				

工事番号：2020-Ckmis17413u304

# 設計内訳書（1災129号箱崎の4）

工事名	鶴住居32号線道路災害復旧(1災129号箱崎の4・1災281号箱崎の5)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:アスファルト殻							単 23号
		m3	1					
現場発生品運搬	発生材種類:ガードレール							単 24号 0.1t<W≤0.2t
		回	1					
スクラップ								単 25号
		t	0.128					
舗装								
		式	1					
舗装工								
		式	1					
アスファルト舗装工								
		式	1					
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:350mm							単 26号
		m2	4					
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:150mm							単 27号
		m2	4					
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)							単 28号
		m2	3					
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:350mm							単 29号
		m2	22					
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:150mm							単 30号
		m2	22					
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下							単 31号
		m2	21					
縁石工								
		式	1					

工事番号：2020-Ckmis17413u304

# 設計内訳書（1災129号箱崎の4）

工事名	鵜住居32号線道路災害復旧(1災129号箱崎の4・1災281号箱崎の5)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
縁石工								
		式	1					
アスカフ		材料種類:再生細粒度アスファルト混合物(13F),断面積: 175cm2以上195cm2未満						単 32号
		m	11					
防護柵工								
		式	1					
路側防護柵工								
		式	1					
ガードレール		ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:21m未満,曲線部補正:無						単 33号
		m	8					
区画線工								
		式	1					
区画線工								
		式	1					
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実 線 15cm,塗料規格:常温						単 34号
		m	19					
仮設工								
		式	1					
交通管理工								
		式	1					
交通誘導警備員								単 35号
		人日						
直接工事費								(直1/2)
		式	1					
共通仮設								(共1/2)
		式	1					



工事番号：2020-Ckmis17413u304

# 設計内訳書（1災129号箱崎の4）

工事名	事業区分 工事区分				道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							(現1/2)
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							(般1/2)
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

工事番号：2020-Ckmis17413u304

# 設計内訳書（1災281号箱崎の5）

工事名	鵜住居32号線道路災害復旧(1災129号箱崎の4・1災281号箱崎の5)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
		式	1					
道路土工								
		式	1					
掘削工								
		式	1					
掘削		土質:土砂, 施工方法:片切掘削						単 36号
		m3	10					
積込(ルーズ)		土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満						単 37号
		m3	10					
崩土除去								単 38号
		m3	5					
側溝清掃								単 39号
		m	8					
法面整形工								
		式	1					
法面整形(切土部)		現場制約:無し, 土質:れ質土、砂及び砂質土、粘性土						単 40号
		m2	20					
残土処理工								
		式	1					
整地		作業区分:残土受入れ地での処理						単 41号
		m3	20					
土砂等運搬 L=8.1km		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 42号
		m3	20					
法面工								
		式	1					

# 設計内訳書（1災281号箱崎の5）

工事名	鵜住居32号線道路災害復旧(1災129号箱崎の4・1災281号箱崎の5)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
植生工								
		式	1					
植生基材吹付		吹付厚:3cm, 工種区分:植生基材吹付工, 施工規模:250m2未満						単 43号
		m2	60					
法枠工								
		式	1					
簡易吹付法枠		法枠規格:300×100						単 44号
		m2	107					
舗装工								
		式	1					
アスファルト舗装工								
		式	1					
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:150mm						単 45号
		m2	4					
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:150mm						単 46号
		m2	4					
表層(車道・路肩部)		材料種類:各種, 材料規格:再生密粒度アスコン(20F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満						単 47号
		m2	4					
構造物撤去工								
		式	1					
構造物取壊し工								
		式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工						単 48号
		m3	1					
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm						単 49号
		m2	4					

工事番号：2020-Ckmis17413u304

# 設計内訳書（1災281号箱崎の5）

工事名	事業区分 工事区分				道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬 L=13.0km	殻種別：アスファルト殻						単 50号
		m3	0.2				
殻処分	殻種別：アスファルト殻						単 51号
		m3	0.2				
殻運搬 L=40.7km	殻種別：コンクリート殻（無筋）						単 52号
		m3	1				
殻処分	殻種別：コンクリート殻（無筋）						単 53号
		m3	1				
仮設工							
		式	1				
防護施設工							
		式	1				
切土及び発破防護柵	H=3.0m						単 54号
		m2	24				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							単 55号 B2名編成
		人日					
直接工事費							(直2/2)
		式	1				
共通仮設							(共2/2)
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				

工事番号：2020-Ckmis17413u304

# 設計内訳書（1災281号箱崎の5）

工事名	鵜住居32号線道路災害復旧(1災129号箱崎の4・1災281号箱崎の5)工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費								
			式	1				
現場管理費								(現2/2)
			式	1				
工事原価								
			式	1				
一般管理費等								(般2/2)
			式	1				
工事価格								
			式	1				
消費税額及び地方消費税額								
			式	1				
工事費計								
			式	1				

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 2号	路肩盛土		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 4号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 5号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 6号	土材料		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料								
			m3	1. 33				
合計								
単価							円／m3	



1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 7号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 8号	路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 9号	路床盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 10号	土材料		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料								
			m3	1. 33				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 11号	築立整形		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 12号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 13号	種子散布	施工規模:250m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工							単 56号	
			m2	1				
合計							円／m2	
単価							円／m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 14号	防草シート		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート								
			m2	1				
防草シート設置工 露出, 無, 現場条件 I , 法面部(1:2. 0以下)								
			m2	1				
合計							円／m2	
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 15号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 16号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 17号	重力式擁壁	本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 W/C≦60%	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 18号	植生土のう	側面並べ、流用土	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
人工芝類(植生土のう) 40(41)×60cm 標準品								
			枚	140				
流用土								
			m3	2. 8				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 19号	防護柵撤去(カーポートレベル)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(カーポートレベル撤去工)			m	1			単 57号	
合計								
単価							円／m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 20号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断			m	1				
合計								
単価							円／m	



1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 21号	舗装版破碎(小規模土工)	As舗装版	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 22号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 23号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35			単 58号	
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 24号	現場発生品運搬	発生材種類:ガートレール	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬			回	1				
合計								
単価							円／回	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 25号	スクラップ		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ買取								
			t	1				
合計								
単価							円／t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 26号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:350mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 27号	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 28号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 29号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:350mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 30号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 31号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 32号	アスカーフ	材料種類:再生細粒度アスファルト混合物(13F),断面積:175cm2以上195cm2未満	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカーフ			m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 33号	カーポートレール	カーポートレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(カーポートレール設置工)							単 59号	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 34号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置							単 60号	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 35号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 61号	
			人日					
合計							円／人日	
単価								

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 36号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								
			m3	1				
合計							円／m3	
単価								



1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 37号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 38号	崩土除去		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 39号	側溝清掃		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 40号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 41号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 42号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 43号	植生基材吹付	吹付厚:3cm, 工種区分:植生基材吹付工, 施工規模:250m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工							単 62号	
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 44号	簡易吹付法枠	法枠規格:300×100	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌｽ張工[市場単価]							単 63号	
			m2	100				
鉄筋等設置工							単 64号	
			m2	100				
ｱﾝｶｰ設置工 D16 L=400mm							単 65号	
			m2	100				
枠ｼｰﾄ設置工 950×950							単 66号	
			m2	100				
法枠吹付工							単 67号	
			m3	3. 31				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 45号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 46号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 47号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種, 材料規格:再生密粒度アスコン(20F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 48号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし			m3	1			単 68号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 49号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 50号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m3	1				
合計								
単価							円／m3	



1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 51号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 AS塊(固定式)							単 69号	
			t	2. 35				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 52号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 53号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 C0塊無筋(固定式)							単 70号	
			t	2. 35				
合計								
単価							円／m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 54号	切土及び発破防護柵	H=3. 0m	単位	m2	単位数量	24	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り								
			m3	5				
埋戻し								
			m3	4				
コンクリート								
			m3	1. 4				
型枠								
			m2	9. 6				
切土及び発破防護柵の設置・撤去							単 71号	
			m2	24				
H形鋼(広幅) SS400 150×150								
			t	0. 544				
等辺山形鋼(中形) SS400 6×75×75								
			t	0. 164				
矢板(松) 2. 0m×3～4. 5cm×12cm								
			m3	0. 9				
合計								
単価							円／m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 55号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 61号	
			人日					
合計								
単価							円／人日	

## 2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 56号	機械播種施工による植生工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 種子散布								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

## 2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 57号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 58号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (株)カネカ	[大槌町]							
			t	100				
合計								
単価							円／t	

## 2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 59号	防護柵設置工 (ガードレール設置工)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装								
		m	1					
諸雑費(まるめ)								
		式	1					
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 60号	区画線設置		単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無								
			m	1, 000				
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白								
			L	50				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
			kg	39				
軽油 1. 2号								
			L	34				
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 61号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人					
合計								
単価							円／人日	

## 2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 62号	機械播種施工による植生工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生基材吹付) 厚3cm								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	



2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 63号	ﾌｽ張工[市場単価]		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌｽ張工								
			m2	100				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 64号	鉄筋等設置工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
法面工								
			人					
普通作業員								
			人					
組立枠 W=280 H=90 L=400								
			個	125				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D10								
			t	0. 109				
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 65号	アンカー設置工 D16 L=400mm		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
法面工								
			人					
普通作業員								
			人					
アンカー D16 L=400								
			本	69				
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

## 2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 66号	枠シート設置工 950×950		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工								
			人					
枠用シートAタイプ 950mm×950mm								
			枚	56.3				
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m2	

## 2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 67号	法枠吹付工		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
法面工								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
セメント(普通ポルトランド) バール								
			t	5. 46				
コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目								
			m3	16. 12				
吹付材料補強材 NAF-6								
			kg	13				
モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式] 0. 8～1. 2m3/h 10～17m3/min							単 72号	
			時間					
ホイールローダー 運転 排出ガス対策型 普通0. 34m3							単 73号	
			日					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

## 2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 68号	構造物とりこわし		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

## 2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 69号	処分費 AS塊(固定式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 AS塊(固定式) (株)カネカ [大槌町]								
			t	1				
合計								
単価							円／t	

## 2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 70号	処分費 C0塊無筋(固定式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 C0塊無筋(固定式) (株)アトラス [大船渡市立根町細野30]			t	1				
合計								
単価							円／t	

## 2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 71号	切土及び発破防護柵の設置・撤去		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切土及び発破防護柵の設置			m2	100			単 74号	
切土及び発破防護柵の撤去			m2	100			単 75号	
合計								
単価							円／m2	