

令和 2 年度

鵜住居 32 号線道路災害復旧

(1 災 282 号箱崎の 6・1 災 283 号箱崎の 7)工事

岩手県釜石市

				課 長	係 長	設 計	精 算

令和 2年度

実 施 工 事 設 計 書

河川路線名 一級市道鵜住居32号線

工 事 名 鵜住居32号線道路災害復旧(1災282号箱崎の6・1災283号箱崎の7)工
事

施工箇所名 釜石市箱崎町第7地割地内

円也

1 1 5 日間

	名 称	数 量	単 位	摘 要	
工 事 の 概 要	鵜住居32号線道路災害復旧(1災282号箱崎の6)工事 復旧延長			工種区分 道路改良工事 工事中止日数 0日 単価地区 釜石 単価使用年月 2020年 6月 歩掛適用年月 2020年 6月	
		23	m		
	植生工				
		170	m2		
	鵜住居32号線道路災害復旧(1災283号箱崎の7)工事 復旧延長				
		12.5	m		
	植生工				
		160	m2		

設計内訳書(全体)

工事番号 : 2020-Ckmis17413z205

[illegible]

工事番号：2020-Ckmis17413z205

設計内訳書（1災282号箱崎の6）

工事名	鵜住居32号線道路災害復旧(1災282号箱崎の6・1災283号箱崎の7)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
		式	1					
道路土工								
		式	1					
掘削工								
		式	1					
掘削		土質:土砂, 施工方法:片切掘削						単 1号
		m3	40					
積込(ルース)		土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満						単 2号
		m3	40					
崩土除去								単 3号
		m3	10					
側溝清掃								単 4号
		m	10					
路床盛土工								
		式	1					
路床盛土		施工幅員:2.5m未満						単 5号
		m3	10					
路体盛土工								
		式	1					
路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m未満						単 6号
		m3	10					
法面整形工								
		式	1					
法面整形(盛土部)		法面締固め:有り, 現場制約:無し						単 7号
		m2	10					

工事番号：2020-Ckmis17413z205

設計内訳書（1災282号箱崎の6）

工事名	鵜住居32号線道路災害復旧(1災282号箱崎の6・1災283号箱崎の7)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形(盛土部)		法面締固め:無し, 現場制約:無し						単 8号
			m2	50				
法面整形(切土部)		現場制約:無し, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土						単 9号
			m2	110				
残土処理工								
			式	1				
整地		作業区分:残土受入れ地での処理						単 10号
			m3	30				
土砂等運搬 L=8.6km		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 11号
			m3	30				
法面工								
			式	1				
植生工								
			式	1				
種子散布		種子規格:草木類・木本類, 肥料:有り, 施工規模:250m2未満						単 12号
			m2	60				
植生基材吹付		吹付厚:3cm, 工種区分:植生基材吹付工, 施工規模:250m2未満						単 13号
			m2	110				
舗装工								
			式	1				
アスファルト舗装工								
			式	1				
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:150mm						単 14号
			m2	6				
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:150mm						単 15号
			m2	6				

工事番号：2020-Ckmis17413z205

設計内訳書（1災282号箱崎の6）

工事名	鶴住居32号線道路災害復旧(1災282号箱崎の6・1災283号箱崎の7)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		材料種類:各種,材料規格:再生密粒度アスコン(20F), 舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満						単 16号
			m2	6				
防護柵工								
			式	1				
路側防護柵工								
			式	1				
ガードレール (撤去・再設置)		ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:21m未満,曲線部補正:無						単 17号
			m	16				
構造物撤去工								
			式	1				
構造物取壊し工								
			式	1				
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工						単 18号
			m3	2				
舗装版破砕		舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm						単 19号
			m2	6				
運搬処理工								
			式	1				
殻運搬 L=13.5km		殻種別:アスファルト殻						単 20号
			m3	0.3				
殻処分		殻種別:アスファルト殻						単 21号
			m3	0.3				
殻運搬 L=41.2km		殻種別:コンクリート殻(無筋)						単 22号
			m3	2				
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)						単 23号
			m3	2				

工事番号：2020-Ckmis17413z205

設計内訳書（1災282号箱崎の6）

工事名	事業区分 工事区分				道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木撤去工							
		式	1				
伐木処理工							
		式	1				
伐木運搬 L=87.7km							単 24号
		t	6.4				
処分費							単 25号
		t	6.4				
仮設工							
		式	1				
防護施設工							
		式	1				
切土及び発破防護柵	H=3.0m						単 26号
		m2	33				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							単 27号 B2名編成
		人日					
直接工事費							(直1/2)
		式	1				
共通仮設							(共1/2)
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				

工事番号：2020-Ckmis17413z205

設計内訳書（1災282号箱崎の6）

工事名	鶴住居32号線道路災害復旧(1災282号箱崎の6・1災283号箱崎の7)工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費								(現1/2)
			式	1				
工事原価								
			式	1				
一般管理費等								(般1/2)
			式	1				
工事価格								
			式	1				
消費税額及び地方消費税額								
			式	1				
工事費計								
			式	1				

工事番号：2020-Ckmis17413z205

設計内訳書（1災283号箱崎の7）

工事名	鵜住居32号線道路災害復旧(1災282号箱崎の6・1災283号箱崎の7)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
		式	1					
道路土工								
		式	1					
掘削工								
		式	1					
掘削		土質:土砂, 施工方法:片切掘削						単 28号
		m3	40					
積込(ルーズ)		土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満						単 29号
		m3	40					
崩土除去								単 30号
		m3	10					
側溝清掃								単 31号
		m	10					
法面整形工								
		式	1					
法面整形(切土部)		現場制約:無し, 土質:礫質土、砂及び砂質土、粘性土						単 32号
		m2	110					
残土処理工								
		式	1					
整地		作業区分:残土受入れ地での処理						単 33号
		m3	60					
土砂等運搬 L=9.2km		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 34号
		m3	60					
法面工								
		式	1					

工事番号：2020-Ckmis17413z205

設計内訳書（1災283号箱崎の7）

工事名	鶴住居32号線道路災害復旧(1災282号箱崎の6・1災283号箱崎の7)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
植生工								
			式	1				
植生基材吹付		吹付厚:3cm, 工種区分:植生基材吹付工, 施工規模:250m2未満						単 35号
			m2	160				
舗装工								
			式	1				
アスファルト舗装工								
			式	1				
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生クワッチャラン RC-40, 仕上り厚:150mm						単 36号
			m2	7				
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:150mm						単 37号
			m2	7				
表層(車道・路肩部)		材料種類:各種, 材料規格:再生密粒度アスコン(20F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満						単 38号
			m2	7				
構造物撤去工								
			式	1				
構造物取壊し工								
			式	1				
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工						単 39号
			m3	3				
舗装版破砕		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm						単 40号
			m2	7				
運搬処理工								
			式	1				
殻運搬 L=14.0km		殻種別:アスファルト殻						単 41号
			m3	0.4				

工事番号：2020-Ckms17413z205

設計内訳書（1災283号箱崎の7）

工事名	事業区分 工事区分				道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:アスファルト殻						単 42号
		m3	0.4				
殻運搬 L=41.8km	殻種別:コンクリート殻(無筋)						単 43号
		m3	3				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						単 44号
		m3	3				
仮設工							
		式	1				
防護施設工							
		式	1				
切土及び発破防護柵	H=3.0m						単 45号
		m2	39				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							単 46号 B2名編成
		人日					
直接工事費							(直2/2)
		式	1				
共通仮設							(共2/2)
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							(現2/2)
		式	1				

工事番号：2020-Ckmis17413z205

設計内訳書 (1災283号箱崎の7)

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 2号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50, 000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 3号	崩土除去		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 4号	側溝清掃		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 5号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 6号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 7号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 8号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 9号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:㈬質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 10号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 11号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 12号	種子散布	種子規格:草木類・木本類, 肥料:有り , 施工規模:250m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工			m2	1			単 47号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 13号	植生基材吹付	吹付厚:3cm, 工種区分:植生基材吹付工, 施工規模:250m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工			m2	1			単 48号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 14号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 15号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 16号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種, 材料規格:再生密粒度アスコン(20F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 17号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用): 塗装品 Gr-C-4E, 施工規模: 21m未満, 曲線部補正: 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)							単 49号	
			m	1				
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)							単 50号	
			m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 18号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分: 無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし							単 51号	
			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 19号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 20号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 21号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 AS塊(固定式)			t	2. 35			単 52号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 22号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 23号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 C0塊無筋(固定式)							単 53号	
			t	2. 35				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 24号	伐木運搬		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)							単 54号	
			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 25号	処分費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 抜根材(固定式)							単 55号	
			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 26号	切土及び発破防護柵	H=3. 0m	単位	m2	単位数量	33	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り								
			m3	7				
埋戻し								
			m3	5				
コンクリート								
			m3	2				
型枠								
			m2	13. 4				
切土及び発破防護柵の設置・撤去							単 56号	
			m2	33				
H形鋼(広幅) SS400 150×150								
			t	0. 762				
等辺山形鋼(中形) SS400 6×75×75								
			t	0. 226				
矢板(松) 2. 0m×3～4. 5cm×12cm								
			m3	1. 2				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 27号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 57号	
			人日					
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 28号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 29号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 30号	崩土除去		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 31号	側溝清掃		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 32号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 33号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 34号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 35号	植生基材吹付	吹付厚:3cm, 工種区分:植生基材吹付工, 施工規模:250m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工							単 48号	
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 36号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 37号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 38号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種, 材料規格:再生密粒度アスコン(20F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 39号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし							単 51号	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 40号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚: 5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 41号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 42号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 AS塊(固定式)							単 52号	
			t	2. 35				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 43号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 06	
						歩掛適用年月	2020. 06	
						労務調整係数		
単 44号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 C0塊無筋(固定式)							単 53号	
			t	2. 35				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 45号	切土及び発破防護柵	H=3. 0m	単位	m2	単位数量	39	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り								
			m3	9				
埋戻し								
			m3	7				
コンクリート								
			m3	2. 6				
型枠								
			m2	17. 3				
切土及び発破防護柵の設置・撤去							単 56号	
			m2	39				
H形鋼(広幅) SS400 150×150								
			t	0. 98				
等辺山形鋼(中形) SS400 6×75×75								
			t	0. 267				
矢板(松) 2. 0m×3～4. 5cm×12cm								
			m3	1. 4				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 46号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 57号	
			人日					
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 47号	機械播種施工による植生工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 種子散布								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 48号	機械播種施工による植生工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生基材吹付) 厚3cm								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 49号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 50号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装			m	1				
ガードレール 路側用(土中用) Gr-C-4E 塗装			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 51号	構造物とりこわし		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 52号	処分費 AS塊(固定式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 AS塊(固定式) (株)カネカ [大槌町]								
			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 53号	処分費 C0塊無筋(固定式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 C0塊無筋(固定式) (株)アトラス [大船渡市立根町細野30]			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 54号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃 製品長12m以内 90kmまで			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 55号	処分費 抜根材(固定式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 抜根材(固定式) 岩手コンポ 社(株) [花巻市]								
			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 56号	切土及び発破防護柵の設置・撤去		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切土及び発破防護柵の設置							単 58号	
			m2	100				
切土及び発破防護柵の撤去							単 59号	
			m2	100				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 06
歩掛適用年月	2020. 06
労務調整係数	

単 57号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人					
合計								
単価							円／人日	