

令和 2 年度

箱崎半島線道路災害復旧（1 災 543 号根浜・1 災 124 号根浜の 2・1 災 708 号箱崎の 12）工事

岩手県釜石市

				課 長	係 長	設 計	精 算

令和 2年度

実 施 工 事 設 計 書

河川路線名 その他市道箱崎半島線
工 事 名 箱崎半島線道路災害復旧（1災543号根浜・1災124号根浜の2・1災70
8号箱崎の12）工事
施工箇所名 釜石市鶴住居町第20地割ほか地内

円也

1 9 0 日間

	名 称	数 量	単 位	摘 要	
工 事 の 概 要	箱崎半島線道路災害復旧（1災543号根浜）工事 復旧延長			工種区分 道路改良工事 工事中止日数 0日 単価地区 釜石 単価使用年月 2020年 7月 歩掛適用年月 2020年 7月	
		58.5	m		
	盛土工				
		315	m3		
	箱崎半島線道路災害復旧（1災124号根浜の2）工事 復旧延長				
		13.6	m		
	コンクリートブロック積工				
		45	m2		
	箱崎半島線道路災害復旧（1災708号箱崎の12）工事 復旧延長				
		20	m		
	掘削工				
		180	m3		

工事番号：2020-Ckmi18963X423

設計内訳書（1災543号根浜）

工事名	箱崎半島線道路災害復旧（1災543号根浜・1災124号根浜の2・1災708号箱崎の12）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
			式	1				
道路土工								
			式	1				
掘削工								
			式	1				
掘削		土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)						単 1号
			m3	80				
路体盛土工								
			式	1				
路体(築堤)盛土		施工幅員:4.0m以上						単 2号
			m3	150				
路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m以上4.0m未満						単 3号
			m3	20				
路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m未満						単 4号
			m3	70				
路床盛土工								
			式	1				
路床盛土		施工幅員:4.0m以上						単 5号
			m3	50				
路床盛土		施工幅員:2.5m以上4.0m未満						単 6号
			m3	10				
路床盛土		施工幅員:2.5m未満						単 7号
			m3	10				
路肩盛土工								
			式	1				

設計内訳書（1災543号根浜）

工事番号：2020-Ckmis18963X423

工事名	箱崎半島線道路災害復旧（1災543号根浜・1災124号根浜の2・1災70号箱崎の12）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路肩盛土		施工幅員:2.5m未満						単 8号
			m3	5				
法面整形工								
			式	1				
法面整形(盛土部)		法面締固め:無し, 現場制約:無し						単 9号
			m2	230				
不足土工								
			式	1				
購入土								単 10号
			m3	230				
排水層								
			式	1				
排水層		RC-40						単 11号
			m3	20				
法面工								
			式	1				
植生工								
			式	1				
種子散布		種子規格:草本類・木本類, 肥料:有り, 施工規模:250m2未満						単 12号
			m2	100				
張芝		芝種類:張芝工, 施工規模:300m2未満						単 13号
			m2	130				
排水構造物工								
			式	1				
側溝工								
			式	1				

設計内訳書（1災543号根浜）

工事番号：2020-Ckmis18963X423

工事名	箱崎半島線道路災害復旧（1災543号根浜・1災124号根浜の2・1災708号箱崎の12）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストL型側溝 撤去・再設置	B=550						単 14号
		m	6				
プレキャストL型側溝 新設	B=550						単 15号
		m	2				
構造物撤去工							
		式	1				
防護柵撤去工							
		式	1				
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E						単 16号
		m	8				
構造物取壊し工							
		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						単 17号
		m	38				
舗装版破碎工							単 18号
		m2	37				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬 L=9.7km	殻種別:アスファルト殻						単 19号
		m3	3				
殻処分	殻種別:アスファルト殻						単 20号
		m3	3				
現場発生品運搬 L=36.0km	発生材種類:スクラップ						単 21号
		回	1				
現場発生品処分	発生材種類:スクラップ						単 22号
		t	0.1				

設計内訳書（1災543号根浜）

工事番号：2020-Ckmi18963X423

工事名	箱崎半島線道路災害復旧（1災543号根浜・1災124号根浜の2・1災70号箱崎の12）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工								
			式	1				
土留・仮締切工								
			式	1				
大型土のう		製作・設置・撤去、購入土						単 23号
			袋	27				
現場発生品運搬 L=36.0km		発生材種類:廃プラ						単 24号
			回	1				
現場発生品処分		発生材種類:廃プラ						単 25号
			t	0.05				
舗装								
			式	1				
舗装工								
			式	1				
アスファルト舗装工								
			式	1				
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生クラッシュレン RC-40, 仕上り厚:100mm						単 26号 W=1.4m未満
			m2	8				
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生クラッシュレン RC-40, 仕上り厚:100mm						単 27号 W=1.4m以上
			m2	63				
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:100mm						単 28号 W=1.4m未満
			m2	8				
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:100mm						単 29号 W=1.4m以上
			m2	63				
表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(20F), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						単 30号
			m2	8				

工事番号：2020-Ckms18963X423

設計内訳書（1災543号根浜）

工事名	箱崎半島線道路災害復旧（1災543号根浜・1災124号根浜の2・1災70号箱崎の12）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	材料種類：各種（2.30以上2.40t/m3未満），材料規格：再生密粒度As（20F），舗装厚：40mm，平均幅員：1.4m以上3.0m以下						単 31号
		m2	63				
防護柵工							
		式	1				
路側防護柵工							
		式	1				
ガードレール	ガードレール規格（標準型・土中用）：塗装品 Gr-C-4E，施工規模：21m未満，曲線部補正：無						単 32号
		m	8				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							単 33号 B2名編成
		人日					
直接工事費							(直1/3)
		式	1				
共通仮設							(共1/3)
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							(現1/3)
		式	1				
工事原価							
		式	1				

工事番号：2020-Ckmis18963X423

設計内訳書（1災543号根浜）

工事名	箱崎半島線道路災害復旧（1災543号根浜・1災124号根浜の2・1災708号箱崎の12）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等							(般1/3)
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

工事番号：2020-Ckmis18963X423

設計内訳書（1災124号根浜の2）

工事名	箱崎半島線道路災害復旧（1災543号根浜・1災124号根浜の2・1災708号箱崎の12）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
			式	1				
道路土工								
			式	1				
掘削工								
			式	1				
掘削		土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量: 小規模(標準以外)						単 34号
			m3	40				
路体盛土工								
			式	1				
路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m未満						単 35号
			m3	20				
不足土工								
			式	1				
購入土								単 36号
			m3	10				
石・ブロック積(張)工								
			式	1				
作業土工								
			式	1				
床掘り		土質:土砂						単 37号 小規模
			m3	30				
埋戻し 前面		土質:土砂						単 38号
			m3	10				
埋戻し 背面		土質:土砂						単 39号 小規模
			m3	10				

工事番号：2020-Ckmis18963X423

設計内訳書（1災124号根浜の2）

工事名	箱崎半島線道路災害復旧（1災543号根浜・1災124号根浜の2・1災708号箱崎の12）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートブロック工（緑化ブロック積） 1:0.5 上載荷重有 練積			式	1				
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40-N W/C≦60%		m	13				単 40号
緑化ブロック積	ブロック規格(型):1:0.5 上載荷重有 練積 基礎		m2	46				単 41号
裏込材	碎石規格:RC-40		m3	22				単 42号
コンクリートブロック工（緑化ブロック積） 1:0.5 上載荷重無 練積			式	1				
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40-N W/C≦60%		m	12				単 43号
緑化ブロック積	ブロック規格(型):1:0.5 上載荷重無 練積 基礎		m2	45				単 44号
裏込材	碎石規格:RC-40		m3	22				単 45号
小口止工			式	1				
小口止①	コンクリート規格:18-8-40-N W/C≦60%		箇所	1				単 46号
小口止②	コンクリート規格:18-8-40-N W/C≦60%		箇所	1				単 47号
底版コンクリート工			式	1				
底版コンクリート	コンクリート規格:18-8-40-N W/C≦60%, 厚さ:200mm		m3	4				単 48号

工事番号：2020-Ckms18963X423

設計内訳書（1災124号根浜の2）

工事名	箱崎半島線道路災害復旧（1災543号根浜・1災124号根浜の2・1災708号箱崎の12）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨コンクリート	コンクリート規格：18-8-40-N W/C≦60%, 厚さ：100mm						単 49号
		m3	2				
すり付け工							
		式	1				
ふとんかご	設置, スロー式, 高さ50cm×幅120cm						単 50号
		m	8				
土砂すりつけ							単 51号
		m3	10				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分：無筋構造物, 工法区分：機械施工						単 52号
		m3	53				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬 L=13.2km	殻種別：コンクリート殻（無筋）						単 53号
		m3	53				
殻処分	殻種別：コンクリート殻（無筋）						単 54号
		m3	53				
仮設工							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				
工事用道路盛土	施工幅員：4.0m以上						単 55号
		m3	730				

工事番号：2020-Ckms18963X423

設計内訳書（1災124号根浜の2）

工事名	箱崎半島線道路災害復旧（1災543号根浜・1災124号根浜の2・1災708号箱崎の12）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利	碎石規格:RC-40, 厚さ:100mm						単 56号
		m2	840				
工食用道路撤去							単 57号
		m3	820				
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						単 58号
		m3	820				
土砂等運搬 L=5.5km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 59号
		m3	820				
土留・仮締切工							
		式	1				
大型土のう	製作・設置・撤去、流用土						単 60号
		袋	4				
現場発生品運搬 L=36.1km	発生材種類:廃プラ						単 61号
		回	1				
現場発生品処分	発生材種類:廃プラ						単 62号
		t	0.008				
水替工							
		式	1				
ポンプ設置撤去							単 63号
		箇所	1				
ポンプ排水	排水量:0以上40 (m3/h) 未満, 排水方法:作業時排水						単 64号
		日					
仮水路工							
		式	1				
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 Φ400 シングル 損料						単 65号
		m	29				

工事番号：2020-Ckms18963X423

設計内訳書（1災124号根浜の2）

工事名	箱崎半島線道路災害復旧（1災543号根浜・1災124号根浜の2・1災708号箱崎の12）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装								
			式	1				
舗装工								
			式	1				
路盤工								
			式	1				
路盤		路盤材種類:RC-40, 仕上り厚:100mm						単 66号 W=1. 4m以上
			m2	31				
仮設工								
			式	1				
交通管理工								
			式	1				
交通誘導警備員								単 67号 B2名編成
			人日					
直接工事費								(直2/3)
			式	1				
共通仮設								(共2/3)
			式	1				
共通仮設費（率計上）								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								(現2/3)
			式	1				
工事原価								
			式	1				

工事番号：2020-Ckmis18963X423

設計内訳書（1災124号根浜の2）

工事名	箱崎半島線道路災害復旧（1災543号根浜・1災124号根浜の2・1災708号箱崎の12）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等							(般2/3)
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

工事番号：2020-Ckmis18963X423

設計内訳書（1災708号箱崎の12）

工事名	箱崎半島線道路災害復旧（1災543号根浜・1災124号根浜の2・1災708号箱崎の12）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
			式	1				
道路土工								
			式	1				
掘削工								
			式	1				
掘削		土質:土砂, 施工方法:片切掘削						単 68号
			m3	110				
積込(ルース)		土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満						単 69号
			m3	110				
掘削		土質:軟岩, 施工方法:片切掘削						単 70号
			m3	70				
積込(ルース)		土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満						単 71号
			m3	70				
法面整形工								
			式	1				
法面整形(切土部)		現場制約:無し, 土質:礫質土、砂及び砂質土、粘性土						単 72号
			m2	120				
法面整形(切土部)		現場制約:無し, 土質:軟岩I						単 73号
			m2	180				
残土処理工								
			式	1				
整地		作業区分:残土受入れ地での処理						単 74号
			m3	190				
土砂等運搬 L=6.2km		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 75号
			m3	110				

工事番号：2020-Ckmis18963X423

設計内訳書（1災708号箱崎の12）

工事名	箱崎半島線道路災害復旧（1災543号根浜・1災124号根浜の2・1災708号箱崎の12）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 L=6.2km	土質:軟岩							単 76号
		m3	70					
法面工								
		式	1					
法枠工								
		式	1					
吹付枠	法枠規格:梁断面300×300, 中詰材種類:植生基材 吹付							内 1号
		m2	348					
水切コンクリート								単 77号
		m3	7					
鉄筋挿入工								
		式	1					
鉄筋挿入	鉄筋規格:SD345 D19, 削孔長:1.6m, 現場条件:I 削孔に要する重機の搬入可能, 施工規模:200m以上							単 78号
		本	32					
鉄筋挿入	鉄筋規格:SD345 D19, 削孔長:2.1m, 現場条件:I 削孔に要する重機の搬入可能, 施工規模:200m以上							単 79号
		本	36					
鉄筋挿入	鉄筋規格:SD345 D19, 削孔長:2.6m, 現場条件:I 削孔に要する重機の搬入可能, 施工規模:200m以上							単 80号
		本	47					
仮設工								
		式	1					
交通管理工								
		式	1					
交通誘導警備員								単 81号 B2名編成
		人日						
直接工事費								(直3/3)
		式	1					

工事番号：2020-Ckms18963X423

設計内訳書 (1災708号箱崎の12)

工事名	箱崎半島線道路災害復旧（1災543号根浜・1災124号根浜の2・1災708号箱崎の12）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設								(共3/3)
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								(現3/3)
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								(般3/3)
		式	1					
工事価格								
		式	1					
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					
工事費計								
		式	1					

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

内 1号	吹付枠	法枠規格:梁断面300×300, 中詰材種類:植生 基材吹付						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
ﾌｽ張工[市場単価]								単 97号
			m2	348.1				
吹付枠工[市場単価]								単 98号
			m	428.7				
機械播種施工による植生工								単 99号
			m2	193.4				
合計								

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 4号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 5号	路床盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 6号	路床盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 7号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 8号	路肩盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 9号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 10号	購入土		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クワッシャーラン RC-40			m3	133				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 11号	排水層	RC-40	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土								
			m3	100				
再生クラッシャーラン RC-40								
			m3	133				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 12号	種子散布	種子規格:草本類・木本類, 肥料:有り, 施工規模:250m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工							単 82号	
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 13号	張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:300m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工							単 83号	
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 14号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型側溝	B=550	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL形側溝(製品長 0.6m/個)								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 15号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型側溝	B=550	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL形側溝(製品長 0.6m/個)			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 16号	防護柵撤去(ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-C-4E	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)			m	1			単 84号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 17号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 18号	舗装版破碎工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 19号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 20号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 AS塊(固定式)							単 85号	
			t	2. 35				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 21号	現場発生品運搬	発生材種類:スクラップ	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬			回	1				
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 22号	現場発生品処分	発生材種類:スクラップ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ ヘビ H3			t	-1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 23号	大型土のう	製作・設置・撤去、購入土	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工							単 86号	
			袋	1				
大型土のう工							単 87号	
			袋	1				
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 24号	現場発生品運搬	発生材種類:廃ﾌﾟﾗ	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬								
			回	1				
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 25号	現場発生品処分	発生材種類:廃ﾌﾟﾗ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃ﾌﾟﾗ							単 88号	
			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 26号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 27号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 28号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 29号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 30号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(20F), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 31号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上3.0	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 32号	カーブレール	カーブレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E,施工規模:21m未満,曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(カーブレール設置工)			m	1			単 89号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 33号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 90号	
			人日					
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 34号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 35号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 36号	購入土		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クワッシャーラン RC-40								
			m3	133				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 37号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 38号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 39号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 40号	コンクリートﾌﾟﾛｯｸ基礎	コンクリート規格:18-8-40-N W/C≦60%	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート								
			m3	1. 2				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 41号	緑化ブロック積	ブロック規格(型):1:0.5 上載荷重有 練積 基礎	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
緑化ブロック積								
			m2	10				
緑化ブロック(材料費)								
			m2	10				
胴込・裏込コンクリート								
			m3	1. 5				
養生工							単 91号	
			m3	1. 5				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 42号	裏込材	砕石規格:RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 43号	コンクリートﾌﾟﾛｯｸ基礎	コンクリート規格:18-8-40-N W/C≦60%	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート								
			m3	1. 1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 44号	緑化ブロック積	ブロック規格(型):1:0.5 上載荷重無 練積 基礎	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
緑化ブロック積								
			m2	10				
緑化ブロック(材料費)								
			m2	10				
胴込・裏込コンクリート								
			m3	1. 6				
養生工							単 91号	
			m3	1. 6				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 45号	裏込材	砕石規格:RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 46号	小口止①	コンクリート規格:18-8-40-N W/C≦60%	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート								
			m3	2. 7				
型枠								
			m2	21. 5				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 47号	小口止②	コンクリート規格:18-8-40-N W/C≦60%	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート			m3	2. 9				
型枠			m2	23. 7				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 48号	底版コンクリート	コンクリート規格:18-8-40-N W/C≦60%, 厚さ:200mm	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 49号	捨コンクリート	コンクリート規格:18-8-40-N W/C≦60%, 厚さ:100mm	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 50号	ふとんかご	設置, スロープ 式, 高さ50cm×幅120cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 51号	土砂すりつけ		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 52号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし							単 92号	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 53号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 54号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 C0塊無筋(固定式)							単 93号	
			t	2. 35				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 55号	工事用道路盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土								
			m3	100				
再生クラッシャーラン RC-40								
			m3	133				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 56号	敷砂利	碎石規格:RC-40, 厚さ:100mm	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地								
			m3	10				
再生クラッシャーラン RC-40								
			m3	10. 5				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 57号	工事用道路撤去		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 58号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 59号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 60号	大型土のう	製作・設置・撤去、流用土	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工			袋	1			単 94号	
大型土のう工			袋	1			単 87号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 61号	現場発生品運搬	発生材種類:廃ﾌﾟﾗ	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬								
			回	1				
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 62号	現場発生品処分	発生材種類:廃ﾌﾟﾗ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃ﾌﾟﾗ							単 88号	
			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 63号	ポンプ 設置撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 設置・撤去							単 95号	
			箇所	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 64号	ポンプ 排水	排水量:0以上40 (m3/h) 未満, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 運転							単 96号	
			日					
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 65号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 Φ400 シングル 損料	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 66号	路盤	路盤材種類:RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 67号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 90号	
			人日					
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 68号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 69号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 70号	掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 71号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 72号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:砂質土、砂及び 砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 73号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:軟岩I	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 74号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 75号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 76号	土砂等運搬	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 77号	水切コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水切モルタル・コンクリート 加算額[市場単価]							単 100号	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

單個使用年月	2020.07
步掛適用年月	2020.07
勞務調整係數	

岩手県釜石市

1 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 79号	鉄筋挿入	鉄筋規格:SD345 D19, 削孔長:2. 1m, 現場条件:I 削孔に要する重機の搬入可能, 施工規模:200m以上	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工							単 103号	
			m	2. 1				
ロックボルト材料費 D19 L=2. 5m							単 104号	
			組	1				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 80号	鉄筋挿入	鉄筋規格:SD345 D19, 削孔長:2.6m, 現場条件:I 削孔に要する重機の搬 入可能, 施工規模:200m以上	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工							単 105号	
			m	2.6				
ロックボルト材料費 D19 L=3.0m							単 106号	
			組	1				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 81号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 90号	
			人日					
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 82号	機械播種施工による植生工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 種子散布								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 83号	人力施工による植生工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(張芝工) 野芝・高麗芝(全面張)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 84号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 85号	処分費 AS塊(固定式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 AS塊(固定式) (株)カネカ [大槌町]			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 86号	大型土のう工		単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
大型土のう袋材 H=1.08m W=1.1m								
			枚	10				
購入土 RC-40								
			m3	10				
バックホ運転							単 107号	
			日					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次单価表

單僱使用年月	2020. 07
步掛適用年月	2020. 07
勞務調整係數	

[illegible]

2 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 88号	処分費 廃プラ		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 廃プラ (株)アトラス [大船渡市立根町細野23]			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 89号	防護柵設置工(ガードレール設置工)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 90号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人					
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 91号	養生工		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 92号	構造物とりこわし		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 93号	処分費 C0塊無筋(固定式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 C0塊無筋(固定式) 松村建設(株) [大槌町]								
			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 94号	大型土のう工		単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
大型土のう H=1.08m W=1.1m								
			枚	10				
バックホ運転							単 107号	
			日					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 95号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
バックホ運転							単 109号	
			日					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 96号	ポンプ 運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
			人					
工事用水中ポンプ 運転							単 110号	
			日					
発動発電機運転							単 111号	
			日					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 97号	ﾌｽ張工[市場単価]		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌｽ張工								
			m2	100				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 98号	吹付枠工[市場単価]		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工 (モルタル・コンクリート) 梁断面 300×300								
			m	100				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 99号	機械播種施工による植生工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生基材吹付) 厚5cm								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 100号	水切モルタル・コンクリート 加算額[市場単価]		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法枠工 加算額 水切モルタル・コンクリート								
			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 101号	鉄筋挿入工		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件I								
			m	1				
材料費 別途計上								
			m	1. 25				
グラウト材								
			m3	0. 005				
材料費 別途計上								
			組	0. 625				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 102号	ロックボルト材料費 D19 L=2. 0m		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形棒鋼ロックボルト D19mm SD345								
			m	2				
角座金 150×150×9								
			枚	1				
ネジ付き球面ワッシャー D19用								
			枚	1				
スペーサー D19用								
			個	2				
ナット D19用								
			個	1				
頭部キャップ 防錆剤含む								
			個	1				
シース D19用								
			個	1				
カップラー D19用								
			個	1				
先端キャップ D19用								
			個	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 103号	鉄筋挿入工		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件I								
			m	1				
材料費 別途計上								
			m	1. 19				
グラウト材								
			m3	0. 005				
材料費 別途計上								
			組	0. 476				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 104号	ロックボルト材料費 D19 L=2. 5m		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形棒鋼ロックボルト D19mm SD345								
			m	2. 5				
角座金 150×150×9								
			枚	1				
ネジ付き球面ワッシャー D19用								
			枚	1				
スペーサー D19用								
			個	2				
ナット D19用								
			個	1				
頭部キャップ 防錆剤含む								
			個	1				
シース D19用								
			個	1				
カップラー D19用								
			個	1				
先端キャップ D19用								
			個	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 105号	鉄筋挿入工		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件I								
			m	1				
材料費 別途計上								
			m	1. 154				
グラウト材								
			m3	0. 005				
材料費 別途計上								
			組	0. 385				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 106号	ロックボルト材料費 D19 L=3. 0m		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形棒鋼ロックボルト D19mm SD345								
			m	3				
角座金 150×150×9								
			枚	1				
ネジ付き球面ワッシャー D19用								
			枚	1				
スペーサー D19用								
			個	3				
ナット D19用								
			個	1				
頭部キャップ 防錆剤含む								
			個	1				
シース D19用								
			個	1				
カップラー D19用								
			個	1				
先端キャップ D19用								
			個	1				
合計								
単価							円／組	