

令和 2 年度

尾崎白浜 1 号線道路災害復旧（1 災 563 号尾崎白浜・1 災 284 号尾崎白浜の 2）工事

岩手県釜石市

				課 長	係 長	設 計	精 算

令和 2年度

実 施 工 事 設 計 書

河川路線名 一級市道尾崎白浜1号線
工 事 名 尾崎白浜1号線道路災害復旧（1災563号尾崎白浜・1災284号尾崎白浜
の2）工事
施工箇所名 釜石市大字平田第7地割地内

円也

1 5 5 日間

	名 称	数 量	単 位	摘 要	
工 事 の 概 要	尾崎白浜1号線道路災害復旧（1災563号尾崎白浜）工事			工種区分 道路改良工事 工事中止日数 0日 単価地区 釜石 単価使用年月 2020年 7月 歩掛適用年月 2020年 7月	
	復旧延長	305.5	m		
	舗装工（表層）	1,655	m2		
	尾崎白浜1号線道路災害復旧（1災284号尾崎白浜の2）工事				
	復旧延長	80.5	m		
	コンクリートブロック積工	71	m2		

工事番号：2020-Ckmis18963Y407

設計内訳書（1災563号尾崎白浜）

工事名	尾崎白浜1号線道路災害復旧（1災563号尾崎白浜・1災284号尾崎白浜の2）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
		式	1					
道路土工								
		式	1					
盛土工								
		式	1					
盛土		施工幅員:4.0m以上						単 1号
			m3	180				
盛土		施工幅員:2.5m以上4.0m未満						単 2号
			m3	20				
盛土		施工幅員:2.5m未満						単 3号
			m3	90				
不足土工								
		式	1					
購入土								単 4号
		m3	280					
法面工								
		式	1					
植生工								
		式	1					
種子散布		種子規格:草木類、木本類,肥料:有り,施工規模:250m2未満						単 5号
			m2	120				
擁壁工								
		式	1					
作業土工								
		式	1					

工事番号：2020-Ckmis18963Y407

設計内訳書（1災563号尾崎白浜）

工事名	尾崎白浜1号線道路災害復旧（1災563号尾崎白浜・1災284号尾崎白浜の2）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:土砂						単 6号 小規模
		m3	30				
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂						単 7号 小規模
		m3	10				
かご工							
		式	1				
ふとんかご	設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm						単 8号
		m	30				
排水構造物工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土質:土砂						単 9号 小規模
		m3	7				
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂						単 10号 小規模
		m3	5				
側溝工							
		式	1				
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:水路式U型側溝300×300						単 11号
		m	25				
構造物撤去工							
		式	1				
防護柵撤去工							
		式	1				
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E						単 12号
		m	5				

工事番号：2020-Ckms18963Y407

設計内訳書（1災563号尾崎白浜）

工事名	尾崎白浜1号線道路災害復旧（1災563号尾崎白浜・1災284号尾崎白浜の2）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工						単 13号
		m3	2				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						単 14号
		m	11				
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm						単 15号
		m2	1,650				
排水構造物撤去工							
		式	1				
コルゲートフリューム撤去	作業区分:撤去						単 16号
		m	4				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬 L=7.2km	殻種別:アスファルト殻						単 17号
		m3	83				
殻処分	殻種別:アスファルト殻						単 18号
		m3	83				
殻運搬 L=25.4km	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						単 19号
		m3	2				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						単 20号
		m3	2				
現場発生品運搬 L=8.3km	発生材種類:鉄くず						単 21号
		回	1				
現場発生品処分	鉄くず						単 22号
		t	0.07				

工事番号：2020-Ckms18963Y407

設計内訳書（1災563号尾崎白浜）

工事名	尾崎白浜1号線道路災害復旧（1災563号尾崎白浜・1災284号尾崎白浜の2）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装								
			式	1				
舗装工								
			式	1				
アスファルト舗装工								
			式	1				
表層（車道・路肩部）		材料種類：各種（2.30以上2.40t/m3未満），材料規格：再生密粒度As（20F），舗装厚：50mm，平均幅員：3.0m超						単 23号
			m2	1,650				
表層（車道・路肩部）		材料種類：各種（2.30以上2.40t/m3未満），材料規格：再生密粒度As（20F），舗装厚：50mm，平均幅員：1.4m以上3.0m以下						単 24号
			m2	4				
表層（車道・路肩部）		材料種類：各種（2.30以上2.40t/m3未満），材料規格：再生密粒度As（20F），舗装厚：50mm，平均幅員：1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）						単 25号
			m2	1				
防護柵工								
			式	1				
路側防護柵工								
			式	1				
ガードレール 再設置		ガードレール規格（標準型・土中用）：塗装品 Gr-C-4E， 施工規模：21m未満，曲線部補正：無						単 26号
			m	5				
仮設工								
			式	1				
交通管理工								
			式	1				
交通誘導警備員								単 27号 B2名編成
			人日					
直接工事費								(直1/2)
			式	1				

工事番号：2020-Ckms18963Y407

設計内訳書 (1災563号尾崎白浜)

工事名	尾崎白浜1号線道路災害復旧（1災563号尾崎白浜・1災284号尾崎白浜の2）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設								(共1/2)
			式	1				
共通仮設費（率計上）								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								(現1/2)
			式	1				
工事原価								
			式	1				
一般管理費等								(般1/2)
			式	1				
工事価格								
			式	1				
消費税額及び地方消費税額								
			式	1				
工事費計								
			式	1				

工事番号：2020-Ckmis18963Y407

設計内訳書（1災284号尾崎白浜の2）

工事名	尾崎白浜1号線道路災害復旧（1災563号尾崎白浜・1災284号尾崎白浜の2）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
		式	1					
道路土工								
		式	1					
掘削工								
		式	1					
掘削		土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準以外)						単 28号
		m3	10					
路体盛土工								
		式	1					
路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m未満						単 29号
		m3	30					
路床盛土工								
		式	1					
路床盛土		施工幅員:2.5m未満						単 30号
		m3	20					
路肩盛土								
		式	1					
路肩盛土								単 31号
		m3	10					
不足土工								
		式	1					
購入土								単 32号
		m3	40					
法面工								
		式	1					

工事番号：2020-Ckmis18963Y407

設計内訳書（1災284号尾崎白浜の2）

工事名	尾崎白浜1号線道路災害復旧（1災563号尾崎白浜・1災284号尾崎白浜の2）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
植生工								
			式	1				
種子散布		種子規格:草本類、木本類, 肥料:有り, 施工規模:250m2未満						単 33号
			m2	90				
植生マット		工種区分:植生マット工, 施工規模:500m2未満						単 34号
			m2	130				
石・ブロック積(張)工								
			式	1				
作業土工								
			式	1				
床掘り		土質:土砂						単 35号 小規模
			m3	70				
埋戻し		土質区分:土砂, 土質:土砂						単 36号 小規模
			m3	40				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)								
			式	1				
コンクリートブロック基礎		コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60%, 底幅:55cm, 高さ:32cm						単 37号
			m	13				
コンクリートブロック積		ブロック規格:間知ブロック 控350						単 38号 裏コンクリートt=150
			m2	71				
胴込・裏込材(砕石)		砕石規格:再生砕石 RC-40						単 39号
			m3	24				
天端コンクリート		コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60%						単 40号
			m	13				
小口止①		コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60%						単 41号
			箇所	1				

工事番号：2020-Ckms18963Y407

設計内訳書（1災284号尾崎白浜の2）

工事名	尾崎白浜1号線道路災害復旧（1災563号尾崎白浜・1災284号尾崎白浜の2）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小口止②	コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60%						単 42号
		箇所	1				
雑工							
		式	1				
植生土のう	側面並べ、流用土						単 43号
		m2	20				
構造物撤去工							
		式	1				
防護柵撤去工							
		式	1				
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-2B						単 44号
		m	13				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工						単 45号
		m3	25				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						単 46号
		m	51				
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm						単 47号
		m2	56				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬 L=7.7km	殻種別:アスファルト殻						単 48号
		m3	3				
殻処分	殻種別:アスファルト殻						単 49号
		m3	3				

工事番号：2020-Ckmi18963Y407

設計内訳書（1災284号尾崎白浜の2）

工事名	尾崎白浜1号線道路災害復旧（1災563号尾崎白浜・1災284号尾崎白浜の2）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 L=7.7km	殻種別:コンクリート殻(無筋)							単 50号
		m3	25					
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)							単 51号
		m3	25					
現場発生産品運搬 L=8.5km	発生産材種類:鉄くず							単 52号
		回	1					
現場発生産品処分	鉄くず							単 53号
		t	0.2					
舗装								
		式	1					
舗装工								
		式	1					
アスファルト舗装工								
		式	1					
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クワッシュラン RC-40, 仕上り厚:190mm							単 54号 1.4m>W
		m2	2					
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クワッシュラン RC-40, 仕上り厚:190mm							単 55号 1.4m≤W
		m2	77					
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:150mm							単 56号 1.4m>W
		m2	2					
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:150mm							単 57号 1.4m≤W
		m2	77					
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下							単 58号
		m2	64					
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超							単 59号
		m2	66					

工事番号：2020-Ckmis18963Y407

設計内訳書（1災284号尾崎白浜の2）

工事名	尾崎白浜1号線道路災害復旧（1災563号尾崎白浜・1災284号尾崎白浜の2）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵工								
			式	1				
路側防護柵工								
			式	1				
ガードレール		ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無						単 60号
			m	13				
仮設工								
			式	1				
交通管理工								
			式	1				
交通誘導警備員								単 61号 B2名編成
			人日					
直接工事費								(直2/2)
			式	1				
共通仮設								(共2/2)
			式	1				
共通仮設費（率計上）								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								(現2/2)
			式	1				
工事原価								
			式	1				
一般管理費等								(般2/2)
			式	1				

工事番号：2020-Ckmis18963Y407

設計内訳書（1災284号尾崎白浜の2）

工事名	尾崎白浜1号線道路災害復旧（1災563号尾崎白浜・1災284号尾崎白浜の2）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事価格								
			式	1				
消費税額及び地方消費税額								
			式	1				
工事費計								
			式	1				

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 1号	盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 2号	盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 3号	盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 4号	購入土		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クワッシャーラン RC-40								
			m3	133				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 5号	種子散布	種子規格:草木類、木本類, 肥料:有り, 施工規模:250m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工			m2	1			単 62号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 6号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 7号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 8号	ふとんかご	設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 9号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 10号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 11号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:水路式U型側溝300×300	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝			m	1			単 63号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 12号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)			m	1			単 64号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 13号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし			m3	1			単 65号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 14号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, ｱｽﾌｧﾙﾄ舗 装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 15号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 16号	コルゲートフリューム撤去	作業区分:撤去	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートフリューム			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 17号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 18号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 AS塊(固定式)							単 66号	
			t	2. 35				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 19号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 20号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 C0塊有筋(固定式)							単 67号	
			t	2. 5				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 21号	現場発生品運搬	発生材種類:鉄くず	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬			回	1				
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 22号	現場発生品処分	鉄くず	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ [°] H3			t	-1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 23号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F), 舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 24号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F), 舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 25号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 26号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E,施工規模:21m未満,曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)			m	1			単 68号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 27号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 69号	
			人日					
合計							円／人日	
単価								

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 28号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								
			m3	1				
合計							円／m3	
単価								

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 29号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 30号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 31号	路肩盛土		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 32号	購入土		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クワッシャー RC-40								
			m3	133				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 33号	種子散布	種子規格:草木類、木本類, 肥料:有り, 施工規模:250m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工							単 62号	
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 34号	植生マット	工種区分:植生マット工, 施工規模:500m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工							単 70号	
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 35号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 36号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 37号	コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40 W/C≤60%, 底幅:55cm, 高さ:32cm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート								
			m3	1. 3				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 38号	コンクリートブロック積	ブロック規格:間知ブロック 控350	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工							単 71号	
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 39号	胴込・裏込材(碎石)	碎石規格:再生碎石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 40号	天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60%	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート								
			m3	0. 6				
型枠								
			m2	2. 5				
目地板								
			m2	0. 06				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 41号	小口止①	コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60%	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート								
			m3	1. 5				
型枠								
			m2	12. 7				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 42号	小口止②	コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60%	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート								
			m3	1. 2				
型枠								
			m2	10. 8				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 43号	植生土のう	側面並べ、流用土	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
人工芝類(植生土のう) 40(41)×60cm 標準品								
			枚	140				
流用土								
			m3	2. 8				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 44号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-C-2B	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)							単 72号	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 45号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし							単 73号	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 46号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 47号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 48号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 49号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 AS塊(固定式)							単 66号	
			t	2. 35				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 50号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 51号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 C0塊無筋(固定式)							単 74号	
			t	2. 35				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 52号	現場発生品運搬	発生材種類:鉄くず	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬			回	1				
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 53号	現場発生品処分	鉄くず	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ [°] H3			t	-1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 54号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:190mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 55号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:190mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 56号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 57号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 58号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 59号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 60号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部 補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)							単 75号	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数		
単 61号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 69号	
			人日					
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 62号	機械播種施工による植生工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 種子散布								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 63号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 RCU型(水路式) 300×300×2000mm (244kg)			本	5				
再生クラッシャーラン RC-40			m3	0. 6				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 64号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 65号	構造物とりこわし		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 66号	処分費 AS塊(固定式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 AS塊(固定式) 新光建設(株) [釜石市平田]			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 67号	処分費 C0塊有筋(固定式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 C0塊有筋(固定式) (株)アトラス [大船渡市立根町細野30]			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 68号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装			m	1				
ガードレール 路側用(土中用) Gr-C-4E 塗装			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 69号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人					
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 70号	人力施工による植生工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生マット) 肥料袋付								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 71号	コンクリートブロック積工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工 昼間 制約無								
			m2	100				
生コンクリート 生コンクリート 18-8-40 W/C<=60%								
			m3	41. 44				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 72号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 C0建込用 Gr-A、B、C-2B								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 73号	構造物とりこわし		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 74号	処分費 C0塊無筋(固定式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 C0塊無筋(固定式) 新光建設株式会社 [釜石市平田]			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	

単 75号	防護柵設置工(ガードレール設置工)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	