

令和 2 年度

避難階段設置工事（その2）

特 記 仕 様 書

釜石市 東部地区

釜石市
復興推進本部 都市整備推進室

施工条件一覧表	確認印	監理官	室長	係長	検算	担当者
<p>本工事における施工条件として、下記に定める事項を明示する。</p> <p>・明示した場合は、□内に○、しない場合は□内に×</p> <p>【桃色着色箇所：ほぼ全ての工事で明示が必要、水色着色箇所：適宜必要に応じ明示が必要】</p> <p>・また、明示した場合は、（ ）の該当する図書にチェックを付け、特記仕様書に明示する場合には、該当する特記仕様書のシートを添付すること。</p>						
○	1. 適用範囲	(<input checked="" type="checkbox"/> 特記仕様書	・ <input type="checkbox"/> その他)		
○	2. 工程関係	(<input checked="" type="checkbox"/> 特記仕様書	・ <input type="checkbox"/> その他)		
○	3. 施策関係	(<input checked="" type="checkbox"/> 特記仕様書	・ <input type="checkbox"/> その他)		
○	4. 使用材料の品質規格等	(<input checked="" type="checkbox"/> 特記仕様書	・ <input type="checkbox"/> 設計書	・ <input type="checkbox"/> 図面	・ <input type="checkbox"/> その他)
○	5. 検査（確認を含む）及び立会	(<input checked="" type="checkbox"/> 特記仕様書	・ <input type="checkbox"/> その他)		
×	6. 用地関係	(<input type="checkbox"/> 特記仕様書	・ <input type="checkbox"/> その他)		
○	7. 公害関係	(<input checked="" type="checkbox"/> 特記仕様書	・ <input type="checkbox"/> 設計書	・ <input type="checkbox"/> その他		
○	8. 安全対策関係	(<input checked="" type="checkbox"/> 特記仕様書	・ <input checked="" type="checkbox"/> 設計書	・ <input type="checkbox"/> 図面	・ <input type="checkbox"/> その他)
×	9. 工事用道路対策関係	(<input type="checkbox"/> 特記仕様書	・ <input type="checkbox"/> 図面	・ <input type="checkbox"/> その他		
×	10. 仮設備対策関係	(<input type="checkbox"/> 特記仕様書	・ <input type="checkbox"/> 設計書	・ <input type="checkbox"/> 図面	・ <input type="checkbox"/> その他)
○	11. 建設副産物関係	(<input checked="" type="checkbox"/> 特記仕様書	・ <input type="checkbox"/> 設計書	・ <input type="checkbox"/> その他		
×	12. 工事支障物件等関係	(<input type="checkbox"/> 特記仕様書	・ <input type="checkbox"/> 図面	・ <input type="checkbox"/> その他		
×	13. 薬液注入関係	(<input type="checkbox"/> 特記仕様書	・ <input type="checkbox"/> その他			
○	14. その他	(<input checked="" type="checkbox"/> 特記仕様書	・ <input type="checkbox"/> 設計書	・ <input type="checkbox"/> 図面	・ <input type="checkbox"/> その他)

第1条 適用範囲

- ・本特記仕様書は、**避難階段設置工事（その2）**
（以下「本工事」という。）に適用する。
- ・本特記仕様書に記載のない事項については「共通仕様書（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）
〔平成30年度以降、岩手県県土整備部〕」（以下「共通仕様書」という。）によるものとする。
- ・本特記仕様書、共通仕様書に記載のない事項については発注者の指示による。

第2条 工程関係							
<p>1 工期</p> <ul style="list-style-type: none"> 本工事の工期は、以下による。 <table border="1"> <tr> <td>全体工期</td> <td>日間</td> </tr> <tr> <td>うち余裕期間</td> <td>日間</td> </tr> <tr> <td>うち実工期</td> <td>日間</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> 実工期には、作業日数、準備日数、後片付け日数のほか休工期（土曜日、日曜日、祝祭日、天候による休工期、連休等）を含むものである。 ※参考 連休等 <ul style="list-style-type: none"> ゴールデンウィーク 4月29日から 5月 5日 7日間 お盆休暇 8月13日から 8月16日 4日間 お正月休暇 12月29日から 1月 3日 6日間 	全体工期	日間	うち余裕期間	日間	うち実工期	日間	
全体工期	日間						
うち余裕期間	日間						
うち実工期	日間						
<p>2 債務負担工事</p> <ul style="list-style-type: none"> 本工事は、 年債務である。 	<p>対象の有無</p> <p>無</p>						
<p>3 余裕期間の設定</p> <ul style="list-style-type: none"> 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。 本工事の余裕期間及び実工期の始期日(工事開始日)は以下のとおりとする。 <table border="1"> <tr> <td>余裕期間：契約書に定める工期の始期日から</td> <td>日間</td> <td rowspan="2">※いずれも工期の始期日を含めて数えた日数とする。</td> </tr> <tr> <td>工事開始日：契約書に定める工期の始期日から</td> <td>日目</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> 余裕期間内は、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。 工事実績情報サービス(コリンズ)は、実工期にて登録するものとし、工事開始日(変更後の工事開始日含む。)後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録申請するものとする。 工事請負契約書別記第3条の規定に基づく工程表には、余裕期間も含めた全体工期を記載するものとする。 工事請負契約書別記第4条の規定に基づく契約保証の期間は、全体工期を満たすものとし、契約締結の日から全体工期の終期日までを対象とするものとする。 工事請負契約書別記第10条の規定に基づく、現場代理人及び主任技術者等の通知については、工事開始日までに通知するものとする。 工事請負契約書別記第16条第2項の規定に基づく、工事用地の管理は、工事開始日の前日までは、発注者の責任において行うものとし、受注者に資材の搬入や仮設物の設置等を行わせてはならないものとする。 工事開始日の前日までの期間に施工体制及び建設資材の確保が図られる場合等は、受発注者協議により、工事開始日を変更することができるものとする。 その他、余裕期間を設定する工事の取扱いは、以下によるものとする。 <p>http://www.pref.iwate.jp/kensetsu/nyuusatsu/sekkei/052129.html</p> <p>《岩手県トップページ⇒県土づくり⇒建設業⇒建設技術関連⇒設計・積算・入札⇒「余裕期間」設定について》</p>	余裕期間：契約書に定める工期の始期日から	日間	※いずれも工期の始期日を含めて数えた日数とする。	工事開始日：契約書に定める工期の始期日から	日目	<p>対象の有無</p> <p>無</p>	
余裕期間：契約書に定める工期の始期日から	日間	※いずれも工期の始期日を含めて数えた日数とする。					
工事開始日：契約書に定める工期の始期日から	日目						

<p>4 週休2日モデル工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本工事は、岩手県県土整備部週休2日モデル工事試行要領に定めるモデル工事である。 ・週休2日に取り組むかどうかは受注者が選択できる。 <p>なお、週休2日に取り組むことを理由に工期の延長は行わない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・週休2日への取組状況や効果・課題等を把握するため、アンケート調査等を実施する。 ・週休2日に取り組んだ受注者については、県のホームページ等で公表する場合がある。 ・試行要領における「完全週休2日」または「週休2日相当」を達成した場合、「工事成績評定における評価」及び「工事費の積算」について以下の対象とする。 <p>【工事成績評定における評価】</p> <p>(1) 完全週休2日の達成 監督員の工程管理及び創意工夫において加点評価</p> <p>(2) 週休2日相当の達成 監督員の工程管理において加点評価</p> <p>【工事費の積算】</p> <p>完全週休2日を目標とした上で、週休2日相当を達成した場合、契約変更時の工事費の積算において、間接工事費率に補正係数を乗じる。</p> <p>(1) 共通仮設費の補正係数 1.02</p> <p>(2) 現場管理費の補正係数 1.04</p> <p>(用語の意義)</p> <p>(1) 完全週休2日：作業日数内において土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日を現場閉所すること。</p> <p>(2) 週休2日相当：作業日数内のどの4週間においても8日間の現場閉所をすること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・その他、週休2日モデル工事の取扱いの詳細は、以下によるものとする。 http://www.pref.iwate.jp/kensetsu/nyuusatsu/53505/053763.html 《岩手県トップページ⇒県土づくり⇒建設業⇒建設技術関連⇒いわてのi-Construction（アイ・コンストラクション）⇒工事における担い手確保対策⇒週休2日モデル工事試行要領》 	<p>対象の有無</p> <p>無</p>												
<p>5 関連する他工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・関連して本工事の工程が影響を受ける他の工事の有無 <table border="1" data-bbox="268 1211 1201 1377"> <thead> <tr> <th>影響を受ける箇所</th> <th>他工事の内容</th> <th>影響を受ける時期（予定）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	影響を受ける箇所	他工事の内容	影響を受ける時期（予定）										<p>対象の有無</p> <p>無</p>
影響を受ける箇所	他工事の内容	影響を受ける時期（予定）											
<p>6 特定される施工時期等による制限</p> <ul style="list-style-type: none"> ・特定される施工時期等による制限の有無 <table border="1" data-bbox="268 1545 1201 1630"> <thead> <tr> <th>工事内容</th> <th>施工方法</th> <th>時期・時間（予定）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	工事内容	施工方法	時期・時間（予定）				<p>対象の有無</p> <p>無</p>						
工事内容	施工方法	時期・時間（予定）											
<p>7 関係機関等との協議</p> <ul style="list-style-type: none"> ・関係機関等との協議の有無 <table border="1" data-bbox="268 1733 1201 1818"> <thead> <tr> <th>工事内容</th> <th>協議内容</th> <th>協議成立見込時期（予定）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	工事内容	協議内容	協議成立見込時期（予定）				<p>対象の有無</p> <p>無</p>						
工事内容	協議内容	協議成立見込時期（予定）											
<p>8 関係機関等協議結果による条件</p> <ul style="list-style-type: none"> ・関係機関等との協議結果による条件の有無 <table border="1" data-bbox="268 1921 1201 2007"> <thead> <tr> <th>影響項目</th> <th>影響範囲等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	影響項目	影響範囲等			<p>対象の有無</p> <p>無</p>								
影響項目	影響範囲等												

9 工事着手前の事前調査 ・ 関係機関等との協議の有無			対象の有無
			無
調査内容	調査時期	移設時期（予定）	
10 工事一時中止の措置 ・ 工事請負契約書別記第20条に基づき、工事を一時中止する場合の取扱いは、「工事の一時中止に係るガイドライン(案)」(平成28年7月岩手県県土整備部)によることとする。 ・ 詳細については、以下のホームページ「工事の一時中止に係るガイドライン（案）」を参考とすること。 http://www.pref.iwate.jp/kensetsu/nyuusatsu/sekkei/031282.html 《岩手県トップページ⇒県土づくり⇒建設業⇒建設技術関連⇒設計・積算・入札⇒工事の一時中止に係るガイドライン(案)の策定について》			対象の有無
			有

第3条 施策関係	
1 下請契約対象の限定 <ul style="list-style-type: none"> 社会保険等に未加入である建設業許可業者を下請負人（二次以下の下請負人を含む。）とすることを禁止する。 社会保険等未加入社を下請負人とした場合、次の措置を実施する。 <ul style="list-style-type: none"> ① 工事成績評定の減点 ② 受注者への指名停止措置 <p>詳細は以下のHPによる。 http://www.pref.iwate.jp/kensetsu/tetsuzuki/062238.html 《岩手県トップページ⇒県土づくり⇒建設業⇒建設業法の諸手続き（許可、経審等）⇒【お知らせ】県営建設工事における社会保険等未加入対策の取組強化について》</p>	対象の有無
	有
2 下請調書及び建設資材調書 <ul style="list-style-type: none"> 下請調書及び建設資材調書は、以下のホームページ「（農林水産部・県土整備部所管）岩手県営建設工事請負契約書附属条件の一部改正について」により、様式（電子データ）をダウンロードし、必要事項の入力を行うものとする。 http://www.pref.iwate.jp/kensetsu/nyuusatsu/sekkei/005597.html 《岩手県トップページ⇒県土づくり⇒建設業⇒建設技術関連⇒設計・積算・入札⇒（農林水産部・県土整備部所管）岩手県営建設工事請負契約書附属条件の一部改正について》 下請調書及び建設資材調書の提出は、紙で出力した下請調書及び建設資材調書に捺印したもの、及び入力済み電子データの両方を監督職員に提出するものとする。 電子データを作製することが困難な場合は、電子データの提出は必要ないものとする。ただし、その場合は事前に監督職員の承諾を得ること。 	対象の有無
	有
3 低入札工事における品質管理の強化 <p>【予定価格（税込み）が1,000万円以上】</p> <ul style="list-style-type: none"> 低入札価格調査制度による調査基準価格（制度適用価格）を下回る価格をもって契約した場合は、品質管理項目の現場施工に係る必須項目について、試験項目の試験頻度を2倍とする。さらに、写真管理基準について、撮影頻度及び提出頻度を通常の2倍とするものとする。 また、原則としてネットワークによる全体工程表を提出するとともに、工事履行報告書の提出時に工程管理曲線（出来高累計曲線入り）を提出するものとする。 <p>【予定価格（税込み）が250万円以上1,000万円未満】</p> <ul style="list-style-type: none"> 低入札価格調査制度による制度適用価格を下回る価格をもって契約した場合は、品質管理項目の現場施工に係る必須項目について、試験項目の試験頻度を2倍とする。さらに、写真管理基準について、撮影頻度及び提出頻度を通常の2倍とするものとする。 	対象の有無
	有
	対象の有無
	無

<p>4 工事現場の現場環境改善及び地域連携</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本工事は、工事に伴い実施する現場環境改善（仮設備関係、営繕関係、安全関係）及び地域連携を実施する工事である。 ・現場環境改善及び地域連携については、具体的な実施内容、実施期間について、施工計画書を作成して提出するものとする。 ・現場環境改善及び地域連携の実施状況等の写真を、完成書類に添付するものとする。 ・現場環境改善及び地域連携の内容については、原則として各項目ごとに1内容ずつ（いずれか1項目のみ2内容）の合計5つの内容を基本とする。 ・現場環境改善及び地域連携に係る経費の積算及び設計変更の扱いについては、積算基準による。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現場環境改善 （仮設備関係）</td> <td>1. 用水・電力等の供給設備, 2. 緑化・花壇, 3. ライトアップ施設 4. 見学路及び椅子の設置, 5. 昇降設備の充実, 6. 環境負荷の低減</td> </tr> <tr> <td>現場環境改善 （営繕関係）</td> <td>1. 現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む) 2. 労働者宿舎の快適化, 3. デザインボックス(交通誘導警備員待機室) 4. 現場休憩所の快適化, 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等</td> </tr> <tr> <td>現場環境改善 （安全関係）</td> <td>1. 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 2. 盗難防止対策（警報機等）, 3. 避暑(熱中症予防)・防寒対策</td> </tr> <tr> <td>地域連携</td> <td>1. 完成予想図, 2. 工法説明図, 3. 工事工程表 4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び監理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費（地域行事等の経費を含む）, 9. 社会貢献</td> </tr> </tbody> </table>	項 目	内 容	現場環境改善 （仮設備関係）	1. 用水・電力等の供給設備, 2. 緑化・花壇, 3. ライトアップ施設 4. 見学路及び椅子の設置, 5. 昇降設備の充実, 6. 環境負荷の低減	現場環境改善 （営繕関係）	1. 現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む) 2. 労働者宿舎の快適化, 3. デザインボックス(交通誘導警備員待機室) 4. 現場休憩所の快適化, 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等	現場環境改善 （安全関係）	1. 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 2. 盗難防止対策（警報機等）, 3. 避暑(熱中症予防)・防寒対策	地域連携	1. 完成予想図, 2. 工法説明図, 3. 工事工程表 4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び監理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費（地域行事等の経費を含む）, 9. 社会貢献	<p>対象の有無</p> <p>無</p>																																																				
項 目	内 容																																																														
現場環境改善 （仮設備関係）	1. 用水・電力等の供給設備, 2. 緑化・花壇, 3. ライトアップ施設 4. 見学路及び椅子の設置, 5. 昇降設備の充実, 6. 環境負荷の低減																																																														
現場環境改善 （営繕関係）	1. 現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む) 2. 労働者宿舎の快適化, 3. デザインボックス(交通誘導警備員待機室) 4. 現場休憩所の快適化, 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等																																																														
現場環境改善 （安全関係）	1. 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 2. 盗難防止対策（警報機等）, 3. 避暑(熱中症予防)・防寒対策																																																														
地域連携	1. 完成予想図, 2. 工法説明図, 3. 工事工程表 4. デザイン工事看板（各工事PR看板含む） 5. 見学会等の開催（イベント等の実施含む） 6. 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び監理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費（地域行事等の経費を含む）, 9. 社会貢献																																																														
<p>5 電子納品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本工事は、電子納品の対象工事とする。 <p>電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは、岩手県電子納品ガイドライン及び国が策定している電子納品要領・基準等に基づいて作成した電子データを指す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本工事における電子納品の実施区分は、以下のとおりとする。 <table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>本工事は、電子納品を「義務」として実施する。</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td> <td>本工事は、電子納品の実施を受発注者間の「協議」により決定する。</td> </tr> </table> <p>※いずれかに「○」を記入すること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・なお、本工事において電子納品の実施を「義務」とする工種は、以下のとおりとする。 <table border="1"> <tr> <td colspan="2">【共通】</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 擁壁工(高さ5.0m以上)、</td> <td><input type="checkbox"/> 函渠工(内空25m2以上)、</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 橋梁上部工、</td> <td><input type="checkbox"/> 橋梁下部工、</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 杭基礎、</td> <td><input type="checkbox"/> グラントアンカー、</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> ロックボルト</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">【道路・街路】</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> トンネル、</td> <td><input type="checkbox"/> 落石防止柵、</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 雪崩防止柵、</td> <td><input type="checkbox"/> 電線共同溝、</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 消融雪設備、</td> <td><input type="checkbox"/> 道路情報盤、</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> ロック(スノー)シェット、</td> <td><input type="checkbox"/> ロック(スノー)シェルター</td> </tr> <tr> <td colspan="2">【河川】</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 堰(高さ3.0m以上)、</td> <td><input type="checkbox"/> 水門、</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 樋門(高さ3.0m以上)、</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 海岸構造物</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">【砂防】</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 砂防堰堤、</td> <td><input type="checkbox"/> 床固工、</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 地すべり施設、</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 急傾斜施設(高さ2.0m未満を除く)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">【下水道】</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 管路、</td> <td><input type="checkbox"/> 処理場・ポンプ場</td> </tr> <tr> <td colspan="2">【港湾】</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 航路、</td> <td><input type="checkbox"/> 泊地、</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 船たまり、</td> <td><input type="checkbox"/> 防波堤、</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 防砂堤、</td> <td><input type="checkbox"/> 導流堤、</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 護岸、</td> <td><input type="checkbox"/> 岸壁、</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 物揚場、</td> <td><input type="checkbox"/> 棧橋、</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 係船杭</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">【その他】</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> [</td> <td>]</td> </tr> </table> <p>※岩手県ガイドラインで定めている工種のほか、電子納品が必要な工種がある場合は、【その他】欄に記載すること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・このほか、土木工事共通特記仕様書第1編1-1-8の規定によるものとする。 	<input type="checkbox"/>	本工事は、電子納品を「義務」として実施する。	<input type="radio"/>	本工事は、電子納品の実施を受発注者間の「協議」により決定する。	【共通】		<input type="checkbox"/> 擁壁工(高さ5.0m以上)、	<input type="checkbox"/> 函渠工(内空25m2以上)、	<input type="checkbox"/> 橋梁上部工、	<input type="checkbox"/> 橋梁下部工、	<input type="checkbox"/> 杭基礎、	<input type="checkbox"/> グラントアンカー、	<input type="checkbox"/> ロックボルト		【道路・街路】		<input type="checkbox"/> トンネル、	<input type="checkbox"/> 落石防止柵、	<input type="checkbox"/> 雪崩防止柵、	<input type="checkbox"/> 電線共同溝、	<input type="checkbox"/> 消融雪設備、	<input type="checkbox"/> 道路情報盤、	<input type="checkbox"/> ロック(スノー)シェット、	<input type="checkbox"/> ロック(スノー)シェルター	【河川】		<input type="checkbox"/> 堰(高さ3.0m以上)、	<input type="checkbox"/> 水門、	<input type="checkbox"/> 樋門(高さ3.0m以上)、		<input type="checkbox"/> 海岸構造物		【砂防】		<input type="checkbox"/> 砂防堰堤、	<input type="checkbox"/> 床固工、	<input type="checkbox"/> 地すべり施設、		<input type="checkbox"/> 急傾斜施設(高さ2.0m未満を除く)		【下水道】		<input type="checkbox"/> 管路、	<input type="checkbox"/> 処理場・ポンプ場	【港湾】		<input type="checkbox"/> 航路、	<input type="checkbox"/> 泊地、	<input type="checkbox"/> 船たまり、	<input type="checkbox"/> 防波堤、	<input type="checkbox"/> 防砂堤、	<input type="checkbox"/> 導流堤、	<input type="checkbox"/> 護岸、	<input type="checkbox"/> 岸壁、	<input type="checkbox"/> 物揚場、	<input type="checkbox"/> 棧橋、	<input type="checkbox"/> 係船杭		【その他】		<input type="checkbox"/> []	<p>対象の有無</p> <p>有</p>
<input type="checkbox"/>	本工事は、電子納品を「義務」として実施する。																																																														
<input type="radio"/>	本工事は、電子納品の実施を受発注者間の「協議」により決定する。																																																														
【共通】																																																															
<input type="checkbox"/> 擁壁工(高さ5.0m以上)、	<input type="checkbox"/> 函渠工(内空25m2以上)、																																																														
<input type="checkbox"/> 橋梁上部工、	<input type="checkbox"/> 橋梁下部工、																																																														
<input type="checkbox"/> 杭基礎、	<input type="checkbox"/> グラントアンカー、																																																														
<input type="checkbox"/> ロックボルト																																																															
【道路・街路】																																																															
<input type="checkbox"/> トンネル、	<input type="checkbox"/> 落石防止柵、																																																														
<input type="checkbox"/> 雪崩防止柵、	<input type="checkbox"/> 電線共同溝、																																																														
<input type="checkbox"/> 消融雪設備、	<input type="checkbox"/> 道路情報盤、																																																														
<input type="checkbox"/> ロック(スノー)シェット、	<input type="checkbox"/> ロック(スノー)シェルター																																																														
【河川】																																																															
<input type="checkbox"/> 堰(高さ3.0m以上)、	<input type="checkbox"/> 水門、																																																														
<input type="checkbox"/> 樋門(高さ3.0m以上)、																																																															
<input type="checkbox"/> 海岸構造物																																																															
【砂防】																																																															
<input type="checkbox"/> 砂防堰堤、	<input type="checkbox"/> 床固工、																																																														
<input type="checkbox"/> 地すべり施設、																																																															
<input type="checkbox"/> 急傾斜施設(高さ2.0m未満を除く)																																																															
【下水道】																																																															
<input type="checkbox"/> 管路、	<input type="checkbox"/> 処理場・ポンプ場																																																														
【港湾】																																																															
<input type="checkbox"/> 航路、	<input type="checkbox"/> 泊地、																																																														
<input type="checkbox"/> 船たまり、	<input type="checkbox"/> 防波堤、																																																														
<input type="checkbox"/> 防砂堤、	<input type="checkbox"/> 導流堤、																																																														
<input type="checkbox"/> 護岸、	<input type="checkbox"/> 岸壁、																																																														
<input type="checkbox"/> 物揚場、	<input type="checkbox"/> 棧橋、																																																														
<input type="checkbox"/> 係船杭																																																															
【その他】																																																															
<input type="checkbox"/> []																																																														

6

情報共有システム（ASP）の利用について

(※ASP:Application Service Provider)

・本工事は、情報共有システムの利用について受発注者間で協議を行う工事とする。
情報共有システムとは、監督職員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することで業務の効率化を図るものをいう。
契約後、利用について別紙1により協議すること。

・情報共有システムを利用する監督職員等及び受注者の費用は共通仮設費（技術管理費）の率分に含まれる。
ただし、土木工事標準積算基準書以外の基準を用いる場合は除く。
利用料金は情報共有システムへの登録料及び使用料である。

・詳細は土木工事共通特記仕様書1-1-10による。

対象の有無

無

7

新技術等の活用の推進について

・施工に先立ち、本工事内容について十分把握の上、設計図書で指定された工法及び技術を除き、新技術情報提供システム（NETIS）や岩手県新技術等活用促進事業等を利用して、新技術等の活用を積極的に推進するものとし、活用する新技術等がある場合は監督職員に報告するものとする。

・新技術等の活用が、設計図書の記載事項の変更に係る場合は、監督職員と協議するものとする。

・新技術等の活用にあたり、監督職員から施工実態調査の実施を指示された場合は、これを行うものとする。

なお、調査結果については、工事名・受注者名とともに公表する場合がある。

・岩手県新技術等活用促進事業の詳細については、以下のホームページ「岩手県新技術等活用促進事業」を参考とすること。

<http://www.pref.iwate.jp/kensetsu/shingijutsu/005466.html>

《岩手県トップページ⇒県土づくり⇒建設業⇒新技術・経営革新⇒新技術等活用促進事業》

対象の有無

有

8

再生資源利用認定製品

・再生資源利用認定製品の利用促進の有無

・溶融スラグ入りプレキャストコンクリート製品は除くものとする。
以下の資材を利用する場合は、再生資源利用認定製品を利用するよう努めるものとする。

・詳細については、以下のホームページ「岩手県再生資源利用認定製品」を参考とすること。

<http://www.pref.iwate.jp/kankyoku/seisaku/nintei/index.html>

《岩手県トップページ⇒くらし・環境⇒環境⇒環境政策⇒岩手県再生資源利用認定製品》

【参考】

資材名	規格	備考

対象の有無

無

9	溶融スラグ入りプレキャストコンクリート製品	対象の有無																																													
		無																																													
<ul style="list-style-type: none">・プレキャストコンクリート製品については、極力溶融スラグ入り製品を優先して使用するものとする。・製品に用いる溶融スラグの品質規格は、JIS A 5031に適合しているものとする。・溶融スラグ入り製品が供給されない等、溶融スラグ入り製品を使用できない場合は、その理由を明記した工事打合簿（共通仕様書 様式第43号）を監督職員に提出すること。・本工事で使用できる溶融スラグ入りプレキャストコンクリート製品類は、以下のとおり。 <table><tr><th>使用区分</th><th>資材名</th><th>備考</th></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>落ち蓋式側溝類</td><td></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>落ち蓋式側溝蓋類</td><td></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>自由勾配側溝類</td><td></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>自由勾配側溝蓋類</td><td></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>水路式側溝類</td><td></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>鉄筋コンクリート水路類</td><td></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>排水フリーウム類</td><td></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>ベンチフリーウム類</td><td></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>歩車道境界ブロック類</td><td></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>歩車道境界付き落蓋類</td><td></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>積みブロック類</td><td></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>インターロッキングブロック類</td><td></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>舗装用コンクリートブロック類</td><td></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>その他</td><td></td></tr></table>		使用区分	資材名	備考	<input type="checkbox"/>	落ち蓋式側溝類		<input type="checkbox"/>	落ち蓋式側溝蓋類		<input type="checkbox"/>	自由勾配側溝類		<input type="checkbox"/>	自由勾配側溝蓋類		<input type="checkbox"/>	水路式側溝類		<input type="checkbox"/>	鉄筋コンクリート水路類		<input type="checkbox"/>	排水フリーウム類		<input type="checkbox"/>	ベンチフリーウム類		<input type="checkbox"/>	歩車道境界ブロック類		<input type="checkbox"/>	歩車道境界付き落蓋類		<input type="checkbox"/>	積みブロック類		<input type="checkbox"/>	インターロッキングブロック類		<input type="checkbox"/>	舗装用コンクリートブロック類		<input type="checkbox"/>	その他		
使用区分	資材名	備考																																													
<input type="checkbox"/>	落ち蓋式側溝類																																														
<input type="checkbox"/>	落ち蓋式側溝蓋類																																														
<input type="checkbox"/>	自由勾配側溝類																																														
<input type="checkbox"/>	自由勾配側溝蓋類																																														
<input type="checkbox"/>	水路式側溝類																																														
<input type="checkbox"/>	鉄筋コンクリート水路類																																														
<input type="checkbox"/>	排水フリーウム類																																														
<input type="checkbox"/>	ベンチフリーウム類																																														
<input type="checkbox"/>	歩車道境界ブロック類																																														
<input type="checkbox"/>	歩車道境界付き落蓋類																																														
<input type="checkbox"/>	積みブロック類																																														
<input type="checkbox"/>	インターロッキングブロック類																																														
<input type="checkbox"/>	舗装用コンクリートブロック類																																														
<input type="checkbox"/>	その他																																														
10	災害廃棄物を原燃料とするセメントを用いたレディミクストコンクリート	対象の有無																																													
		無																																													
<ul style="list-style-type: none">・レディミクストコンクリートについては、極力災害廃棄物を原燃料とするセメントを用いた製品を優先して使用するものとする。・品質規格は、JIS A 5308に適合しているものとする。																																															
11	設計・施工技術検討会（三者協議）について	対象の有無																																													
		無																																													
<ul style="list-style-type: none">・本工事は、設計の意図及び目的の的確な伝達と反映、工事施工段階における必要な設計変更の内容を確定するとともに、その対応を協議する「設計・施工技術検討会」を設置する対象工事である。・受注者は、「共通仕様書第1編1-1-1-3（設計図書の照査等）」により設計照査等を実施し、監督職員に確認できる資料及び質問書を書面により提出する。・開催回数は、原則1回とするが、発注者が必要と認めた場合は複数の開催ができるものとする。・対象「無」の場合においても受注者から実施の申し出を行うことができる。																																															

12	設計変更について <ul style="list-style-type: none"> 設計変更については、工事請負契約書別記第18条～第24条及び共通仕様書第1編1-1-1-13～1-1-1-15に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン」（岩手県県土整備部）によることとする。 詳細については、以下のホームページ「工事請負契約における設計変更ガイドライン」を参考とすること。 http://www.pref.iwate.jp/kensetsu/nyuusatsu/sekkei/005372.html 《岩手県トップページ⇒県土づくり⇒建設業⇒建設技術関連⇒設計・積算・入札⇒工事請負契約における設計変更ガイドライン》 	対象の有無
		有
13	現場環境改善（快適トイレの設置の試行） <ul style="list-style-type: none"> 受注者は、現場に快適トイレを設置することを原則とする。 快適トイレの標準仕様及び積算方法は、以下のホームページを参考とすること。 http://www.pref.iwate.jp/kensetsu/nyuusatsu/sekkei/017653.html 《岩手県トップページ⇒県土づくり⇒建設業⇒建設技術関連⇒設計・積算・入札⇒快適トイレの導入》 快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議の上、本条項は対象外とする。 	対象の有無
		無
14	デジタル工事写真の小黑板情報電子化について <ul style="list-style-type: none"> 本工事は、デジタル工事写真の小黑板情報電子化を利用することができる。 詳細については、以下のホームページ「デジタル工事写真の小黑板情報電子化について」を参照すること。 http://www.pref.iwate.jp/kensetsu/nyuusatsu/sekkei/052782.html 《岩手県トップページ⇒県土づくり⇒建設業⇒建設技術関連⇒設計・積算・入札⇒デジタル工事写真の小黑板情報電子化について》 	対象の有無
		無
15	若手技術者・女性技術者の登用に関するアンケート調査等の実施 <ul style="list-style-type: none"> 若手技術者（契約日において40歳以下の者）及び女性技術者を、主任（監理）技術者、現場代理人、担当技術者のいずれかとして配置した工事については、若手技術者・女性技術者の登用を促す上での課題等を把握するため、アンケート調査等を実施する場合がある。 アンケート調査等の結果については、県のホームページ等で公表する場合がある。 	対象の有無
		有
16	岩手県県土整備部 ICT活用工事 <ul style="list-style-type: none"> 本工事は、ICT土工及びICT舗装工における施工プロセスの各段階において、ICTを全面的に活用する「ICT活用工事」である。 詳細については、別添「ICT活用工事特記仕様書」及び以下のホームページ「ICT活用工事」を参照すること。 http://www.pref.iwate.jp/kensetsu/nyuusatsu/53505/053509.html 《岩手県トップページ⇒県土づくり⇒建設業⇒建設技術関連⇒いわてのi-Construction(アイ・コストラクション)⇒ICT活用工事》 	対象の有無
		無

<p>17 1日未満で完了する小規模作業の積算</p> <ul style="list-style-type: none"> 「1日未満で完了する作業の積算」(※)(以下、「1日未満積算基準」と言う。)は、変更積算のみに適用する。 受注者は、施工パッケージ型積算基準(※)と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について協議の発議を行うことができる。 同一作業員の作業が他工種・細別の作業と組合せて1日作業となる場合には、1日未満積算基準は適用しない。 受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料(日報、実際の費用が分かる資料等)を監督職員に提出すること。実際の費用が分かる資料(見積書、契約書、請求書等)により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。 人工精算を前提としている契約の場合、「時間的制約を受ける公共土木工事の積算」(※)を適用して積算する場合等、1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準を適用しない。 施工箇所が点在する工事の積算方法を適用している場合は、1日未満積算基準「3. 判定方法(3) 判定に使用する作業量の考え方」(※)により、別箇所として扱う。 <p>※ それぞれについては土木工事標準積算基準書を参照してください。</p> <p>http://www.pref.iwate.jp/kensetsu/nyuusatsu/sekkei/029961.html</p> <p>《岩手県トップページ⇒県土づくり⇒建設業⇒建設技術関連⇒設計・積算・入札⇒平成29年度土木工事標準積算基準書(公表用)》</p>	<p>対象の有無</p> <p>有</p>
--	------------------------------

第4条 使用材料の品質規格等

1 レディーミクストコンクリート

・無筋コンクリート

使用 区分	コンク リート 種類別	適 用 工 種	セメント 種 類		規 格	最大水 セメン ト比	最小セ メント 使用量
			BB	N			
■	普通	コンクリート舗装工	■	□	18-8-25	60	
□			□	□	18-15-40	60	270
□			□	□	18-8-40	55	
□			□	□	18-5-40	60	
□			□	□	21-5-40	60	
□			□	□	30-15-40	50	370
□							

・鉄筋コンクリート

使用 区分	コンク リート 種類別	適 用 工 種	セメント 種 類		規 格	最大水 セメン ト比	最小セ メント 使用量
			BB	N			
□	普通		□	□	21-12-40	55	
□			□	□	21-12-25	55	
□			□	□	21-12-40	45	300
□			□	□	21-12-25	45	330
□			□	□	24-12-40	55	
□			□	□	24-12-25	55	
□			□	□	24-12-25	55	
□			□	□	24-12-40	55	
□			□	□	24-12-25	55	300
□			□	□	30-18-40	55	350
□			□	□	30-18-25	55	350
使用 区分		適 用 工 種	セメント 種 類		規 格	最大水 セメン ト比	最小セ メント 使用量
□			H	N			
□			□	□	30-12-25	55	
□			□	□	36-12-25	55	
□			□	□	40-12-25	55	
□							

・コンクリート舗装

使用 区分	コンク リート 種類別	適 用 工 種	セメント 種 類		規 格	最大水 セメン ト比	最小セ メント 使用量
			BB	N			
□	舗装	コンクリート舗装	□	□	曲げ4.5-2.5-40	—	
□		同 上	□	□	曲げ4.5-6.5-40	—	

※N: 普通ポルトランドセメント、H: 早強ポルトランドセメント、BB: 高炉セメントB種

※本基準は、標準的な使用目安を定めたものである。設計条件等による上表以外のコンクリートの使用を妨げるものではない。

※粗骨材最大寸法は、JIS A 5308による最大寸法の規定である。(ex.最大寸法25mmの場合、25mm、20mmのいずれも使用可能)

※塩害対策の対象となる場合は、別途考慮する。

<p>① 上記以外の使用コンクリート（現場練・セメントモルタル・吹付けコンクリート等）の有無</p> <ul style="list-style-type: none"> ・のり面用吹付けコンクリート等の配合は以下を参考とし、事前に配合計算書を提出し、監督職員の承諾を得るものとする。 <p>【参考】配合の目安（モルタル及びコンクリート吹付）</p> <table border="1" data-bbox="236 383 874 577"> <tr> <td></td> <td>セメント量 (kg/m³) C</td> <td>水セメント比 W/C (%)</td> </tr> <tr> <td>モルタル吹付</td> <td rowspan="2">360～420</td> <td rowspan="2">45～60</td> </tr> <tr> <td>コンクリート吹付</td> </tr> </table> <p>（注）レディーミクストコンクリート以外の場合は、「練混ぜ水の水質試験」を実施するものとする。</p>		セメント量 (kg/m ³) C	水セメント比 W/C (%)	モルタル吹付	360～420	45～60	コンクリート吹付	<p>対象の有無</p> <p>無</p>
	セメント量 (kg/m ³) C	水セメント比 W/C (%)						
モルタル吹付	360～420	45～60						
コンクリート吹付								
<p>② テストハンマーによる強度推定調査の有無</p> <ul style="list-style-type: none"> ・以下のコンクリート構造物については、テストハンマーによる強度推定調査を行い、別紙「強度推定調査票」を作成するものとする。【摘要：重要なコンクリート構造物】 「土木工事共通特記仕様書 第1編 共通編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート」参照 <table border="1" data-bbox="236 860 1185 1005"> <tr> <th>工 種</th> <th>対象構造物</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	工 種	対象構造物					<p>対象の有無</p> <p>無</p>	
工 種	対象構造物							
<p>③ ひび割れ発生状況の調査の有無</p> <ul style="list-style-type: none"> ・以下のコンクリート構造物については、ひび割れ発生状況の調査を行い、別紙「ひび割れ調査票」を作成するものとする。【摘要：重要なコンクリート構造物】 「土木工事共通特記仕様書 第1編 共通編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート」参照 <table border="1" data-bbox="236 1198 1185 1344"> <tr> <th>工 種</th> <th>対象構造物</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	工 種	対象構造物					<p>対象の有無</p> <p>無</p>	
工 種	対象構造物							
<p>④ 建設資材の品質記録保存業務実施の有無</p> <ul style="list-style-type: none"> ・以下の構造物に使用する材料については、「建設材料の品質記録保存業務実施要領（案）（共通仕様書Ⅲ参考資料）」に基づく品質記録を作成するものとする。 <table border="1" data-bbox="236 1507 1185 1653"> <tr> <th>対象構造物</th> <th>対象材料</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	対象構造物	対象材料					<p>対象の有無</p> <p>無</p>	
対象構造物	対象材料							
<p>⑤ 非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定実施の有無</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新設のコンクリート構造物（橋梁上・下部工および重要構造物である内空断面積25㎡以上のボックスカルバートを対象とする（工場製作のプレキャスト製品は全ての工種において対象外））。 <p>「共通仕様書（Ⅱ）出来形管理基準及び規格値 1 共通編 3 無筋・鉄筋コンクリート 7 鉄筋」参照</p> <ul style="list-style-type: none"> ・詳細については、以下のホームページ「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領 H24.3 国土交通省大臣官房技術調査課」を参照すること。 <p>http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b00097/k00910/kyoutuu/tokkibetten.html</p>	<p>対象の有無</p> <p>無</p>							

第4条 使用材料の品質規格等

2 アスファルト混合物				対象の有無
				無
使用区分	アスファルト合材名			使用箇所
<input type="checkbox"/>	①	再生 粗粒度アスコン	(20)	
<input type="checkbox"/>	②	再生 密粒度アスコン	(20)	
<input type="checkbox"/>	②	再生 密粒度アスコン	(13)	
<input type="checkbox"/>	⑤	再生 密粒度アスコン	(20F)	
<input type="checkbox"/>	⑤	再生 密粒度アスコン	(13F)	
<input type="checkbox"/>	⑦	再生 細粒度アスコン	(13F)	
<input type="checkbox"/>		再生 瀝青安定処理	(20)	
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	①	粗粒度アスコン	(20)	
<input type="checkbox"/>	②	密粒度アスコン	(20)	
<input type="checkbox"/>	②	密粒度アスコン	(13)	
<input type="checkbox"/>	⑤	密粒度アスコン	(20F)	
<input type="checkbox"/>	⑤	密粒度アスコン	(13F)	
<input type="checkbox"/>	⑦	細粒度アスコン	(13F)	
<input type="checkbox"/>		瀝青安定処理	(20)	
<input type="checkbox"/>	⑧	密粒度ギャップアスコン	(13F改質Ⅰ型)	
<input type="checkbox"/>		密粒度アスコン	(20改質Ⅱ型)	
<input type="checkbox"/>		密粒度アスコン	(13F改質Ⅱ型)	
※「改質型」は、新材の使用を標準とする。				
① 上記以外の使用アスファルト合材の有無				対象の有無
				無
使用区分	アスファルト合材名			使用箇所
② 道路舗装カードの提出の有無				対象の有無
・ 工事完成後は別紙「道路舗装カード」に記入のうえ、監督職員に提出するものとする。				無

第4条 使用材料の品質規格等

3 石材類					対象の有無									
使用 区分	材料名	規 格	適用箇所		有									
<input type="checkbox"/>	コンクリート用骨材	砂（洗）												
<input type="checkbox"/>	コンクリート用骨材	碎石 15 ～ 5mm												
<input type="checkbox"/>	コンクリート用骨材	砂利 径 15 ～ 5mm												
<input type="checkbox"/>	クラッシャーラン	C-80												
<input type="checkbox"/>	クラッシャーラン	C-50												
<input type="checkbox"/>	クラッシャーラン	C-40												
<input type="checkbox"/>	クラッシャーラン	C-25												
<input type="checkbox"/>	粒度調整碎石	M-40												
<input type="checkbox"/>	再生クラッシャーラン	RC-80												
<input type="checkbox"/>	再生クラッシャーラン	RC-50												
<input checked="" type="checkbox"/>	再生クラッシャーラン	RC-40	コンクリート舗装、擬木柵基礎											
<input type="checkbox"/>	栗石	50 ～ 150 mm												
<input type="checkbox"/>	割栗石	50 ～ 150 mm												
<input type="checkbox"/>	割栗石	150 ～ 200 mm												
<input type="checkbox"/>	割詰石	150 ～ 200 mm												
<input type="checkbox"/>	雑割石	150 ～ 200 mm												
<input type="checkbox"/>	山砂（不洗）													
<input type="checkbox"/>	岩ズリ	CBR 以上												
① 上記以外の使用材料の有無						対象の有無								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>材料名</th> <th>規 格</th> <th>適用箇所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						材料名	規 格	適用箇所						
材料名	規 格	適用箇所												
4 鉄筋					対象の有無									
使用 区分	材料名	規 格	適用工種		無									
<input type="checkbox"/>	丸鋼 SR235	φ 13	連節ブロック											
<input type="checkbox"/>	異形棒鋼 SD295A	D												
<input type="checkbox"/>	異形棒鋼 SD345	D												

共通仕様書 補足資料

共通仕様書に基づき提出しなければならない書類のうち、主なものは以下のとおりであり、提出区分の欄が、「■」となっているものは、本工事に伴い提出しなければならない書類である。

なお、書類の様式は、共通仕様書で定める様式による。

提出区分	名 称	提出期日	部数	仕様書条項	備 考
□	請負代金内訳書	別途指示	1部	共仕第3編3-1-1-2	
■	工 程 表	契約締結後7日以内	1部	共仕第3編3-1-1-3	契約書別記第3条
■	施工計画書	工事着手前及び必要の都度	2部	共仕第1編1-1-1-4	1部は返却
■	コリンズ (CORINS) 登録内容確認書	「登録内容確認書」が届いた際、速やかに	1部	共仕第1編1-1-1-5	提出は「写し」
■	施工体制台帳	下請契約締結後、速やかに	1部	共仕第1編1-1-1-10	
■	施工体系図	下請契約締結後、速やかに	1部	共仕第1編1-1-1-10	
■	再生資源利用計画書 (実施書)	契約締結後14日以内	1部	共仕第1編1-1-1-18	施工計画書に添付
■	再生資源利用促進計画書 (実施書)	契約締結後14日以内	1部	共仕第1編1-1-1-18	施工計画書に添付
■	確認・立会願	検査時及び必要の都度	1部	共仕第3編3-1-1-6	
■	段階確認書 (確認後のもの)	検査時及び必要の都度	1部	共仕第3編3-1-1-6	
■	出来形数量	別途指示	1部	共仕第3編3-1-1-7	「土木工事数量算出要領 (案)」及び「設計図書」
■	工事写真	検査時及び必要の都度	1部	共仕第3編3-1-1-9	「写真管理基準」
■	施工管理図表	検査時及び必要の都度	1部	共仕第1編1-1-1-23	「土木工事施工管理基準及び規格値」
■	履行報告書	毎月1回 (監督職員の指定日)	1部	共仕第1編1-1-1-24	契約書別記第11条
■	安全訓練等の実施状況	監督職員から請求があった場合	1部	共仕第1編1-1-1-26	
■	高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況	完成時まで	1部	共仕第3編3-1-1-16	実施した場合に提出
■	事故報告書	事故発生時	1部	共仕第1編1-1-1-29	
■	工事用道路に関する計画書	着工前及び必要の都度	1部	共仕第1編1-1-1-32	着工前の場合、施工計画書の中で記載しても可
■	工事使用材料の品質証明資料	検査時及び必要の都度	1部	共仕第2編第1章第2節	

事前協議チェックシート〔情報共有システム（ASP）〕

(ASP:Application Service Provider)

1 協議実施日等

協議実施日	平成	年	月	日
出席者	発注者			
	受注者			

2 情報共有システムの取扱い

(1) 情報共有システム利用実施区分

項目	チェック	実施区分
情報共有システム利用区分		情報共有システムを利用する
		情報共有システムを利用しない

※ チェック欄は、いずれか該当する区分に「○」を記入すること。

なお、情報共有システムを利用しない場合、以下の記載は必要ない。

(2) 情報共有システム利用諸条件

利用開始日		平成	年	月	日
発注者必要ID数（例：5ID）		ID	↓ワークフロー機能対象者○、非対象者×		
発注者	職名			氏名	
	職名			氏名	
	職名			氏名	
	職名			氏名	
	職名			氏名	
受注者必要ID数		ID			
受注者	職名			氏名	
	職名			氏名	
	職名			氏名	
	職名			氏名	
	職名			氏名	
1データ当りの最大容量		MB以内	（設定が必要な場合に記載）		
全データの最大合計容量		GB以内	（設定が必要な場合に記載）		
その他特記事項					

(3) 情報共有システム利用対象機能

フォルダー	チェック	書類名	作成者		備考 (補足情報等を記載)
			発注者	受注者	
工事基本状況管理機能		コリンズファイルインポート		○	
掲示板機能		記事・コメント機能の利用	○	○	
スケジュール管理機能		監督職員のスケジュール登録	○		
		受注者のスケジュール登録		○	
発議書類作成機能・ 書類管理機能・ 工事書類等入出力・ 保管支援機能		施工計画書（変更含む） ※打合せ簿の様式で提出		○	
		確認・立会依頼書		○	岩手県様式が好ましい
		段階確認書		○	岩手県様式が好ましい
		工事打合簿（指示）	○		岩手県様式が好ましい
		工事打合簿（承諾）		○	岩手県様式が好ましい
		工事打合簿（協議）		○	岩手県様式が好ましい
		工事打合簿（提出）		○	岩手県様式が好ましい
		工事打合簿（届出）		○	岩手県様式が好ましい
		工事打合簿（その他）		○	岩手県様式が好ましい
		材料確認願		○	岩手県様式が好ましい
		工事履行報告書		○	岩手県様式が好ましい
		事故関係書類	○	○	
		関係官庁協議資料	○	○	
		近隣協議資料	○	○	
		施工体制台帳		○	
		施工体系図		○	

※ チェック欄には、情報共有システムを利用する場合「○」、従来どおり対面で連絡する場合「×」を記入すること。

別紙1

(3) 情報共有システム利用対象機能(続き)

フォルダー	チェック	書類名	作成者		備考 (補足情報等を記載)
			発注者	受注者	
発議書類作成機能・ 書類管理機能・ 工事書類等入出力・ 保管支援機能		再生資源利用実施書 (建設資材搬入工事用)		○	
		再生資源利用促進実施書 (建設資材搬出工事用)		○	
		再生資源利用計画書 (建設資材搬入工事用)		○	
		再生資源利用促進計画書 (建設資材搬出工事用)		○	
		出来形管理帳票		○	
		品質管理帳票		○	
		完成図面		○	
		工事写真		○	
		参考図		○	
		その他のデータ	○		
				○	

※ チェック欄には、情報共有システムを利用する場合「○」、従来どおり対面で連絡する場合「×」を記入すること。

第4条 使用材料の品質規格等

5 植生工材料

- ・種子散布、客土吹付、植生基材吹付の主体種子については、以下を参考とし、工事場所、発芽率を考慮の上、事前に配合計算書を提出し、監督職員の承諾を得るものとする。

- ① 種子散布工
- ② 客土吹付工
- ③ 植生基材吹付工

主体種子

草本類	外来種	トールフェスク、クレーピ [®] ンク [®] レット [®] フェスク、オーチャート [®] グラス、ケンタッキーブルーグラス チモシー、ハ [®] ミュータ [®] グラス、ウィーピ [®] ンク [®] ラブ [®] グラス、ハ [®] ビ [®] ア [®] グラス、ホワイトクローバー ペレニアルライ [®] グラス、イタリアンライ [®] グラス、ヘント [®] グラス、レット [®] トップ
	在来種(郷土種)	ヨモギ [®] 、ススキ、イタドリ、メ [®] ハギ [®]
木本類	外来種	イタチハギ [®]
	在来種(郷土種)	ヤマハギ [®] (皮取り)、ヤマハギ [®] (皮付き)、コマツナギ [®]

対象の有無

無

無

無

6 その他

- ・その他の使用材料の有無

対象の有無

無

材料名	規格・寸法・材質	適用工種	備考

第5条 検査（確認を含む）及び立会																	
1 立会 ・ 共通仕様書第3編3-1-1-6に指定された工種以外に、監督職員の立会のうえ施工すべき工種の有無 [※監督技術基準の「施工状況把握一覧」等を参考に明示するもの。]		対象の有無															
		無															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>立会時期</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		工 種	立会時期	備 考													
工 種	立会時期	備 考															
2 段階確認 ・ 共通仕様書第3編3-1-1-6に指定された工種以外に、追加する工種の有無		対象の有無															
		無															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>工事段階</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		工 種	工事段階	備 考													
工 種	工事段階	備 考															
3 中間技術検査 ・ 検査員の中間技術検査を受けるべき工種（または構造物名）の有無 ・ 検査時には、土木工事共通特記仕様書第3編3-1-1-8に定める図面を提出すること。 ※中間技術検査は、施工途中において、完成時に出来形・品質を確認できなくなる部分等、主要な工事段階の区切りにおいて行うものである。 [例：債務負担行為（工事期間が24ヶ月以上にわたるもの）の年度毎の検査、道路改良後すぐに舗装を施工する必要がある場合、橋梁下部・上部同時に施工する場合、等]		対象の有無															
		無															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>工事段階</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		工 種	工事段階	備 考													
工 種	工事段階	備 考															
4 指定部分検査 ・ 検査員の指定部分検査を受けるべき工種（または構造物名）の有無 ※指定部分検査は、工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分がある場合において、当該部分の完了を確認するための検査である。 [例：道路供用開始が決まっているとき等、引渡しが必要な場合、等]		対象の有無															
		無															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>工事段階</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		工 種	工事段階	備 考													
工 種	工事段階	備 考															

第6条 用地関係									
1 工事用地等の制限	対象の有無								
<ul style="list-style-type: none"> 工事用地等の未処理による制限の有無 <table border="1"> <tr> <td>未 処 理 箇 所</td> <td></td> </tr> <tr> <td>処 理 見 込 時 期</td> <td></td> </tr> </table>	未 処 理 箇 所		処 理 見 込 時 期		無				
未 処 理 箇 所									
処 理 見 込 時 期									
2 使用後の復旧条件	対象の有無								
<ul style="list-style-type: none"> 工事用地等の使用終了後の復旧条件の有無 <table border="1"> <tr> <td>内 容</td> <td></td> </tr> </table>	内 容		無						
内 容									
3 工事用仮設道路、資機材置場等の借地指定	対象の有無								
<ul style="list-style-type: none"> 工事用仮設道路、資機材置場等の借地指定の有無 <table border="1"> <tr> <td>場 所 ・ 範 囲</td> <td></td> </tr> <tr> <td>時 期 ・ 期 間</td> <td></td> </tr> <tr> <td>使 用 条 件</td> <td></td> </tr> <tr> <td>復 旧 方 法 等</td> <td></td> </tr> </table>	場 所 ・ 範 囲		時 期 ・ 期 間		使 用 条 件		復 旧 方 法 等		無
場 所 ・ 範 囲									
時 期 ・ 期 間									
使 用 条 件									
復 旧 方 法 等									
4 仮設ヤードの指定	対象の有無								
<ul style="list-style-type: none"> 仮設ヤード（桁製作ヤード）の指定の有無 <table border="1"> <tr> <td>場 所 ・ 範 囲</td> <td></td> </tr> <tr> <td>時 期 ・ 期 間</td> <td></td> </tr> <tr> <td>使 用 条 件</td> <td></td> </tr> <tr> <td>復 旧 方 法 等</td> <td></td> </tr> </table>	場 所 ・ 範 囲		時 期 ・ 期 間		使 用 条 件		復 旧 方 法 等		無
場 所 ・ 範 囲									
時 期 ・ 期 間									
使 用 条 件									
復 旧 方 法 等									

第7条 公害関係											
1 公害防止のための制限 <ul style="list-style-type: none"> ・騒音・振動防止のための施工方法等の制限の有無 ・粉塵防止のための施工方法等の制限の有無 ・排出ガス防止のための施工方法等の制限の有無 ・その他、公害防止のための施工方法等の制限の有無 <table border="1"> <tr> <td>施 工 方 法</td> <td></td> </tr> <tr> <td>建 設 機 械 ・ 設 備</td> <td>一般工事用建設機械8機種</td> </tr> <tr> <td>作 業 時 間</td> <td></td> </tr> </table>	施 工 方 法		建 設 機 械 ・ 設 備	一般工事用建設機械8機種	作 業 時 間		対象の有無 有 有 有 無				
施 工 方 法											
建 設 機 械 ・ 設 備	一般工事用建設機械8機種										
作 業 時 間											
2 水替・流入防止施設 <ul style="list-style-type: none"> ・水替・流入防止施設設置の公害防止対策の有無 <table border="1"> <tr> <td>施 設 内 容</td> <td></td> </tr> <tr> <td>設 置 期 間</td> <td></td> </tr> </table>	施 設 内 容		設 置 期 間		対象の有無 無						
施 設 内 容											
設 置 期 間											
3 濁水・湧水等の処理条件 <ul style="list-style-type: none"> ・濁水・湧水等の処理条件の有無 <table border="1"> <tr> <td>処 理 施 設</td> <td></td> </tr> <tr> <td>処 理 条 件 等</td> <td></td> </tr> </table>	処 理 施 設		処 理 条 件 等		対象の有無 無						
処 理 施 設											
処 理 条 件 等											
4 事業損失防止 <ul style="list-style-type: none"> ・事業損失防止のための事前・事後調査の有無 <table border="1"> <tr> <td>調 査 項 目</td> <td></td> </tr> <tr> <td>事 前 ・ 事 後</td> <td></td> </tr> <tr> <td>調 査 時 期</td> <td></td> </tr> <tr> <td>調 査 方 法</td> <td></td> </tr> <tr> <td>調 査 範 囲</td> <td></td> </tr> </table>	調 査 項 目		事 前 ・ 事 後		調 査 時 期		調 査 方 法		調 査 範 囲		対象の有無 無
調 査 項 目											
事 前 ・ 事 後											
調 査 時 期											
調 査 方 法											
調 査 範 囲											

第 8 条 安全対策関係																														
1 交通誘導警備員	<div>・交通誘導警備員の計上の有無</div> <div>・交通誘導警備員数については、以下のとおり計上しているが、道路管理者及び所管警察署との打合せの結果または条件変更に伴い員数に増減が生じた場合は、監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。</div>					対象の有無																								
						無																								
		配置場所	配置員数	編制	総配置員数	昼夜別	交代要員の有無																							
2 近接工事	<div>・近接する工事での施工方法、作業時間等の制約の有無</div> <table><tr><td>施 工 方 法 制 限</td><td></td><td>鉄道</td></tr><tr><td>作 業 時 間 制 限</td><td></td><td>ガス</td></tr><tr><td>そ の 他</td><td></td><td>電気</td></tr><tr><td></td><td></td><td>電話</td></tr><tr><td></td><td></td><td>上水道</td></tr><tr><td></td><td></td><td>下水道</td></tr><tr><td></td><td></td><td>文化財</td></tr><tr><td></td><td></td><td>その他（ ）</td></tr></table>					施 工 方 法 制 限		鉄道	作 業 時 間 制 限		ガス	そ の 他		電気			電話			上水道			下水道			文化財			その他（ ）	対象の有無
						施 工 方 法 制 限		鉄道																						
						作 業 時 間 制 限		ガス																						
						そ の 他		電気																						
								電話																						
								上水道																						
								下水道																						
								文化財																						
								その他（ ）																						
							無																							
	無																													
	無																													
	無																													
	無																													
	無																													
	無																													
3 防護施設等	<div>・危険要因に対する防護施設等の有無</div> <table><tr><td>施 設 内 容</td><td></td><td>落石</td></tr><tr><td></td><td></td><td>雪崩</td></tr><tr><td></td><td></td><td>土砂崩壊</td></tr><tr><td></td><td></td><td>補強が必要な既存構造物</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>					施 設 内 容		落石			雪崩			土砂崩壊			補強が必要な既存構造物							対象の有無						
						施 設 内 容		落石																						
								雪崩																						
								土砂崩壊																						
								補強が必要な既存構造物																						
	無																													
	無																													
	無																													
	無																													
4 発破作業等の制限	<div>・発破作業等の保安設備・要員の配置の有無</div> <table><tr><td>設 備 ・ 要 員 内 容</td><td></td></tr><tr><td>制 限 内 容</td><td></td></tr></table>					設 備 ・ 要 員 内 容		制 限 内 容		対象の有無																				
						設 備 ・ 要 員 内 容																								
						制 限 内 容																								
無																														
5 有毒ガス及び酸素欠乏等の対策	<div>・換気設備等の設置の有無</div> <table><tr><td>設 備 内 容</td><td></td><td>有毒ガス</td></tr><tr><td></td><td></td><td>酸素欠乏</td></tr><tr><td></td><td></td><td>その他</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>					設 備 内 容		有毒ガス			酸素欠乏			その他										対象の有無						
						設 備 内 容		有毒ガス																						
								酸素欠乏																						
								その他																						
	無																													
	無																													
	無																													
	無																													

6 積載超過防止対策 ・ 積載超過防止対策の有無 ① 土砂及び工事用資機材等の積載超過のないようにすること。 ② 過積載を行っていると認められる資材納入業者から資材を購入しないこと。 ③ 積載超過防止対策の方法を施工計画書「交通管理」等に明記するとともに、 「安全訓練等の実施状況」に準じ点検記録を作成すること。 ④ 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」 (以下法という)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、 同団体等への加入者の使用を促進すること。 法12条団体等とは、法12条の趣旨に沿って交通安全運動を推進する任意団体を含む。 ⑤ 下請け契約の相手方または資材納入業者の選定にあたっては、交通安全に関する配慮に 欠ける者または業務に関しダンプトラック等によって、悪質かつ重大な事故を発生させ た者を排除すること。	対象の有無	
	有	
7 簡易信号機 ・ 簡易信号機の使用の有無 ・ 簡易信号機を使用する場合には、設置位置、全赤設定時間（両方の信号が赤表示にな っている時間）が確認できる書類、写真等を添付した工事打合簿（共通仕様書 様式第43号）を提出し、事前に監督職員の承諾を得ること。 ・ 簡易信号機について、道路管理者及び所管警察署との打合せ結果、使用することにな った場合も、上記と同様の取扱とする。	対象の有無	
	無	

第9条 工事用道路対策関係												
1 一般道路の搬入路使用		対象の有無										
<div> <div>搬入経路の指定の有無</div> <table border="1"> <tr> <td>搬入経路指定</td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用制限等</td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用中の処置</td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用後の処置</td> <td></td> </tr> </table> </div>		搬入経路指定		使用制限等		使用中の処置		使用後の処置		無		
搬入経路指定												
使用制限等												
使用中の処置												
使用後の処置												
2 仮設道路の設置条件		対象の有無										
<div> <div>仮設道路設置条件等の有無</div> <table border="1"> <tr> <td>仮設道路設置</td> <td></td> </tr> <tr> <td>安全施設内容</td> <td></td> </tr> <tr> <td>安全施設設置期間</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事終了後の処置</td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持・補修内容</td> <td></td> </tr> </table> </div>		仮設道路設置		安全施設内容		安全施設設置期間		工事終了後の処置		維持・補修内容		無
仮設道路設置												
安全施設内容												
安全施設設置期間												
工事終了後の処置												
維持・補修内容												

第10条 仮設関係																																																
1 任意仮設 ・ 任意仮設工の有無 任意仮設は以下のとおりとするが、受注者は契約後速やかに具体の仮設方法を立案し、発注者へ提出すること。						対象の有無																																										
						無																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>工種</th> <th>種別</th> <th>細別</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						工種	種別	細別	単位	数量	備考																																					
工種	種別	細別	単位	数量	備考																																											
2 指定仮設 ・ 指定仮設工の有無 指定仮設は以下のとおりとする。						対象の有無																																										
						無																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>工種</th> <th>種別</th> <th>細別</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						工種	種別	細別	単位	数量	備考																																					
工種	種別	細別	単位	数量	備考																																											
3 仮設備関係 ・ 仮設備の引渡し・引継ぎの有無						対象の有無																																										
						無																																										
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>仮 設 備 内 容</td> <td></td> </tr> <tr> <td>引 渡 ・ 引 継 期 間</td> <td></td> </tr> <tr> <td>条 件 等</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						仮 設 備 内 容		引 渡 ・ 引 継 期 間		条 件 等																																						
仮 設 備 内 容																																																
引 渡 ・ 引 継 期 間																																																
条 件 等																																																
・ 仮設備の構造・施工方法の指定の有無						対象の有無																																										
						無																																										
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>仮 設 備 内 容</td> <td></td> </tr> <tr> <td>施 工 方 法</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						仮 設 備 内 容		施 工 方 法																																								
仮 設 備 内 容																																																
施 工 方 法																																																
・ 仮設備の設計条件の指定の有無						対象の有無																																										
						無																																										
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>設 計 条 件</td> <td></td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						設 計 条 件		そ の 他																																								
設 計 条 件																																																
そ の 他																																																

第11条 建設副産物関係

<p>1 土取り場</p> <ul style="list-style-type: none"> 土取り場箇所の有無 <p>土取り場は、別添「位置図」に示す箇所とし、採取予定量は以下のとおり。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>箇所名</th> <th>地先名</th> <th colspan="2">採取量（地山）</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>m3</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>m3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	箇所名	地先名	採取量（地山）		備考				m3					m3		<p>対象の有無</p> <p>無</p>																									
箇所名	地先名	採取量（地山）		備考																																					
			m3																																						
			m3																																						
<p>2 発生土（搬入）</p> <ul style="list-style-type: none"> 発生土の搬入予定工事の有無 <p>本工事では、以下の工事からの発生土の搬入を予定する。</p> <p>詳細については、監督職員の指示を受けること。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>搬入元工事名</th> <th colspan="4">搬入期間</th> <th colspan="2">搬入量 （盛土換算数量）</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>平成</td> <td>年</td> <td>月</td> <td>から</td> <td></td> <td>m3</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>平成</td> <td>年</td> <td>月</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>平成</td> <td>年</td> <td>月</td> <td>から</td> <td></td> <td>m3</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>平成</td> <td>年</td> <td>月</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	搬入元工事名	搬入期間				搬入量 （盛土換算数量）		備考		平成	年	月	から		m3			平成	年	月						平成	年	月	から		m3			平成	年	月					<p>対象の有無</p> <p>無</p>
搬入元工事名	搬入期間				搬入量 （盛土換算数量）		備考																																		
	平成	年	月	から		m3																																			
	平成	年	月																																						
	平成	年	月	から		m3																																			
	平成	年	月																																						
<p>3 土捨て場</p> <ul style="list-style-type: none"> 土捨て場箇所の有無 <p>土捨て場は、別添「位置図」に示す箇所とし、捨て土予定量は以下のとおり。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>箇所名</th> <th>地先名</th> <th colspan="2">捨て土量（地山）</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>避難路（平田地区）予定地</td> <td>釜石市大字平田第3地割地先</td> <td>30</td> <td>m3</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>m3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	箇所名	地先名	捨て土量（地山）		備考	避難路（平田地区）予定地	釜石市大字平田第3地割地先	30	m3					m3		<p>対象の有無</p> <p>有</p>																									
箇所名	地先名	捨て土量（地山）		備考																																					
避難路（平田地区）予定地	釜石市大字平田第3地割地先	30	m3																																						
			m3																																						
<p>4 発生土（搬出）</p> <ul style="list-style-type: none"> 発生土の搬出予定工事の有無 <p>本工事では、以下の工事へ土量の搬出を予定する。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>搬出元工事名</th> <th colspan="4">搬出期間</th> <th colspan="2">搬出量 （盛土換算数量）</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>平成</td> <td>年</td> <td>月</td> <td>から</td> <td></td> <td>m3</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>平成</td> <td>年</td> <td>月</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>平成</td> <td>年</td> <td>月</td> <td>から</td> <td></td> <td>m3</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>平成</td> <td>年</td> <td>月</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	搬出元工事名	搬出期間				搬出量 （盛土換算数量）		備考		平成	年	月	から		m3			平成	年	月						平成	年	月	から		m3			平成	年	月					<p>対象の有無</p> <p>無</p>
搬出元工事名	搬出期間				搬出量 （盛土換算数量）		備考																																		
	平成	年	月	から		m3																																			
	平成	年	月																																						
	平成	年	月	から		m3																																			
	平成	年	月																																						
<p>5 建設副産物</p> <ul style="list-style-type: none"> 指定副産物の処理の有無 <p>工事の施工により発生する指定副産物（建設発生土を除く）は、以下の場所に搬入することとし、指定されている以外の施設で処理する場合は、監督職員の承諾を得ること。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>副産物名</th> <th>搬入再資源化施設名</th> <th>搬入場所</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>無筋C○殻</td> <td>新光建設（株）</td> <td>釜石市唐丹町字大曾根148-5</td> <td>中間処理</td> </tr> <tr> <td>有筋C○殻</td> <td>〃</td> <td>〃</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	副産物名	搬入再資源化施設名	搬入場所	備考	無筋C○殻	新光建設（株）	釜石市唐丹町字大曾根148-5	中間処理	有筋C○殻	〃	〃	〃									<p>対象の有無</p> <p>有</p>																				
副産物名	搬入再資源化施設名	搬入場所	備考																																						
無筋C○殻	新光建設（株）	釜石市唐丹町字大曾根148-5	中間処理																																						
有筋C○殻	〃	〃	〃																																						

6 建設廃棄物 ・ 指定廃棄物の処理の有無 工事の施工により発生する指定廃棄物は、以下の場所に搬入する。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>副産物名</th> <th>受入場所</th> <th>受入時間帯</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> ※ 再生資源化等施設については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。 なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。 ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項については、この限りではない。	副産物名	受入場所	受入時間帯	備考																	対象の有無
	副産物名	受入場所	受入時間帯	備考																	
無																					

第12条 工事支障物件等関係

1 占用支障物件			
<ul style="list-style-type: none"> 占用支障物件の有無 			対象の有無
管 理 者		ガス	無
位 置		電気	無
移 設 時 期		電話	無
工 事 方 法 等		上水道	無
		下水道	無
		その他 ()	無
2 占用物件との重複施工			
<ul style="list-style-type: none"> 占用物件との重複施工の有無 			対象の有無
管 理 者		ガス	無
位 置		電気	無
工 事 内 容		電話	無
期 間		上水道	無
		下水道	無
		その他 ()	無

第13条 薬液注入関係

1 薬液注入を行う場合

・薬液注入の有無

薬液注入を行う場合は、「薬液注入工法に係る条件明示事項等について（共通仕様書Ⅲ 参考資料）」によるものとする。

◆契約時に明示する事項

(1) 工 法 区 分

(2) 材 料 種 類 ①

②

③

(3) 施 工 範 囲 ①

②

(4) 削 孔 ①

②

③

(5) 注 入 量 ①

②

(6) そ の 他

◆施工計画打合せ時等に受注者から提出する事項

(1) 工 法 関 係 ①

②

③

④

(2) 材 料 関 係 ①

②

③

対象の有無

無

2 周辺環境影響調査

・周辺環境への調査の必要性の有無

調 査 項 目	
採 取 地 点	
採 取 回 数	
備 考	

対象の有無

無

第14条 その他							
1 現場発生品 ▪ 現場発生品の引渡条件の有無 <table><tr><td>種類</td><td>数量</td><td>保管・仮置場所</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	種類	数量	保管・仮置場所				対象の有無
	種類	数量	保管・仮置場所				
無							
2 凍結抑制剤散布 ▪ 現場周辺路面の凍結抑制剤散布の有無 路面凍結の恐れがある場合、凍結抑制剤を散布すること。 なお、凍結抑制剤は受注者の負担とする。	対象の有無						
	無						
3 木材使用量の報告 ▪ 「岩手県公共施設・公共工事木材利用推進行動計画」（以下「行動計画」という。）の趣旨（木材の利用による地球温暖化の防止や資源循環型社会の形成等）に鑑み、木材を使用した場合は、以下の事項を明記した工事打合簿（共通仕様書 様式第43号）を監督職員に提出すること。 ① 木材の概算使用量の合計（㎡） ② 木材を使用した工種のうち、最も多く使用した工種名（1 工種） （工種名については、木材の利用事例として今後の行動計画の推進に活用するもの。） ▪ 木材を使用する工種の例は以下のとおり。 仮設工（丁張材、仮設防護柵の横桁等）、型枠工、法面工（伐根材等を植生基材として利用した法面吹付工）、木工沈床工等 ▪ 行動計画の詳細については、以下のホームページ「岩手県公共施設・公共工事木材利用推進行動計画」を参考とすること。 http://www.pref.iwate.jp/ringyou/mokuzai/mokuzairyo/003982.html 《岩手県トップページ⇒産業・雇用⇒林業⇒木材⇒木材利用⇒岩手県公共施設・公共工事木材利用推進行動計画》	対象の有無						
	無						

第14条 その他

4 現場代理人の兼務

- ・ 本工事は、東日本大震災津波に伴う現場代理人の兼務に関する取扱い（平成23年10月28日付け総務第177号。以下「兼務に関する取扱い」という。）に基づく現場代理人兼務対象工事であり、工事請負契約書別記第10条第3項に基づき現場代理人について工事現場における常駐を要しないものとする。

・ 兼務できる工事

- (1) 兼務に関する取扱い1に規定する工事について、本工事を含む2件の工事で現場代理人を兼務できるものとする。

なお、本工事が低入札価格調査制度の調査基準価格（制度適用価格）に満たない価格をもって契約した場合は、他の工事との兼務は認めないものとする。

- (2) 兼務できるのは、2件の工事場所が同一の振興局等の範囲内にある場合に限る。

振興局等地区	所 管 区 域（市町村）
盛岡広域振興局	盛岡市 八幡平市 滝沢市 雫石町 葛巻町 岩手町 紫波町 矢巾町
県南広域振興局本局	奥州市 金ヶ崎町
花巻地区	花巻市 遠野市
北上地区	北上市 西和賀町
一関地区	一関市 平泉町
沿岸広域振興局本局	釜石市 大槌町
宮古地区	宮古市 山田町 岩泉町 田野畑村
大船渡地区	大船渡市 陸前高田市 住田町
県北広域振興局本局	久慈市 普代村 洋野町 野田村
二戸地区	二戸市 軽米町 九戸村 一戸町

- (3) 現場代理人は、密接な関連のある二以上の工事を、同一の場所又は近接した場所において施工する場合、請負代金額に関わらず2以上の工事で兼務できるものとする。なお、「同一の場所又は近接した場所」とは、工区が隣接している場合（重なる場合を含む）を原則とする。

・ 兼務の条件

- (1) 受注者は現場代理人を兼務させる各々の工事の連絡員を定め、現場代理人が作業期間中に工事現場を離れる場合は、連絡員を工事現場に常駐させ発注者との連絡に支障を生じさせないこと。
- (2) 現場代理人は一方の工事に偏ることなく、適切に工事現場の運営、取締りを行うこと。

・ 手続き

- (1) 受注者は現場代理人を兼務させようとする場合は、「現場代理人の兼務届」に兼務させようとする他方の工事の位置図、工程表を添付し発注者に提出すること。
- (2) 受注者は施工計画書の作成に当たっては、「現場代理人の兼務届」の内容を緊急時連絡系統図等に反映させるほか、その他の項目についても他の工事と兼務することを考慮した内容とすること。

<http://www.pref.iwate.jp/nyuusatsu/kouji/18007/030714.html>

《岩手県トップページ⇒県政情報⇒入札・コンペ情報⇒県営建設工事入札⇒各種資料⇒東日本大震災に伴う特例》

対象の有無

有

5 労働者確保に要する間接費の実績変更	対象の有無				
<p>・ 本工事は、「労働者確保に要する間接費の実績変更」対象工事である。</p> <p>・ 本工事は、土木工事標準積算基準（港湾工事積算基準）に基づき算出した「現場労働者に係る宿泊費」、「労働者の輸送に要する費用」及び「募集及び解散に要する費用」について、以下に基づき追加費用を計上している。</p> <table border="1" data-bbox="225 436 1166 595"> <tr> <td data-bbox="225 436 339 517"></td><td data-bbox="339 436 1166 517">「被災地以外からの労働者確保に要する追加費用に対する当面の運用について」（平成24年3月1日）</td></tr> <tr> <td data-bbox="225 517 339 595">○</td><td data-bbox="339 517 1166 595">「東日本大震災の復旧・復興事業等における間接工事費の補正について」（平成26年2月7日）</td></tr> </table> <p>※いずれかに「○」を記入すること。</p> <p>・ ただし、不足する労働者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の以下に示す費用（以下「実績変更対象費」という。）について、契約締結後、土木工事標準積算基準書（港湾工事積算基準）により算出した実績変更対象費では適正な工事の実施が困難になった場合は、受注者の支出実績を踏まえて契約変更することができるものとする。</p> <p>① 営繕費：労働者送迎費、宿泊費、借上費</p> <p>② 労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用</p> <p>・ 受注者は、労働者確保に要する間接費の実績変更（以下「間接費の実績変更」という。）を請求する場合は、実績報告書（様式1）及び実績変更対象費に実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書などをいう。）を監督職員に提出し、「間接費の実績変更」の内容について協議するものとする。</p> <p>なお、実績報告書及び証明書類の提出期限等については、監督職員と協議のうえ決定するものとする。</p> <p>・ 受注者の責めによる工事工程の遅れ等、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、「間接費の実績変更」の対象としない。</p> <p>・ 発注者は、「間接費の実績変更」をする場合は、実績変更対象費に実際支払った額のうち、証明書類において確認された費用から、積算基準により算出した共通仮設費率分及び現場管理費に含まれる実績変更対象費分（以下「実績変更対象費（率式）」という。）を差し引いた費用を、積算基準により算出した共通仮設費及び現場管理費に加算し、精算変更時の設計額を算出するものとする。</p> <p>・ 発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。</p> <p>・ 受注者は、「間接費の実績変更」に係る契約変更について疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。</p> <p>・ 詳細については、「労働者確保に要する間接費の実績変更の運用基準」のとおりであり、以下のホームページを参考とすること。</p> <p>http://www.pref.iwate.jp/kensetsu/nyuusatsu/sekkei/017648.html</p> <p>《岩手県トップページ⇒県土づくり⇒建設業⇒建設技術関連⇒設計・積算・入札⇒【土木工事(改定)】労働者確保に要する間接費の実績変更について》</p>		「被災地以外からの労働者確保に要する追加費用に対する当面の運用について」（平成24年3月1日）	○	「東日本大震災の復旧・復興事業等における間接工事費の補正について」（平成26年2月7日）	<p>有</p> <p>※対象工事は、土木工事標準積算基準（共通編）または港湾積算基準に記載されている工種区分を適用している工事であること。</p>
	「被災地以外からの労働者確保に要する追加費用に対する当面の運用について」（平成24年3月1日）				
○	「東日本大震災の復旧・復興事業等における間接工事費の補正について」（平成26年2月7日）				

<p>6 施工箇所が点在する工事の積算方法</p> <ul style="list-style-type: none"> 本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実態に乖離が考えられるため『川井の1地区(施工箇所:宮古市川井の1地内)、川井の2地区(施工箇所:宮古市川井の2地内)(以下「対象地区」という。)ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事の積算方法」の対象工事である。 本工事における共通仮設費の金額は、対象地区毎に算出した共通仮設費を合計した金額とする。また、現場管理費の金額も同様に、対象地区毎に算出した現場管理費を合計した金額とする。 <p>なお、共通仮設費及び現場管理費の補正（大都市、施工地域等）については、対象地区毎に設定する。</p>	<p>対象の有無</p> <p>無</p>
<p>7 工事請負契約締結後における単価適用年月変更</p> <ul style="list-style-type: none"> 本工事は、「工事請負契約締結後における単価適用年月変更」対象工事である。 本工事は、特定の資材の価格や労務が短期間に高騰し、積算時点で設定している設計単価と工事請負契約締結時点での資材価格に差が生じている可能性があることから、当初契約締結後に単価適用年月を変更し、設計単価を変更することが可能な対象工事である。 対象となる単価は、資材単価、労務単価及び機械単価等の全ての設計単価とする。 受注者は、単価適用年月の変更を請求する場合は、当初契約締結日から14日以内に別紙様式により発注者に請求するものとする。 受注者から単価適用年月の変更の請求があった場合は、発注者は、基準日時点で設計単価を所管する建設技術振興課が通知（設定）している最新の設計単価資料（「土木関係設計単価表」をいう。）の設計単価に変更するものとする。 設計単価の変更に伴う契約変更（第1回）は、原則として単価適用年月の変更のみとし、契約数量、契約図面及仕様書等是不変更しないものとする。 単価適用年月の変更を請求した場合においても、工事請負契約書別記第25条第1項から第4項（いわゆる「全体スライド」）、第5項（いわゆる「単品スライド」）、第6項（いわゆる「インフレスライド」）の規定に基づく請負代金額の変更及び「遠隔地からの資材調達に要する輸送費についての運用」と併用できるものとする。 適用除外工事は以下のとおり。 <ul style="list-style-type: none"> ① 請求日時点で出来高が発生している工事。 ② その他発注者が適用除外と認めた工事。 詳細については、「工事請負契約締結後における単価適用年月変更の運用基準」のとおりであり、以下のホームページを参考とすること。 http://www.pref.iwate.jp/kensetsu/nyuusatsu/sekkei/005596.html 《岩手県トップページ⇒県土づくり⇒建設業⇒建設技術関連⇒設計・積算・入札⇒【拡大運用】工事請負契約締結後における単価適用年月変更について》 	<p>対象の有無</p> <p>有</p> <p>※原則として全ての工事が対象</p>

8 遠隔地からの資材調達に要する輸送費	対象の有無
<ul style="list-style-type: none"> ・ 本工事は、東日本大震災津波等に伴う復旧・復興工事が本格化するなか、特定の資材の供給不足が生じる恐れがあり、受注者が不足する資材を遠隔地から調達せざるを得ないことが想定されるため、それに要する輸送費を契約変更で計上できるものとする。 ・ 対象となる資材は、生コンクリート、石材（砕石、捨石、被覆石等）、仮設材とする。 ・ 輸送費の算出は、工事場所から資材製造地区境までの距離に応じた輸送費を契約変更で計上する。 ・ 輸送した資材は、資材製造地区の設計単価による契約変更とする。 ・ 輸送費を契約変更で計上するには、受注者は発注者に事前に必要事項を通知して了解を得ることとし、了解を得た場合に限り、実績に応じて輸送費を請求できるものとする。 ・ 輸送費に係る契約変更を請求した場合においても、工事請負契約書別記第25条第1項から第4項（いわゆる「全体スライド」）、第5項（いわゆる「単品スライド」）、第6項（いわゆる「インフレスライド」）の規定に基づく請負代金額の変更及び「工事請負契約締結後における単価適用年月変更の運用」と併用できるものとする。 ・ 適用除外工事は以下のとおり。 <ul style="list-style-type: none"> ① 共通仕様書第1編1-1-1-8工事の着手の規定に違反した工事。 ② 受注者が、輸送費を請求する意志を、事前に書面により発注者に通知していない工事。 ③ その他発注者が適用除外と認めた工事。 ・ 詳細については、「遠隔地からの資材調達に要する輸送費についての運用基準」のとおりであり、以下のホームページを参考とすること。 http://www.pref.iwate.jp/kensetsu/nvuusatsu/sekkei/018461.html 《岩手県トップページ⇒県土づくり⇒建設業⇒建設技術関連⇒設計・積算・入札⇒(改正・土木工事)遠隔地からの資材調達に要する輸送費について》 	<p style="text-align: center;">有</p> <p>※原則として全ての工事が対象</p>

第14条 その他		
9 その他の特記事項 ・ その他の特記事項の有無		対象の有無
		無
	特記事項	特記事項の内容
	工事履行状況の報告	工事請負契約書第 11 条及び共通仕様書1-1-1-24に基づき、様式集により月別の工事履行状況を毎月提出するものとする。
	CMRを活用する対象工事	本工事はCMRを活用する対象工事である。なお、監督職員については、別途通知するものとする。
10 疑義 ・ 本工事及び本特記仕様書に関して疑義の生じた場合は、その都度監督職員と協議すること。		