

室長	次長	室長補佐	係長	設計	検算

令和 2 年度 【 積 算 書 総 括 表 】

工事名 水海地区避難道路整備工事(その1)【金抜き】
 施工箇所名 釜石市水海地区

円也

	名 称	数量	単位	摘 要
工 事 の 概 要	・地盤改良工 中層混合処理	3,273	m3	工 種 区 分 公園工事 単価適用年月 2020年10月 諸経费率年月 2020年10月
	・擁壁工 宅地擁壁104m 道路擁壁106m	210	m	
	・路床盛土工	1,570	m3	

設 計 内 訳 書

工事名	水海地区避難道路整備工事(その1)				工事区分				
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要	
造成		式							
			1						
造成土工		式							
			1						
掘削工		式							
			1						
掘削		m3						単1号	
			4						
作業土工		式							
			1						
床掘		m3						単2号	
			150						
基面整正		m2						単3号	
			140						
埋戻し		m3						単4号	
			100						
路床盛土工		式							
			1						
路床盛土		m3						単5号	
			1,500						

設 計 内 訳 書

工事名	水海地区避難道路整備工事(その1)				工事区分				
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要	
法面工		式							
			1						
法面整形		m2						単6号	
			20						
土砂等運搬	水海から L=1.5km	m3						単7号	
			1,570						
宅地擁壁工		式							
			1						
宅地擁壁工		式							
			1						
プレキャストL型擁壁	H=1000	m						単8号	
			21						
プレキャストL型擁壁	H=1500	m						単9号	
			25						
プレキャストL型擁壁	H=1750	m						単10号	
			52						
プレキャストL型擁壁 コーナータイプ	H=1000	箇所						単11号	
			1						
プレキャストL型擁壁 コーナータイプ	H=1500 94° コーナー	箇所						単12号	
			1						

設 計 内 訳 書

工事名	水海地区避難道路整備工事(その1)				工事区分				
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要	
現場打擁壁	H=1350	箇所						単13号	
			1						
道路土工		式							
			1						
掘削工		式							
			1						
掘削		m3						単1号	
			30						
作業土工		式							
			1						
床掘		m3						単2号	
			80						
基面整正		m2						単3号	
			160						
埋戻し		m3						単4号	
			50						
路床盛土工		式							
			1						
路床盛土		m3						単5号	
			70						

設 計 内 訳 書

工事名	水海地区避難道路整備工事(その1)				工事区分				
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要	
路体盛土工		式							
			1						
路体盛土		m3						単14号	
			180						
土砂等運搬	水海から L=1.5km	m3						単7号	
			220						
道路擁壁工		式							
			1						
道路擁壁工		式							
			1						
プレキャストL型擁壁	H=1000	m						単15号	
			3						
プレキャストL型擁壁	H=1250	m						単16号	
			6						
プレキャストL型擁壁	H=1500	m						単17号	
			37						
プレキャストL型擁壁	H=1750	m						単18号	
			10						
プレキャストL型擁壁	H=2000	m						単19号	
			26						

設 計 内 訳 書

工事名	水海地区避難道路整備工事(その1)				工事区分				
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要	
プレキャストL型擁壁	H=2250	m						単20号	
			14						
プレキャストL型擁壁	H=2500	m						単21号	
			4						
現場打擁壁	90° コーナー	箇所						単22号	
			1						
地盤改良工		式							
			1						
地盤改良工		式							
			1						
中層混合処理	H=13.0m 150kg/m3 セメント系 固化材	m3						単23号	
			3,273						
安定処理	H=0.5m 150kg/m3 セメント系固 化材	m2						単24号	
			219						
構造物撤去工		式							
			1						
道路施設撤去工		式							
			1						
防護・防止柵撤去	Gr-C-2B	m						単25号	
			51						

設 計 内 訳 書

工事名	水海地区避難道路整備工事(その1)				工事区分				
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要	
スクラップ処分	Gr-C-2B(16.4kg/m)× 51m=836.4kg	t						単26号	
			0.836						
構造物取壊し工		式							
			1						
コンクリート構造物取壊し	有筋	m3						単27号	
			14						
舗装版切断	As t=5cm	m						単28号	
			14						
舗装版破砕	As t=5cm	m2						単29号	
			420						
運搬処理工		式							
			1						
殻運搬	有筋コンクリート殻 L=16.4km	m3						単30号	
			14						
殻運搬	As殻 L=12.0km	m3						単31号	
			21						
殻処理	有筋コンクリート殻	t						単32号	
			35						
殻処理	As殻	t						単33号	
			50						

設 計 内 訳 書

工事名	水海地区避難道路整備工事(その1)				工事区分				
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要	
直接工事費計		式							
			1						
共通仮設費計		式							
			1						
共通仮設費		式							
			1						
運搬費		式							
			1						
重建設機械分解・組立・運搬		回						単34号	
			1						
運搬費計		式							
			1						
共通仮設費		式							
			1						
役務費		式							
			1						
移転補償等		式						単35号	
			1						
外構撤去・再設置		式						単36号	
			1						

設 計 内 訳 書

工事名	水海地区避難道路整備工事(その1)				工事区分				
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要	
役務費計		式							
			1						
共通仮設費		式							
			1						
技術管理費		式							
			1						
施工調査費		式						単37号	
			1						
技術管理費計		式							
			1						
共通仮設費（率計上）		式							
			1						
純工事費		式							
			1						
現場管理費		式							
			1						
工事原価		式							
			1						
一般管理費等		式							
			1						

設 計 内 訳 書

工事名	水海地区避難道路整備工事(その1)				工事区分				
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金額増減	摘 要	
工事価格		式							
			1						
消費税及び地方消費税相当額		式							
			1						
工事費計		式							
			1						

1 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 1 号	掘削	単 位	m3	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
掘削〔復興(岩手・宮城・福島)〕		m3				施1号	
土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			10			CB210100	

1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 2 号	床掘	単 位	m3	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
床掘り		m3				施2号	
土砂 標準 無し 無し			10			CB210030	

1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 3 号	基面整正			単 位	m2	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
基面整正		m2	10					施3号	
								CB210080	

1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数			
10		単 価	
金 額		摘 要	
		施4号	
		CB210410	

1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 5 号	路床盛土	単 位	m3	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要
路床盛土〔復興(岩手・宮城・福島)〕		m3					施5号
4.0m以上 10,000m3未満 無し			10				CB210520

1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 6 号	法面整形	単 位	m2	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
法面整形		m2				施6号	
盛土部 有り 無し ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土			10			CB220010	

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

[illegible]

1 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 8 号	プレキャストL型擁壁 H=1000	単 位	m	割戻数量	21	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下 有り 有り		m	21			施9号 CB222110	
プレキャストL型擁壁（車道用） H=1.00m、L=2.00m		本	6			Z105Z44000	
【短切】コンクリート擁壁 H=1000 L=1000		個	3				
【短切】コンクリート擁壁 H=1000 L=1801		個	1				
【短切】コンクリート擁壁 H=1000 L=1111		個	1				
【短切】コンクリート擁壁 H=1000 L=1791		個	1				
【短切】コンクリート擁壁 H=1000 L=1464		個	1				
裏込砕石		m	21			単38号	
止水コンクリート		m	21			単39号	

1 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 9 号	プレキャストL型擁壁 H=1500	単 位	m	割戻数量	25	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		m	25			施10号 CB222110	
プレキャストL型擁壁（車道用） H=1.50m、L=2.00m		本	11			Z105Z44010	
【短切】コンクリート擁壁 H=1500 L=1548		個	1				
【短切】コンクリート擁壁 H=1500 L=1566		個	1				
裏込碎石		m	25			単40号	
止水コンクリート		m	25			単39号	

1 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 10 号	プレキャストL型擁壁 H=1750	単 位	m	割戻数量	52	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		m	52			施10号 CB222110	
プレキャストL型擁壁（車道用） H=1.75m、L=2.00m		本	24			Z105Z44060	
【床版斜切】コンクリート擁壁 H=1750 L=1900/1394		個	1				
【短切】コンクリート擁壁 H=1750 L=1581		個	1				
裏込碎石		m	52			単41号	
止水コンクリート		m	52			単39号	

1 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 11 号	プレキャストL型擁壁 コーナータイプ H=1000	単 位	箇所	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下 有り 有り		m	10			施9号 CB222110	
L型擁壁 SL-3 90° H1000×B730×L1050		本	10				
裏込砕石 再生クラッシャーラン		m3	1.4			施11号 CB221120	
コンクリート [復興(岩手・宮城・福島)] 無筋・鉄筋構造物 人力打設 生コンクリート (高炉B) 養生無し 無し		m3	0.3			施12号 CB240010	
型枠 一般型枠 均しコンクリート		m2	0.7			施13号 CB240210	

1 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 12 号	プレキャストL型擁壁 コーナータイプ H=1500 94° コーナー	単 位	箇所	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		m	10			施10号 CB222110	
L型擁壁 θ=94° H1500×B1430×L1700		本	10				
裏込砕石 再生クラッシャーラン		m3	6.7			施11号 CB221120	
コンクリート [復興(岩手・宮城・福島)] 無筋・鉄筋構造物 人力打設 生コンクリート (高炉B) 養生無し 無し		m3	0.5			施12号 CB240010	
型枠 一般型枠 均しコンクリート		m2	1.2			施13号 CB240210	

1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 13 号	現場打擁壁 H=1350	単 位	箇所	割戻数量	1	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(場所打擁壁)〔復興(岩手・宮城・福島)〕		m3	2.4			施14号	
生コンクリート(高炉B) 一般養生 延長無し						CB226410	
型枠		m2	14.3			施15号	
一般型枠 鉄筋・無筋構造物						CB240210	
鉄筋工〔市場単価〕		t	0.25			単42号	
一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無 (一般構造物) 有鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345D13						WB810010	
裏込碎石		m3	0.9			施11号	
再生クラッシャーラン						CB221120	
コンクリート〔復興(岩手・宮城・福島)〕		m3	0.1			施12号	
無筋・鉄筋構造物 人力打設 生コンクリート(高炉B) 養生無し 無し						CB240010	
型枠		m2	0.2			施13号	
一般型枠 均しコンクリート						CB240210	
コンクリート〔復興(岩手・宮城・福島)〕		m3	0.3			施12号	
無筋・鉄筋構造物 人力打設 生コンクリート(高炉B) 養生無し 無し						CB240010	
型枠		m2	0.5			施13号	
一般型枠 均しコンクリート						CB240210	
基礎碎石		m2	0.8			施16号	
12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン						CB221110	

1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 13 号	現場打擁壁 H=1350	単 位	箇所	割戻数量	1	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 VU 呼び径75×外径89×肉厚2.7mm 定尺4m		m	0.4				
吸出防止材(ヤシ繊維系) 厚10mm以上 開口径0.2mm以下		m2	0.2			Z161Y20030	

1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 14 号	路体盛土	単 位	m3	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
路体(築堤)盛土〔復興(岩手・宮城・福島)〕		m3				施17号	
4.0m以上 10,000m3未満 無し			10			CB210510	

1 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 15 号	プレキャストL型擁壁 H=1000	単 位	m	割戻数量	3	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下 有り 有り		m	3			施9号 CB222110	
【天端斜切】コンクリート擁壁 H=500/693 L=2000		本	1				
【天端斜切・短切】コンクリート擁壁 H=693/790 L=1000		本	1				
裏込碎石		m	3			単43号	
止水コンクリート		m	3			単39号	

1 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 16 号	プレキャストL型擁壁 H=1250	単 位	m	割戻数量	6	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		m	6			施10号 CB222110	
【天端斜切】コンクリート擁壁 H=1025/1010 L=2000		本	1				
【天端斜切・短切】コンクリート擁壁 H=1032/1025 L=1000		本	1				
【天端斜切・短切】コンクリート擁壁 H=1040/1032 L=1094		本	1				
【天端斜切・短切】コンクリート擁壁 H=790/940 L=1562		本	1				
裏込砕石		m	6			単44号	
止水コンクリート		m	6			単39号	

1 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 17 号	プレキャストL型擁壁 H=1500	単 位	m	割戻数量	37	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		m	37			施10号 CB222110	
プレキャストL型擁壁（車道用） H=1.50m、L=2.00m		本	17			Z105Z44010	
【天端カット・短切】コンクリート擁壁 H=1400 L=1000		本	1				
【天端カット・短切】コンクリート擁壁 H=1400 L=1103		本	1				
【短切】コンクリート擁壁 H=1500 L=1163		本	1				
裏込碎石		m	37			単45号	
止水コンクリート		m	37			単39号	

1 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 18 号	プレキャストL型擁壁 H=1750	単 位	m	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 有り 有り		m	10			施10号 CB222110	
プレキャストL型擁壁（車道用） H=1.75m、L=2.00m		本	2			Z105Z44060	
【天端斜切】コンクリート擁壁 H=1519/1601 L=2000		本	1				
【天端斜切】コンクリート擁壁 H=1438/1519 L=2000		本	1				
【天端斜切】コンクリート擁壁 H=1400/1438 L=2000		本	1				
裏込碎石 再生クラッシャーラン		m3	2.7			施11号 CB221120	
コンクリート〔復興(岩手・宮城・福島)〕 無筋・鉄筋構造物 人力打設 生コンクリート（高炉B） 養生無し 無し		m3	0.2			施12号 CB240010	
型枠 一般型枠 均しコンクリート		m2	0.5			施13号 CB240210	

1 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 19 号	プレキャストL型擁壁 H=2000	単 位	m	割戻数量	26	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト擁壁設置		m	26			施10号	
1.0mを超え2.0m以下 有り 有り						CB222110	
【天端斜切】コンクリート擁壁		本	1				
H=1679/1628 L=2000							
【天端斜切】コンクリート擁壁		本	1				
H=1725/1679 L=2000							
【天端斜切】コンクリート擁壁		本	1				
H=1771/1725 L=2000							
【天端斜切】コンクリート擁壁		本	1				
H=1817/1771 L=2000							
【天端斜切】コンクリート擁壁		本	1				
H=1863/1817 L=2000							
【天端斜切】コンクリート擁壁		本	1				
H=1848/1884 L=2000							
【天端斜切】コンクリート擁壁		本	1				
H=1813/1848 L=2000							
【天端斜切】コンクリート擁壁		本	1				
H=1777/1813 L=2000							

1 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 19 号	プレキャストL型擁壁 H=2000	単 位	m	割戻数量	26	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
【天端斜切】コンクリート擁壁 H=1742/1777 L=2000		本	1				
【天端斜切】コンクリート擁壁 H=1706/1742 L=2000		本	1				
【天端斜切】コンクリート擁壁 H=1670/1706 L=2000		本	1				
【天端斜切】コンクリート擁壁 H=1601/1670 L=2000		本	1				
【天端斜切】コンクリート擁壁 H=1821/1800 L=2000		本	1				
裏込碎石		m	26			単46号	
止水コンクリート		m	26			単39号	

1 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 20 号	プレキャストL型擁壁 H=2250	単 位	m	割戻数量	14	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		m	14			施18号 CB222110	
【天端斜切】コンクリート擁壁 H=1903/1863 L=2000		本	1				
【天端斜切】コンクリート擁壁 H=1918/1903 L=2000		本	1				
【天端斜切】コンクリート擁壁 H=1933/1918 L=2000		本	1				
【天端斜切】コンクリート擁壁 H=1920/1933 L=2000		本	1				
【天端斜切】コンクリート擁壁 H=1884/1920 L=2000		本	1				
【天端斜切】コンクリート擁壁 H=1913/1821 L=2000		本	1				
【天端斜切】コンクリート擁壁 H=2005/1913 L=2000		本	1				
裏込碎石		m	14			単47号	

1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単	20	号	プレキャストL型擁壁 H=2250	単 位	m	割戻数量	14	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
止水コンクリート			m	14				単39号	

1 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 21 号	プレキャストL型擁壁 H=2500	単 位	m	割戻数量	4	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準		m	4			施18号 CB222110	
【天端斜切】コンクリート擁壁 H=2247/2155 L=2000		本	1				
【天端斜切】コンクリート擁壁 H=2339/2247 L=2000		本	1				
裏込砕石		m	4			単48号	
止水コンクリート		m	4			単39号	

1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 22 号	現場打擁壁 90° コーナー	単 位	箇 所	割戻数量	1	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(場所打擁壁)〔復興(岩手・宮城・福島)〕		m3	10.5			施14号	
生コンクリート(高炉B) 一般養生 延長無し						CB226410	
型枠		m2	39.8			施15号	
一般型枠 鉄筋・無筋構造物						CB240210	
鉄筋工〔市場単価〕		t	0.524			単42号	
一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無 (一般構造物) 有鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345D13						WB810010	
裏込碎石		m3	3.5			施11号	
再生クラッシャーラン						CB221120	
コンクリート〔復興(岩手・宮城・福島)〕		m3	0.1			施12号	
無筋・鉄筋構造物 人力打設 生コンクリート(高炉B) 養生無し 無し						CB240010	
型枠		m2	0.3			施13号	
一般型枠 均しコンクリート						CB240210	
コンクリート〔復興(岩手・宮城・福島)〕		m3	0.5			施12号	
無筋・鉄筋構造物 人力打設 生コンクリート(高炉B) 養生無し 無し						CB240010	
型枠		m2	0.8			施13号	
一般型枠 均しコンクリート						CB240210	
基礎碎石		m2	15			施19号	
17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン						CB221110	

1 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単	22	号	現場打擁壁 90° コーナー		単 位	箇所	割戻数量	1	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
硬質ポリ塩化ビニル管			m	2.8						
薄肉管 VU 呼び径75×外径89×肉厚2.7mm 定尺4m										
吸出防止材(ヤシ繊維系)			m2	0.63					Z161Y20030	
厚10mm以上 開口径0.2mm以下										

1 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 23 号	中層混合処理 H=13.0m 150kg/m3 セメント系固化材	単 位	m3	割戻数量	3,274	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
固化材		t	520				
セメント系 特殊土用 パラ							
改良費		m3	3,274				
ベースマシン							
特許料		m3	3,274				

1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単	24	号	安定処理 H=0.5m 150kg/m ³ セメント系固化材	単 位	m ²	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
安定処理			m ²	10			施20号		
バックホウ 構造物基礎 1m以下 7.5t/100m ²							CB211410		

1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単	25	号	防護・防止柵撤去 Gr-C-2B	単 位	m	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
防護柵撤去工(カートレール撤去工)			m					単49号	
コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無				10				WB810530	

1 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 26 号	スクラップ処分 Gr-C-2B(16.4kg/m)×51m=836.4kg	単 位	t	割戻数量	1	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
スクラップ ヘビー H1 (特級A)		t	-1			Z006730001	

1 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単	27	号	コンクリート構造物取壊し 有筋	単 位	m3	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
構造物とりこわし			m3					単50号	
鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 不要				10				WB824010	

1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単	28	号	舗装版切断 As t=5cm	単 位	m	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
舗装版切断			m					施21号	
アスファルト舗装版 15cm以下				10				CB430510	

1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単	29	号	舗装版破碎 As t=5cm	単 位	m2	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版破碎			m2	10			施22号		
無し 不要 アスファルト舗装版 15cm以下 有り							CB430310		

1 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単	30	号	殻運搬 有筋コンクリート殻 L=16.4km		単 位	m3	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
殻運搬			m3						施23号	
機械積込 無し コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 22.5km以下				10					CB227010	

1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単	31	号	殻運搬 As殻 L=12.0km	単 位	m3	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
殻運搬 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) 無し 舗装 版破碎 22.0km以下			m3	10				施24号 CB227010	

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

[illegible]

1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 33 号	殻処理 AS殻	単 位	t	割戻数量	10	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
(株)力ネナカ AS塊 (固定式)		t	10			Z189Y34701	
上閉伊郡大槌町小槌第17地割字曾根59							

1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 34 号	重建設機械分解・組立・運搬			単 位	回	割戻数量	1	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
重建設機械分解・組立・運搬		回	1						

1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 35 号	移転補償等	単 位	式	割戻数量	1	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
倉庫棟【製品費のみ計上】		棟	3			建設物価2020年（現場管理費及び一般管理費の対象外）	
幅2150mm 長9472mm 高2660mm							
車庫棟【製品費のみ計上】		セット	1			建設物価2020年（現場管理費及び一般管理費の対象外）	
幅2700mm 長5052mm 高2355mm							

1 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単	36	号	外構撤去・再設置		単 位	式	割戻数量	1	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
人件費			人	20					1人/日×20日=20人(現場管理費及び一般管理費の対象外) R0125	
土木一般世話役										
人件費			人	40					2人/日×20日=40人(現場管理費及び一般管理費の対象外) R0102	
普通作業員										
人件費			人	20					1人/日×20日=20人(現場管理費及び一般管理費の対象外) R0101	
特殊作業員										
バックホ(クローラ型)(1日当り)			日	10					単51号 20日×50%稼動=10日(現場管理費及び一般管理費の対象外)	
[標準型] 山積0.8／平積0.6m3										
ダンプトラック(1日当り)			日	10					単52号 20日×50%稼動=10日(現場管理費及び一般管理費の対象外)	
[オンロード・ディーゼル] 10t積級										

1 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 37 号	施工調査費			単 位	式	割戻数量	1	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
施工調査費		式	1						

2 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単	38	号	裏込碎石		単 位	m	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
裏込碎石			m3						施11号	
再生クラッシャーラン									CB221120	

2 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数			
10	単 価		
金 額	摘 要		
	施12号		
	CB240010		
	施13号		
	CB240210		

2 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単	40	号	裏込碎石	単 位	m	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
裏込碎石			m3					施11号	
再生クラッシャーラン								CB221120	

2 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単	41	号	裏込碎石	単 位	m	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
裏込碎石			m3					施11号	
再生クラッシャーラン								CB221120	

2 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 42 WB810010	号 鉄筋工[市場単価] 一般構造物 10t未満 無 無 無 10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 有鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	単 位	t	割戻数量	1	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		t				Z001102019	
鉄筋工 加工・組立(手間のみ) 鉄筋工 一般構造物		t				Q001001002	
諸雑費 (まるめ)		式					

2 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単	43	号	裏込碎石	単 位	m	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
裏込碎石			m3					施11号	
再生クラッシャーラン								CB221120	

2 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単	44	号	裏込碎石		単 位	m	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
裏込碎石			m3						施11号	
再生クラッシャーラン									CB221120	

2 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単	45	号	裏込碎石	単 位	m	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
裏込碎石			m3					施11号	
再生クラッシャーラン								CB221120	

2 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単	46	号	裏込碎石	単 位	m	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
裏込碎石			m3					施11号	
再生クラッシャーラン								CB221120	

2 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数			
10	単 価		
金 額	摘 要		
	施11号		
	CB221120		

2 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単	48	号	裏込碎石	単 位	m	割戻数量	10	単 価	
名称・規格			単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
裏込碎石			m3					施11号	
再生クラッシャーラン								CB221120	

2 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 49 WB810530	号 防護柵撤去工(ガードレール撤去工) コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単 位	m	割戻数量	1	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガードレール撤去工 (コンクリート建込)		m				Q001116002	
Gr-A、B、C-2B							

2 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 号	50 WB824010	構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 不要	単 位	m3	割戻数量	1	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
鉄筋構造物		m3					Q001611007	
昼間 機械施工 制約無								

2 次 単 価 表

労務使用年月 資材使用年月 機械使用年月 データ改訂年月 労務調整係数	
---	--

単 51 号	ハックホ (クロー型) (1日当り) [標準型] 山積0.8/平積0.6m3	単 位	日	割戻数量	1	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
人件費 運転手 (特殊)		人				R0114	
軽油 1. 2 号 (パトロール給油)		L				Z006702002	
ハックホ (クロー型) [標準型・排対型 (1次基準)] 標準ハケット容量 (山積0.8/平積0.6m3)		時間					
諸雑費 (まるめ)		式					

2 次 単 価 表

労務使用年月	
資材使用年月	
機械使用年月	
データ改訂年月	
労務調整係数	

単 52 号	ダンプトラック(1日当り) [オンロード・ディーゼル] 10t積級	単 位	日	割戻数量	1	単 価	
名称・規格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
人件費 運転手（一般）		人				R0115	
軽油 1. 2号（パトロール給油）		L				Z006702002	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		時間					
タイヤ損料(ダンプ) 10t 良好 タイヤ損料		時間					
諸雑費 (まるめ)		式					

施1号

掘削 [復興(岩手・宮城・福島)] 土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年10月01日 代表機労材単価(東京H31.4)	補正情報	出典等
K			47.87%					
K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・排対型(3次)]	標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3)	47.87%		供用日 日			建設機械等損料表 R2 P02-15
	バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)]	山積0. 8m3(平積0. 6m3)						建設機械等損料表 R元年 P02-13
R			33.41%					
R1	人件費	運転手(特殊)	33.41%		人 人			県土整備部
	運転手(特殊)							
Z			18.72%					
Z1	軽油	1. 2号(パトロール給油)	18.72%		L L			県土整備部
	軽油 1. 2号 パトロール給油							

2019年04月号 建設物価P770 積算資料P259

施2号

床掘り 土砂 標準 無し 無し						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年10月01日 代表機労材単価(東京H31.4)	補正情報	出典等
K			43.71%					
K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]	標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3)	43.71%		供用日 日			建設機械等損料表 R2 P02-11
	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0.8m3(平積0.6m3)						建設機械等損料表 R元年 P02-8
R			37.99%					
R1	人件費	運転手(特殊)	37.99%		人 人			県土整備部
	運転手(特殊)							
Z			18.3 %					
Z1	軽油	1. 2号(パトロール給油)	18.3 %		L L			県土整備部
	軽油 1. 2号 パトロール給油							

2019年04月号 建設物価P770 積算資料P259

施3号

基面整正

							積算単価 標準単価	m2 m2
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年10月01日 代表機労材単価(東京H31.4)	補正情報	出典等
R			100. %					
R1	人件費 普通作業員	普通作業員	100. %		人 人			県土整備部

施4号

埋戻し

最小埋戻幅4m以上

						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年10月01日 代表機材単価(東京H31.4)	補正情報	出典等
K			48.95%					
K1	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]	15t級(13~16t)	28.82%		供用日 日			建設機械等損料表 R2 P01-1
	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)] 15t級							建設機械等損料表 R元年 P01-1
K2	バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]	標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3)	20.13%		供用日 日			建設機械等損料表 R2 P02-11
	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0.8m3(平積0.6m3)						建設機械等損料表 R元年 P02-9
R			35.87%					
R1	人件費	運転手(特殊)	35.87%		人 人			県土整備部
	運転手(特殊)							
Z			15.18%					
Z1	軽油	1. 2号(パトロール給油)	15.18%		L L			県土整備部
	軽油 1. 2号 パトロール給油							

2019年04月号 建設物価P770 積算資料P259

施5号

路床盛土 [復興(岩手・宮城・福島)] 4.0m以上 10,000m3未満 無し						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年10月01日 代表機労材単価(東京H31.4)	補正情報	出典等
K			20.87%					
K1	ブルドーザ[湿地]	7t級	10.75%		日			県土整備部 <small>2019年04月号 建設物価P783 積算資料P277</small>
	ブルドーザ[湿地] 7t級							
K2	振動ローラ(フラット・シングルドラム型) 質量 11～12t		10.12%		日			県土整備部 <small>2019年04月号 建設物価P787 積算資料P280</small>
	振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型] 質量11～12t							
R			64.87%					
R1	人件費	運転手(特殊)	43.72%		人			県土整備部
	運転手(特殊)							
R2	人件費	普通作業員	21.15%		人			県土整備部
	普通作業員							
Z			14.26%					
Z1	軽油	1. 2号(パトロール給油)	14.26%		L			県土整備部 <small>2019年04月号 建設物価P770 積算資料P259</small>
	軽油 1. 2号 パトロール給油							

施6号

法面整形 盛土部 有り 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土						積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年10月01日 代表機労材単価(東京H31.4)	補正情報	出典等
K			13.69%					
K1	バックホウ	[クローラ型]山積0.8m3(平0.6m3)	13.69%		日 日			県土整備部 <small>2019年04月号 建設物価P783 積算資料P277</small>
	バックホウ(クローラ型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3)							
R			73.73%					
R1	人件費	普通作業員	30.64%		人 人			県土整備部
	普通作業員							
R2	人件費	運転手(特殊)	27.23%		人 人			県土整備部
	運転手(特殊)							
R3	人件費	土木一般世話役	15.86%		人 人			県土整備部
	土木一般世話役							
Z			12.58%					
Z1	軽油	1. 2号(パトロール給油)	12.58%		L L			県土整備部 <small>2019年04月号 建設物価P770 積算資料P259</small>
	軽油 1. 2号 パトロール給油							

施7号

積込(ルース)〔復興(岩手・宮城・福島)〕 土砂 土量50,000m3未満						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年10月01日 代表機労材単価(東京H31.4)	補正情報	出典等
K			43.54%					
K1	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排対型(2次基準)〕	標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3)	43.54%		供用日 日			建設機械等損料表 R2 P02-11
	バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕	山積0.8m3(平積0.6m3)						建設機械等損料表 R元年 P02-9
R			38.36%					
R1	人件費	運転手(特殊)	38.36%		人 人			県土整備部
	運転手(特殊)							
Z			18.1 %					
Z1	軽油	1. 2号(パトロール給油)	18.1 %		L L			県土整備部
	軽油 1. 2号 パトロール給油							

2019年04月号 建設物価P770 積算資料P259

施8号

土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年10月01日 代表機労材単価(東京H31.4)	補正情報	出典等
K			47.71%					
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	47.71%		供用日 日			建設機械等損料表 R2 P03-1 建設機械等損料表 R元年 P03-1-[[36]]
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)							
R			37.09%					
R1	人件費	運転手(一般)	37.09%		人 人			県土整備部
	運転手(一般)							
Z			15.2 %					
Z1	軽油	1. 2号(パトロール給油)	15.2 %		L L			県土整備部 2019年04月号 建設物価P770 積算資料P259
	軽油 1. 2号 パトロール給油							

施9号

フレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下 有り 有り						積算単価 標準単価	m m	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年10月01日 代表機労材単価(東京H31.4)	補正情報	出典等
K			2.65%					
K1	バックホウ	[クローラ型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t	1.29%		日 日			県土整備部 2019年04月号 建設物価P783 積算資料P277
	バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 吊能力2. 9t							
その他	その他(機械)		1.36%					
R			26.72%					
R1	人件費	普通作業員	4.79%		人 人			県土整備部
	普通作業員							
R2	人件費	土木一般世話役	2.79%		人 人			県土整備部
	土木一般世話役							
R3	人件費	特殊作業員	2.75%		人 人			県土整備部
	特殊作業員							
R4	人件費	運転手(特殊)	2.7 %		人 人			県土整備部
	運転手(特殊)							
その他	その他(労務)		13.69%					
Z			70.63%					
Z1			68.87%		個			2019年04月号 建設物価P344 積算資料P510
	コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2. 0m)							
Z2	軽油	1. 2号(パトロール給油)	0.86%		L L			県土整備部 2019年04月号 建設物価P770 積算資料P259
	軽油 1. 2号 パトロール給油							
その他	その他(材料)		0.9 %					

施10号

フレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 有り 有り						積算単価 標準単価	m m	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年10月01日 代表機労材単価(東京H31.4)	補正情報	出典等
K			2.14%					
K1	バックホウ	[クローラ型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t	0.96%		日			県土整備部 <small>2019年04月号 建設物価P783 積算資料P277</small>
	バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	日						
その他	その他(機械)		1.18%					
R			21.54%					
R1	人件費	普通作業員	3.55%		人			県土整備部
	普通作業員				人			
R2	人件費	土木一般世話役	2.07%		人			県土整備部
	土木一般世話役				人			
R3	人件費	特殊作業員	2.03%		人			県土整備部
	特殊作業員				人			
R4	人件費	運転手(特殊)	2. %		人			県土整備部
	運転手(特殊)				人			
その他	その他(労務)		11.89%					
Z			76.32%					
Z1			74.9 %		個			2019年04月号 建設物価P344
	コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)							
Z2	軽油	1.2号(パトロール給油)	0.64%		L			県土整備部 <small>2019年04月号 建設物価P770 積算資料P259</small>
	軽油 1.2号 パトロール給油				L			
その他	その他(材料)		0.78%					

施11号

裏込碎石
再生クラッシャーラン

積算単価
標準単価

m3
m3

	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年10月01日 代表機材単価(東京H31.4)	補正情報	出典等
K			4.81%					
K1	バックホウ	[クローラ型]山積0.8m3(平0.6m3)	4.79%		日			県土整備部
	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)				日			2019年04月号 建設物価P783 積算資料P277
その他	その他(機械)		0.02%					
R			65.5 %					
R1	人件費	普通作業員	31.93%		人			県土整備部
	普通作業員				人			
R2	人件費	特殊作業員	14.41%		人			県土整備部
	特殊作業員				人			
R3	人件費	運転手(特殊)	10.89%		人			県土整備部
	運転手(特殊)				人			
R4	人件費	土木一般世話役	7.88%		人			県土整備部
	土木一般世話役				人			
その他	その他(労務)		0.39%					
Z			29.69%					
Z1	再生クラッシャーラン	RC-40	25.07%		m3			県土整備部
	再生クラッシャーラン RC-40				m3			2019年04月号 建設物価P125 積算資料P182
Z2	軽油	1.2号(パトロール給油)	4.6 %		L			県土整備部
	軽油 1.2号 パトロール給油				L			2019年04月号 建設物価P770 積算資料P259
その他	その他(材料)		0.02%					

施12号

コンクリート [復興(岩手・宮城・福島)] 無筋・鉄筋構造物 人力打設 生コンクリート(高炉B) 養生無し 無し						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年10月01日 代表機労材単価(東京H31.4)	補正情報	出典等
R			31.52%					
R1	人件費	普通作業員	13.12%		人			県土整備部
	普通作業員							
R2	人件費	特殊作業員	9.46%		人			県土整備部
	特殊作業員							
R3	人件費	土木一般世話役	6.88%		人			県土整備部
	土木一般世話役							
その他	その他(労務)		2.06%					
Z			68.48%					
Z1	生コンクリート(高炉B)	18-8-40-60	68.48%		m3			県土整備部
	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%				m3			

2019年04月号 Web建設物価 積算資料P148

2019年04月号 Web建設物価 積算資料P148

施13号

型枠 一般型枠 均しコンクリート							積算単価 標準単価	m2 m2
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年10月01日 代表機労材単価(東京H31.4)	補正情報	出典等
R			100. %					
R1	人件費 型わく工	型わく工	59.52%		人 人			県土整備部
R2	人件費 普通作業員	普通作業員	19.54%		人 人			県土整備部
R3	人件費 土木一般世話役	土木一般世話役	5.69%		人 人			県土整備部
その他	その他(労務)		15.25%					

施14号

コンクリート(場所打擁壁) [復興(岩手・宮城・福島)] 生コンクリート(高炉B) 一般養生 延長無し						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年10月01日 代表機労材単価(東京H31.4)	補正情報	出典等
K			3.75%					
K1	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m3/h	3.68%		供用日 日			建設機械等損料表 R2 P09-3
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m3/h						建設機械等損料表 R元年 P09-3
その他	その他(機械)		0.07%					
R			16.76%					
R1	人件費	普通作業員	8.71%		人			県土整備部
	普通作業員							
R2	人件費	特殊作業員	3.37%		人			県土整備部
	特殊作業員							
R3	人件費	土木一般世話役	2.24%		人			県土整備部
	土木一般世話役							
R4	人件費	運転手(特殊)	1.66%		人			県土整備部
	運転手(特殊)							
その他	その他(労務)		0.78%					
Z			79.49%					
Z1	生コンクリート(高炉B)	24-8-25-55	78.86%		m3 m3			県土整備部
	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%							
Z2	軽油	1. 2号(パトロール給油)	0.62%		L L			県土整備部
	軽油 1. 2号 パトロール給油							
その他	その他(材料)		0.01%					

施15号

型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物						積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年10月01日 代表機材単価(東京H31.4)	補正情報	出典等
R			100. %					
R1	人件費 型わく工	型わく工	47.51%		人 人			県土整備部
R2	人件費 普通作業員	普通作業員	24.83%		人 人			県土整備部
R3	人件費 土木一般世話役	土木一般世話役	8.97%		人 人			県土整備部
その他	その他(労務)		18.69%					

施16号

基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン						積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年10月01日 代表機労材単価(東京H31.4)	補正情報	出典等
K			5.81%					
K1	バックホウ	[クローラ型]山積0.8m3(平0.6m3)	5.77%		日 日			県土整備部 <small>2019年04月号 建設物価P783 積算資料P277</small>
	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)							
その他	その他(機械)		0.04%					
R			70.75%					
R1	人件費	普通作業員	34.04%		人 人			県土整備部
	普通作業員							
R2	人件費	特殊作業員	14.8 %		人 人			県土整備部
	特殊作業員							
R3	人件費	運転手(特殊)	13.22%		人 人			県土整備部
	運転手(特殊)							
R4	人件費	土木一般世話役	8.2 %		人 人			県土整備部
	土木一般世話役							
その他	その他(労務)		0.49%					
Z			23.44%					
Z1	再生クラッシャーラン	RC-40	18.6 %		m3 m3			県土整備部 <small>2019年04月号 建設物価P125 積算資料P182</small>
	再生クラッシャーラン RC-40							
Z2	軽油	1.2号(パトロール給油)	4.81%		L L			県土整備部 <small>2019年04月号 建設物価P770 積算資料P259</small>
	軽油 1.2号 パトロール給油							
その他	その他(材料)		0.03%					

施17号

路体(築堤)盛土 [復興(岩手・宮城・福島)] 4.0m以上 10,000m3未満 無し						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年10月01日 代表機労材単価(東京H31.4)	補正情報	出典等
K			20.28%					
K1	ブルドーザ[湿地]	7t級	12.47%		日			県土整備部 <small>2019年04月号 建設物価P783 積算資料P277</small>
	ブルドーザ[湿地] 7t級							
K2	振動ローラ(フラット・シングルドラム型)	質量 11～12t	7.81%		日			県土整備部 <small>2019年04月号 建設物価P787 積算資料P280</small>
	振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	質量11～12t						
R			65.94%					
R1	人件費	運転手(特殊)	44.63%		人			県土整備部
	運転手(特殊)							
R2	人件費	普通作業員	21.31%		人			県土整備部
	普通作業員							
Z			13.78%					
Z1	軽油	1. 2号(パトロール給油)	13.78%		L			県土整備部 <small>2019年04月号 建設物価P770 積算資料P259</small>
	軽油 1. 2号 パトロール給油							

施18号

フレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準						積算単価 標準単価	m m
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年10月01日 代表機材単価(東京H31.4)	補正情報 出典等
K			5.88%				
K1	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	25t吊り	2.5 %		日		県土整備部 <small>2019年04月号 建設物価P781 積算資料P283</small>
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	25t吊			日		
その他	その他(機械)		3.38%				
R			12.74%				
R1	人件費	普通作業員	2.51%		人		県土整備部
	普通作業員				人		
R2	人件費	土木一般世話役	1.46%		人		県土整備部
	土木一般世話役				人		
R3	人件費	特殊作業員	1.44%		人		県土整備部
	特殊作業員				人		
その他	その他(労務)		7.33%				
Z			81.38%				
Z1	コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)		81.38%		個		<small>2019年04月号 建設物価P344 積算資料P519</small>

施19号

基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン						積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年10月01日 代表機労材単価(東京H31.4)	補正情報	出典等
K			5.46%					
K1	バックホウ	[クローラ型]山積0.8m3(平0.6m3)	5.43%		日 日			県土整備部 <small>2019年04月号 建設物価P783 積算資料P277</small>
	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)							
その他	その他(機械)		0.03%					
R			66.62%					
R1	人件費	普通作業員	32.06%		人 人			県土整備部
	普通作業員							
R2	人件費	特殊作業員	13.93%		人 人			県土整備部
	特殊作業員							
R3	人件費	運転手(特殊)	12.45%		人 人			県土整備部
	運転手(特殊)							
R4	人件費	土木一般世話役	7.72%		人 人			県土整備部
	土木一般世話役							
その他	その他(労務)		0.46%					
Z			27.92%					
Z1	再生クラッシャーラン	RC-40	23.36%		m3 m3			県土整備部 <small>2019年04月号 建設物価P125 積算資料P182</small>
	再生クラッシャーラン RC-40							
Z2	軽油	1.2号(パトロール給油)	4.53%		L L			県土整備部 <small>2019年04月号 建設物価P770 積算資料P259</small>
	軽油 1.2号 パトロール給油							
その他	その他(材料)		0.03%					

施20号

安定処理 バックホウ 構造物基礎 1m以下 7.5t/100m2						積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年10月01日 代表機労材単価(東京H31.4)	補正情報	出典等
K			7.18%					
K1	バックホウ	[クローラ型クレーン付]山積0.8m3吊2.9t	6.2 %		日			県土整備部 <small>2019年04月号 建設物価P783 積算資料P277</small>
	バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付]	山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t						
K2	振動ローラ(ハンドガイド式)	質量 0.8～1.1t	0.98%		日			県土整備部 <small>2019年04月号 建設物価P786 積算資料P280</small>
	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	質量0.8～1.1t						
R			47.27%					
R1	人件費	土木一般世話役	12.43%		人			県土整備部
		土木一般世話役						
R2	人件費	特殊作業員	12.2 %		人			県土整備部
		特殊作業員						
R3	人件費	運転手(特殊)	12. %		人			県土整備部
		運転手(特殊)						
R4	人件費	普通作業員	10.64%		人			県土整備部
		普通作業員						
Z			45.55%					
Z1	固化材	セメント系 特殊土用 フレコン	41.38%		t			2020年10月号 建設物価P375 積算資料P533 <small>2019年04月号 建設物価P361 積算資料P531</small>
		セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1tパック						
Z2	軽油	1.2号(パトロール給油)	4.17%		L			県土整備部 <small>2019年04月号 建設物価P770 積算資料P259</small>
		軽油 1.2号 パトロール給油						

施21号

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						積算単価 標準単価	m m	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年10月01日 代表機労材単価(東京H31.4)	補正情報	出典等
K			6.29%					
K1	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	切削深20cm級ブレード径φ56cm	4.25%		供用日 日			建設機械等損料表 R2 P11-9
	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径56cm						建設機械等損料表 R元年 P11-9
その他	その他(機械)		2.04%					
R			54.24%					
R1	人件費	特殊作業員	18.9 %		人 人			県土整備部
	特殊作業員							
R2	人件費	土木一般世話役	9.56%		人 人			県土整備部
	土木一般世話役							
R3	人件費	普通作業員	8.2 %		人 人			県土整備部
	普通作業員							
その他	その他(労務)		17.58%					
Z			39.47%					
Z1	コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	36.63%		枚 枚			県土整備部 <small>2019年04月号 Web建設物価 積算資料P207</small>
	コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ						
Z2	ガソリン	レギュラー	1.92%		L L			県土整備部 <small>2019年04月号 建設物価P770 積算資料P259</small>
	ガソリン レギュラー スタンド							
その他	その他(材料)		0.92%					

施22号

舗装版破碎 無し 不要 アスファルト舗装版 15cm以下 有り						積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年10月01日 代表機労材単価(東京H31.4)	補正情報	出典等
K			9.77%					
K1	バックホウ(クローラ型)	標準バケット容量 山積0.45m3(平0.35m3)	9.77%		日 日			県土整備部 <small>2019年04月号 建設物価P783 積算資料P277</small>
	バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)							
R			81.96%					
R1	人件費	土木一般世話役	29.03%		人 人			県土整備部
	土木一般世話役							
R2	人件費	運転手(特殊)	28.06%		人 人			県土整備部
	運転手(特殊)							
R3	人件費	普通作業員	24.87%		人 人			県土整備部
	普通作業員							
Z			8.27%					
Z1	軽油	1.2号(パトロール給油)	8.27%		L L			県土整備部 <small>2019年04月号 建設物価P770 積算資料P259</small>
	軽油 1.2号 パトロール給油							

施23号

殻運搬

機械積込 無し コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とリコわし 22.5km以下

積算単価
標準単価

m3
m3

	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年10月01日 代表機労材単価(東京H31.4)	補正情報	出典等
K			47.71%					
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	47.71%		供用日 日			建設機械等損料表 R2 P03-1 建設機械等損料表 R元年 P03-1-[[36]]
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)							
R			37.09%					
R1	人件費	運転手(一般)	37.09%		人			県土整備部
	運転手(一般)				人			
Z			15.2 %					
Z1	軽油	1. 2号(パトロール給油)	15.2 %		L			県土整備部
	軽油 1. 2号 パトロール給油				L			2019年04月号 建設物価P770 積算資料P259

施24号

般運搬

機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 無し 舗装版破碎 22.0km以下

積算単価
標準単価

m3
m3

	名称	規格	構成比	換算数量	単位	釜石地区 令和02年10月01日 代表機労材単価(東京H31.4)	補正情報	出典等
K			47.71%					
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	47.71%		供用日 日			建設機械等損料表 R2 P03-1 建設機械等損料表 R元年 P03-1-[[36]]
R			37.09%					
R1	人件費 運転手(一般)	運転手(一般)	37.09%		人 人			県土整備部
Z			15.2 %					
Z1	軽油 軽油 1. 2号 パトロール給油	1. 2号(パトロール給油)	15.2 %		L L			県土整備部 2019年04月号 建設物価P770 積算資料P259