

令和 2 年度

只越天神町線道路改良工事

岩手県釜石市

				課 長	係 長	設 計	精 算

令和 2年度

実 施 工 事 設 計 書

河川路線名 只越天神町線
工 事 名 只越天神町線道路改良工事

施工箇所名 釜石市天神町 地内

円也

令和 3年 3月31日まで

	名 称	数 量	単 位	摘 要	
工 事 の 概 要	施工延長			工種区分 道路改良工事 工事中止日数 0日 単価地区 釜石 単価使用年月 2020年12月 歩掛適用年月 2020年12月	
		340.8	m		
	アスファルト舗装工(表層)				
		2,176	m2		
	側溝工				
		290	m		
	L型擁壁				
		43	m		

工事番号：2020-C211-2003-01

設計内訳書（本01）

工事名	只越天神町線道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良								
		式	1					
道路土工								
		式	1					
掘削工								
		式	1					
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満							単 1号
		m3	380					
路床盛土工								
		式	1					
路床盛土	施工幅員:2.5m未満							単 2号
		m3	10					
歩道盛土工								
		式	1					
歩道盛土	施工幅員:2.5m未満							単 3号
		m3	90					
路肩盛土工								
		式	1					
路肩盛土	施工幅員:2.5m未満							単 4号
		m3	4					
法面整形工								
		式	1					
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土							単 5号
		m2	40					
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し							単 6号
		m2	10					

工事番号：2020-C211-2003-01

設計内訳書（本01）

工事名	只越天神町線道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土処理工							
		式	1				
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						単 7号
		m3	250				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 8号
		m3	250				
法面工							
		式	1				
植生工							
		式	1				
種子散布	種子規格:草本類・木本類, 肥料:有り, 施工規模:250m2未満						単 9号
		m2	10				
植生基材吹付	吹付厚:3cm, 工種区分:植生基材吹付工, 施工規模:250m2未満						単 10号
		m2	3				
法面吹付工							
		式	1				
モルタル吹付	セメント種類:普通セメント, 吹付厚:厚10cm						単 11号
		m2	30				
擁壁工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土質:土砂						単 12号 平均施工幅1m以上 2m未満
		m3	20				
床掘り	土質:土砂						単 13号 標準
		m3	90				

工事番号：2020-C211-2003-01

設計内訳書（本01）

工事名	只越天神町線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	土質:土砂						単 14号 最大埋戻し幅1m未満
		m3	10				
埋戻し	土質:土砂						単 15号 最大埋戻し幅1m以上4m未満
		m3	70				
基面整正							単 16号
		m2	80				
場所打擁壁工(構造物単位)							
		式	1				
小型擁壁	擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60%, 本体コンクリート規格:普通セメント						単 17号
		m3	5				
プレキャスト擁壁工							
		式	1				
プレキャスト擁壁	擁壁規格:防護柵基礎付L型擁壁(歩車道兼用) H=1.0m						単 18号
		m	19				
プレキャスト擁壁	擁壁規格:防護柵基礎付L型擁壁(歩車道兼用) H=1.25m						単 19号
		m	2				
プレキャスト擁壁	擁壁規格:防護柵基礎付L型擁壁(歩車道兼用) H=1.5m						単 20号
		m	18				
プレキャスト擁壁	擁壁規格:防護柵基礎付L型擁壁(歩車道兼用) H=1.75m						単 21号
		m	2				
プレキャスト擁壁	擁壁規格:防護柵基礎付L型擁壁(歩車道兼用) H=2.0m						単 22号
		m	2				
石・プレキャストロック積(張)工							
		式	1				
コンクリートプレキャストロック工(コンクリートプレキャストロック積)							
		式	1				

工事番号：2020-C211-2003-01

設計内訳書（本01）

工事名	只越天神町線道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートブロック基礎		コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60%, 底幅:52cm, 高さ:27cm						単 23号
			m	9				
コンクリートブロック積		ブロック規格:間知ブロック						単 24号
			m2	20				
胴込・裏込材(砕石)		砕石規格:再生砕石 RC-40						単 25号
			m3	5				
天端コンクリート		コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60%						単 26号
			m	8				
排水構造物工								
			式	1				
作業土工								
			式	1				
床掘り		土質:土砂						単 27号 平均施工幅1m以上 2m未満
			m3	80				
床掘り		土質:土砂						単 28号 標準
			m3	10				
埋戻し		土質:土砂						単 29号 最大埋戻し幅1m未 満
			m3	110				
埋戻し		土質:土砂						単 30号 最大埋戻し幅1m以 上4m未満
			m3	10				
基面整正								単 31号
			m2	180				
側溝工								
			式	1				
プレキャストU型側溝		U型側溝規格:セミフラット型集水側溝 300*300						単 32号
			m	194				

工事番号：2020-C211-2003-01

設計内訳書（本01）

工事名	只越天神町線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:US1 300*300						単 33号
		m	2				
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:US3 300*300						単 34号
		m	58				
自由勾配側溝	側溝規格:US9 300*400						単 35号
		m	3				
自由勾配側溝	側溝規格:US9 300*500						単 36号
		m	4				
自由勾配側溝	側溝規格:US9 300*600						単 37号
		m	6				
自由勾配側溝	側溝規格:US9 300*700						単 38号
		m	6				
勾配調整コンクリート	コンクリート規格:18-8-40-60-N						単 39号
		m3	1				
側溝蓋	蓋版種類:セミフラット型集水側溝蓋 t=50(一般タイプ) L=1.0m						単 40号
		枚	165				
側溝蓋	蓋版種類:セミフラット型集水側溝蓋 t=50(乗入タイプ) L=1.0m						単 41号
		枚	21				
側溝蓋	蓋版種類:セミフラット型集水側溝蓋 t=50(横断歩道タイプ) L=1.0m						単 42号
		枚	4				
側溝蓋	蓋版種類:セミフラット型集水側溝蓋 t=50(切下げタイプ) L=1.0m						単 43号
		枚	10				
側溝蓋	蓋版種類:US9 B300用コンクリート蓋 車道用 L=0.5m						単 44号
		枚	15				
側溝蓋	蓋版種類:US9 B300用グレーチング蓋 車道用 L=1.0m						単 45号
		枚	2				

工事番号：2020-C211-2003-01

設計内訳書（本01）

工事名	只越天神町線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
円形側溝	側溝規格：φ 300						単 46号
		m	17				
管渠工							
		式	1				
排水管渠	CSB I 型 D300						単 47号
		m	29				
ブロック積取付管	VP管 φ 200						単 48号
		m	15				
路面排水管	VP管 φ 300						単 49号
		m	6				
集水樹・マンホール工							
		式	1				
現場打ち集水樹	集水樹・街渠樹種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-40-60-N, 法面作業補正：無						単 50号 コンクリート蓋含み
		箇所	1				
現場打ち集水樹	集水樹・街渠樹種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-40-60-N, 法面作業補正：無						単 51号 グレーチング 蓋 (T-2) 含み
		箇所	3				
現場打ち集水樹	集水樹・街渠樹種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-40-60-N, 法面作業補正：無						単 52号 グレーチング 蓋 (T-2) 含み
		箇所	1				
現場打ち集水樹	集水樹・街渠樹種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-40-60-N, 法面作業補正：無						単 53号 グレーチング 蓋 (T-25) 含み
		箇所	11				
構造物撤去工							
		式	1				
防護柵撤去工							
		式	1				
防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-C-4E						単 54号
		m	79				

工事番号：2020-C211-2003-01

設計内訳書（本01）

工事名	只越天神町線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工						単 55号
		m3	27				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工						単 56号
		m3	33				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						単 57号
		m	32				
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:15cm以下						単 58号
		m2	760				
吹付法面取壊し	集積積込:有り, 工法区分:機械施工						単 59号
		m2	25				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬 L=8. 2km	殻種別:コンクリート殻(無筋)						単 60号
		m3	27				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						単 61号
		m3	27				
殻運搬 L=29. 7km	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						単 62号
		m3	33				
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						単 63号
		m3	33				
殻運搬 L=11. 1km	殻種別:アスファルト殻						単 64号 車道密度
		m3	7				
殻処分	殻種別:アスファルト殻						単 65号 車道密度
		m3	7				

工事番号：2020-C211-2003-01

設計内訳書（本01）

工事名	只越天神町線道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 L=11.1km	殻種別：アスファルト殻						単 66号 歩道密度
		m3	25				
殻処分	殻種別：アスファルト殻						単 67号 歩道密度
		m3	25				
殻運搬 L=8.2km	殻種別：モルタル殻						単 68号
		m3	3				
殻処分	殻種別：モルタル殻						単 69号
		m3	3				
現場発生品運搬 L=29.7km	発生材種類：スクラップ						単 70号 ベターH3
		回	1				
現場発生品処分	発生材種類：スクラップ						単 71号 ベターH3
		t	1.3				
現場発生品運搬 L=29.7km	発生材種類：廃プラ						単 72号
		回	1				
現場発生品処分	発生材種類：廃プラ						単 73号
		t	0.02				
舗装							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
アスファルト舗装工	車道舗装						
		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類：再生クワッション RC-40, 仕上り厚：400mm						単 74号 1.4m未満
		m2	155				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類：再生クワッション RC-40, 仕上り厚：400mm						単 75号 1.4m以上
		m2	239				

工事番号：2020-C211-2003-01

設計内訳書（本01）

工事名	只越天神町線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種),路盤材規格:再生瀝青安定処理(20)安定度3.43KN以上,仕上り厚:50mm	m2	20				単 76号 1.4m未満
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種),路盤材規格:再生瀝青安定処理(20)安定度3.43KN以上,仕上り厚:50mm	m2	63				単 77号 1.4m以上3.0m未満
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種),路盤材規格:再生瀝青安定処理(20)安定度3.43KN以上,仕上り厚:50mm	m2	1,310				単 78号 3.0m以上
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:150mm	m2	140				単 79号 1.4m未満
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:150mm	m2	463				単 80号 1.4m以上
レベリング	補足材:有り,補足材種類・規格:粒度調整砕石M-40,補足材調整厚:49mm以上55mm未満	m2	1,040				単 81号 不陸整正
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:密粒度アスコン(20)改質Ⅱ型,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	1,620				単 82号
アスファルト舗装工	歩道舗装	式	1				
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40,仕上り厚:120mm	m2	513				単 83号
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満),材料規格:再生細粒度アスコン(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上	m2	513				単 84号
アスファルト舗装工	乗入舗装	式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40,仕上り厚:250mm	m2	43				単 85号 1.4m以上
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生細粒度アスコン(13F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	43				単 86号

設計内訳書（本01）

工事番号：2020-C211-2003-01

工事名	只越天神町線道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装工		保育園入り口						
			式	1				
コンクリートたたき		コンクリート規格:18-8-40-60-N					単 87号	
			m3	9				
縁石工								
			式	1				
縁石工								
			式	1				
歩車道境界ブロック		ブロック規格:C種(180/210×300×600)					単 88号	
			m	58				
地先境界ブロック		ブロック規格:A種(120×120×600)					単 89号	
			m	160				
地先境界ブロック		ブロック規格:C種(150×150×600)					単 90号	
			m	14				
防護柵工								
			式	1				
路側防護柵工								
			式	1				
ガードレール		ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品(景観色)Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無					単 91号	
			m	10				
ガードパイプ		ガードパイプ 規格:Gp-Cp-1E 装飾品(景観色), 施工規模:20m未満, 曲線部補正:無					内 1号 L=8.0m	
			式	1				
防止柵工								
			式	1				
転落(横断)防止柵		柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込					単 92号	
			m	45				

設計内訳書（本01）

工事名	只越天神町線道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識工								
			式	1				
大型標識工								
			式	1				
標識基礎		形式:片持式の基礎,基礎規格:4.0m3未満						単 93号
			基	2				
片持標識柱		柱型式:KF-II-(1)						単 94号
			基	2				
標識板		標識板規格:2.0m2以上						単 95号
			枚	2				
区画線工								
			式	1				
区画線工								
			式	1				
熔融式区画線		施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し						単 96号 ゼブラ外周
			m	110				
熔融式区画線		施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し						単 97号
			m	140				
熔融式区画線		施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し						単 98号 停止線・横断歩道
			m	55				
熔融式区画線		施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:矢印・ 記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装 :無し						単 99号
			m	44				
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実 線 15cm,塗料規格:加熱						単 100号
			m	200				
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破 線 15cm,塗料規格:加熱						単 101号
			m	8				

設計内訳書（本01）

工事番号：2020-C211-2003-01

工事名	只越天神町線道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						単 102号
			m	330				
道路修繕								
			式	1				
舗装工								
			式	1				
路面切削工								
			式	1				
路面切削		施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:無し						単 103号
			m2	1, 270				
殻運搬(路面切削) L=11. 1km		殻種別:アスファルト(路面切削)						単 104号
			m3	63				
殻処分		殻種別:アスファルト殻						単 105号
			m3	63				
切削オーバーレイ工								
			式	1				
切削オーバーレイ		平均切削深さ:7cm以下, 舗設層数:一層, 段差すりつけ区分:無, アスファルト材料種類(一層):密粒度アスコン(20)改質Ⅱ型						単 106号
			m2	1, 170				
殻運搬(路面切削) L=11. 1km		殻種別:アスファルト(路面切削)						単 107号
			m3	59				
殻処分		殻種別:アスファルト殻						単 108号
			m3	59				
仮設工								
			式	1				
交通管理工								
			式	1				

工事番号：2020-C211-2003-01

設計内訳書（本01）

工事名	只越天神町線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員							単 109号 B3名編成
		人日					
直接工事費							(直1/1)
		式	1				
共通仮設							(共1/1)
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
建設機械運搬費							単 110号 路面切削機(往復)
		台	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							(現1/1)
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							(般1/1)
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				

工事番号：2020-C211-2003-01

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

内 1号	カーポート	カーポート 規格:Gp-Cp-1E 装飾品(景観色), 施工規模:20m未満, 曲線部補正:無						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
カーポート設置								単 138号
			式	1				
カーポート Gp-C-1E								
			式	1				
合計								

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 2号	路床盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 3号	歩道盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 4号	路肩盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 5号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 6号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 7号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 8号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 9号	種子散布	種子規格:草木類・木本類, 肥料:有り , 施工規模:250m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工							単 111号	
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 10号	植生基材吹付	吹付厚:3cm, 工種区分:植生基材吹付 工, 施工規模:250m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工							単 112号	
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 11号	モルタル吹付	セメント種類:普通セメント, 吹付厚:厚10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工			m2	1			単 113号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 12号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 13号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 14号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 15号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 16号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 17号	小型擁壁	擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40 W/C≤60%, 本体コンクリート規格:普通セメント	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁(A)			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 18号	プレキャスト擁壁	擁壁規格:防護柵基礎付L型擁壁(歩車道兼用) H=1.0m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置			m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 19号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁	擁壁規格:防護柵基礎付L型擁壁(歩車道兼用) H=1. 25m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁設置								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 20号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁	擁壁規格:防護柵基礎付L型擁壁(歩車道兼用) H=1. 5m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁設置								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 21号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁	擁壁規格:防護柵基礎付L型擁壁(歩車道兼用) H=1.75m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁設置								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 22号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁	擁壁規格:防護柵基礎付L型擁壁(歩車道兼用) H=2.0m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁設置								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 23号	コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40 W/C≤60%, 底幅:52cm, 高さ:27cm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート								
			m3	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 24号	コンクリートブロック積	ブロック規格:間知ブロック	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工							単 114号	
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 25号	胴込・裏込材(碎石)	碎石規格:再生碎石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 26号	天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40 W/C≦60%	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート								
			m3	0. 4				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 27号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 28号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 29号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 30号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 31号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 32号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:セミフラット型集水側溝 300*300	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝			m	1			単 115号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 33号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:US1 300*300	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝			m	1			単 116号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 34号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:US3 300*300	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝			m	1			単 117号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 35号	自由勾配側溝	側溝規格:US9 300*400	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝			m	1			単 118号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 36号	自由勾配側溝	側溝規格:US9 300*500	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝			m	1			単 119号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 37号	自由勾配側溝	側溝規格:US9 300*600	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝			m	1			単 120号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 38号	自由勾配側溝	側溝規格:US9 300*700	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝			m	1			単 121号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 39号	勾配調整コンクリート	コンクリート規格:18-8-40-60-N	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 18-8-40 W/C<=60%			m3	1. 06				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 40号	側溝蓋	蓋版種類:セミフラット型集水側溝蓋 t=50 (一般タイプ) L=1. 0m	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1			単 122号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 41号	側溝蓋	蓋版種類:セミフラット型集水側溝蓋 t=50 (乗入タイプ) L=1. 0m	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 123号	
			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 42号	側溝蓋	蓋版種類:セミフラット型集水側溝蓋 t=50 (横断歩道タイプ) L=1. 0m	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 124号	
			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 43号	側溝蓋	蓋版種類:セミフラット型集水側溝蓋 t=50 (切下げタイプ) L=1. 0m	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 125号	
			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 44号	側溝蓋	蓋版種類:US9 B300用コンクリート蓋 車道 用 L=0. 5m	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版							単 126号	
			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 45号	側溝蓋	蓋版種類:US9 B300用グレーチング 蓋 車道用 L=1. 0m	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1			単 127号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 46号	円形側溝	側溝規格: φ 300	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 47号	排水管渠	CSB I 型 D300	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 48号	ブロック積取付管	VP管 φ 200	単位	m	単位数量	14. 6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管								
			m	14. 6				
排水用硬質塩化ビニル管継手								
			個	2				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 49号	路面排水管	VP管 φ 300	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 50号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40-60-N, 法面作業補正:無	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)								
			箇所	1				
蓋版							単 128号	
			枚	2				
側溝蓋 集水桝用コンクリート蓋 500*500用 2枚割								
			枚	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 51号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40-60-N, 法面作業補正:無	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)			箇所	1			単 129号	
蓋版			枚	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 52号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40-60-N, 法面作業補正:無	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)			箇所	1			単 129号	
蓋版			枚	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 53号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40-60-N, 法面作業補正:無	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)			箇所	1			単 130号	
蓋版			枚	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 54号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)			m	1			単 131号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 55号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし							単 132号	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 56号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし							単 133号	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 57号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 58号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:15cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 59号	吹付法面取壊し	集積積込:有り, 工法区分:機械施工	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付法面取壊し			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 60号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 61号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2. 35			単 134号 新光建設	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 62号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 63号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.5			単 135号 アトラス	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 64号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 65号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35			単 136号 カネナカ	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 66号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 67号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2. 15			単 136号 カネナカ	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 68号	殻運搬	殻種別:モルタル殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 69号	殻処分	殻種別:モルタル殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2. 15			単 134号 新光建設	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 70号	現場発生品運搬	発生材種類:スクラップ	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬			回	1			アトラス	
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 71号	現場発生品処分	発生材種類:スクラップ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 スクラップ ヘビ-H3								
			t	-1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 72号	現場発生品運搬	発生材種類:廃プラ	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬								
			回	1				
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 73号	現場発生品処分	発生材種類:廃プラ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 廃プラ (株)アトラス [大船渡市立根町細野23]			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 74号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:400mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 75号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:400mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 76号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格:再生瀝青安定処理(20) 安定度3. 43KN以上, 仕上り厚	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 77号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格:再生瀝青安定処理(20) 安定度3.43KN以上, 仕上り厚	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 78号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格:再生瀝青安定処理(20) 安定度3.43KN以上, 仕上り厚	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 79号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 80号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 81号	レベリング	補足材:有り, 補足材種類・規格:粒度調整砕石M-40, 補足材調整厚:49mm以上55mm未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 82号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:密粒度アスコン(20)改質Ⅱ型, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 83号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クッシャー RC-40, 仕上り厚:120mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 84号	表層(歩道部)	材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満), 材料規格:再生細粒度アスコン(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 85号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クッシャラン RC-40, 仕上り厚:250mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 86号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生細粒度アスコン(13F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 87号	コンクリートたたき	コンクリート規格:18-8-40-60-N	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 88号	歩車道境界ブロック	ブロック規格:C種(180/210×300×600)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 89号	地先境界ﾌﾟﾛｯｸ	ﾌﾟﾛｯｸ規格:A種(120×120×600)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ﾌﾟﾛｯｸ								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 90号	地先境界ﾌﾟﾛｯｸ	ﾌﾟﾛｯｸ規格:C種(150×150×600)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ﾌﾟﾛｯｸ								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 91号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品(景観色)Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)							単 137号	
			m	1				
ガードレール(コンクリート建込) 塗装品(ダークブラウン) Gr-C-2B								
			m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 92号	転落(横断)防止柵	柵高:1. 1m, 作業区分:コンクリート建込	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工							単 139号	
			m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 93号	標識基礎	形式:片持式の基礎,基礎規格:4.0m3未満	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置(片持式・門型式)			m3	3			単 140号	
アンカーボルト材料費			kg	48.4			単 141号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 94号	片持標識柱	柱型式:KF-Ⅱ-(1)	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(片持式)			基	1			単 142号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 95号	標識板	標識板規格:2. 0m2以上	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識[路線番号除く])							単 143号	
			m2	1				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 96号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:ゼブラ 15cm, 塗布厚:厚1. 0mm , 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置							単 144号	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 97号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セ`ブ`ラ 45cm, 塗布厚:厚1. 0mm , 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置							単 145号	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 98号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セ`ブ`ラ 45cm, 塗布厚:厚1. 0mm , 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置							単 145号	
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 99号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1. 0mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置			m	1			単 146号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 100号	へこ型区画線	施工方法区分:へこ型 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:加熱	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置			m	1			単 147号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 101号	へ° イト式区画線	施工方法区分:へ° イト式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:加熱	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置			m	1			単 148号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 102号	へ° イト式区画線	施工方法区分:へ° イト式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置			m	1			単 149号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 103号	路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 104号	殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト(路面切削)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 105号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2. 35			単 136号 カネナカ	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 106号	切削オーバーレイ	平均切削深さ:7cm以下, 舗設層数:一層, 段差すりつけ区分:無, アスファルト材料種類(一層):密粒度アスコン(20)改質	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ			m2	1			単 150号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 107号	殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト(路面切削)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 108号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)							単 136号 カネナカ	
			t	2. 35				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 109号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 151号	
			人日					
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 110号	建設機械運搬費		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)							単 152号	
			台	2				
路面切削機[ホーヾ式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm								
			日					
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 111号	機械播種施工による植生工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 種子散布								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 112号	機械播種施工による植生工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生基材吹付) 厚3cm								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 113号	モルタル吹付工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(モルタル吹付) 厚10cm								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 114号	コンクリートブロック積工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工 昼間 制約無								
			m2	100				
コンクリート積ブロック JIS滑面 150kg/個未満								
			m2	100				
生コンクリート 18-8-40 W/C<=60%								
			m3	24. 64				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 115号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝蓋兼用歩車道境界ブロック用側溝 300A 300×300×2000mm			個	5				
再生クラッシャーラン RC-40			m3	0. 6				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 116号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無								
			m	10				
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300A 300×300×2000								
			個	5				
再生クラッシャーラン RC-40								
			m3	0. 6				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 117号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000			個	5				
再生クラッシャーラン RC-40			m3	0. 6				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 118号	自由勾配側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
自由勾配側溝 300×400×2000mm 399kg			本	5				
生コンクリート 18-8-40 W/C<=60%			m3	0. 276				
再生クラッシュラン RC-40			m3	0. 6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 119号	自由勾配側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
自由勾配側溝 300×500×2000mm 450kg			本	5				
生コンクリート 18-8-40 W/C<=60%			m3	0. 276				
再生クラッシュラン RC-40			m3	0. 6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 120号	自由勾配側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
自由勾配側溝 300×600×2000mm 558kg			本	5				
生コンクリート 18-8-40 W/C<=60%			m3	0. 286				
再生クラッシュラン RC-40			m3	0. 6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 121号	自由勾配側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
自由勾配側溝 300×700×2000mm 618kg			本	5				
生コンクリート 18-8-40 W/C<=60%			m3	0. 286				
再生クラッシュラン RC-40			m3	0. 6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 122号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無								
			枚	100				
蓋兼用歩車道境界ブロック300用(一般) セメント=50 180*180*1000 2種191kg								
			個	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 123号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無								
			枚	100				
蓋兼用歩車道境界ブロック300用(乗入) セメント50 216*50*1000 2種115kg								
			個	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 124号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無								
			枚	100				
側溝蓋 蓋兼用歩車道境界ブロック300用(横断歩道)								
			枚	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 125号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無								
			枚	100				
蓋兼用歩車道境界ブロック300用(切下) セ、Ft=50 180*180-50*1000 2種170								
			個	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 126号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無								
			枚	100				
自由勾配側溝 車道用ふた300用 400×95×500mm 41kg								
			枚	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 127号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無								
			枚	100				
グレーチング（自由勾配側溝用） 車道用 300 1=1.0m（29.7kg）								
			枚	100				
諸雑費（まるめ）								
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 128号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無								
			枚	100				
側溝蓋								
			枚	100				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 129号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無								
			枚	100				
鋼製グレーチング(柵)落込式600×600 T-2 700×700×38mm (35.5kg)								
			組	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 130号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無								
			枚	100				
鋼製グレーチング(桟)落込式600×600 T-25 700×700×75mm (68.6kg)								
			組	100				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 131号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 132号	構造物とりこわし		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 133号	構造物とりこわし		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無								
			m3	1				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 134号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 新光建設(株) [釜石市平田]								
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 135号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (株)アトラス [大船渡市]								
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2020. 12	
						歩掛適用年月	2020. 12	
						労務調整係数		
単 136号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (株)カネカ [大槌町]								
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 137号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装								
			m	1				
ガードレール 路側用 (C0用) Gr-C-2B 塗装								
			m	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 138号	カーポート設置		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
Co打込み機械							単 153号	
			日					
土木一般世話役								
			人					
運転手(特殊)								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 139号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 C0建込用 ビーム式・パネル式			m	100				
防護柵(P種)			m	100				
防護柵(P種)			m	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 140号	標識基礎設置(片持式・門型式)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置 コンクリート基礎 4. 0m3未満								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 141号	アンカーボルト材料費		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識設置工 加算額 アンカーボルト材料								
			kg	1				
合計								
単価							円／kg	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 142号	標識柱設置(片持式)		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識柱 オーバーハング 鋼管 F型 逆L型 T型 亜鉛メッキ								
			t	0.45				
標識柱設置(片持式) 400kg以上 設置手間								
			基	1				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 143号	標識板設置 (案内標識[路線番号除く])		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識[番号除])新設 カブセルフリズム・レンズ2m2以上金具含								
			m2	1				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 144号	区画線設置		単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 セヱラ15cm 制約無								
			m	1,000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白								
			kg	390				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm								
			kg	25				
接着用プライマー 区画線用								
			kg	25				
軽油 1.2号								
			L	52				
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 145号	区画線設置		単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 セブ 45cm 制約無								
			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白								
			kg	1, 170				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
			kg	75				
接着用プライマー 区画線用								
			kg	75				
軽油 1. 2号								
			L	98				
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 146号	区画線設置		単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無								
			m	1,200				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白								
			kg	468				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm								
			kg	30				
接着用プライマー 区画線用								
			kg	30				
軽油 1.2号								
			L	132				
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 147号	区画線設置		単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無								
			m	1,000				
トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白								
			L	70				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm								
			kg	59				
軽油 1.2号								
			L	34				
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 148号	区画線設置		単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無								
			m	1,000				
トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白								
			L	70				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm								
			kg	59				
軽油 1.2号								
			L	41				
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 149号	区画線設置		単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無								
			m	1,000				
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白								
			L	50				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm								
			kg	39				
軽油 1.2号								
			L	34				
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 150号	切削オーバーレイ		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
改質アスファルト混合物 密粒AS混合物改質II型 (DS1500)								
			t	12. 573				
アスファルト乳剤 PK-3 フォライムコート用								
			L	126				
路面切削機運転							単 154号	
			日					
路面清掃車運転							単 155号	
			日					
アスファルトフィニッシャー運転							単 156号	
			日					
ロータリー運転							単 157号	
			日					
タイヤローラ運転							単 158号	
			日					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 150号	切削オーバーレイ		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 151号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人					
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 152号	貨物自動車による運搬(1車1回)		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金 距離制運賃								
			台	1				
合計								
単価							円／台	

3 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 153号	Co打込み機械		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール支柱打込機[モンケン式] モンケン質量400～600kg								
			日					
軽油 1.2号								
			L	40				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 154号	路面切削機運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
			人					
軽油 1. 2号								
			L	204				
路面切削機[ホーヾ式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2. 0m 深さ23cm								
			供用日					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 155号	路面清掃車運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
			人					
軽油 1. 2号								
			L	43				
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式・路面切削工事用] ﾌｵｯﾊﾟ 容量1. 5m3								
			供用日					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 156号	アスファルトフィニッシュ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
			人					
軽油 1. 2号								
			L	48				
ASフィニッシュ[ホイール型] 排出ガス対策型(第3次) 舗装幅2. 4～6. 0m								
			供用日					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 157号	ポートロー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
			人					
軽油 1. 2号								
			L	25				
ポートロー[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2. 1m								
			供用日					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2020. 12
歩掛適用年月	2020. 12
労務調整係数	

単 158号	タイヤロー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
			人					
軽油 1. 2号								
			L	26				
タイヤロー[普通型] 運転質量8～20t								
			日					
合計								
単価							円／日	