

令和 4 年度

野田向定内線（3 災 22 号定内）道路災害復旧工事

岩手県釜石市

				課 長	主 幹	設 計	精 算

令和 4年度

実 施 工 事 設 計 書

河川路線名 二級市道野田向定内線
工 事 名 野田向定内線（3災22号定内）道路災害復旧工事

施工箇所名 釜石市字定内地内

円也

令和 4年12月 6日まで

	名 称	数 量	単 位	摘 要	
工 事 の 概 要	復旧延長			工種区分 舗装工事 工事中止日数 0日 単価地区 釜石 単価使用年月 2022年 5月 歩掛適用年月 2022年 5月	
		896.3	m		
	表層				
		7,200	m2		
	上層路盤				
		7,200	m2		
	舗装版破碎				
		7,200	m2		

工事番号：2022-Ckmis724600312

設計内訳書（本01）

工事名	野田向定内線（3災22号定内）道路災害復旧工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持								
			式	1				
構造物撤去工								
			式	1				
構造物取壊し工								
			式	1				
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下						単 1号
			m	206				
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm						単 2号
			m2	7,200				
運搬処理工								
			式	1				
殻運搬		殻種別:アスファルト殻						単 3号
			m3	360				
殻処分		殻種別:アスファルト殻						単 4号
			m3	360				
舗装								
			式	1				
道路土工								
			式	1				
掘削工								
			式	1				
掘削		土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						単 5号
			m3	720				
残土処理工								
			式	1				

工事番号：2022-Ckmis724600312

設計内訳書（本01）

工事名	野田向定内線（3災22号定内）道路災害復旧工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						単 6号
		m3	720				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 7号 L=2.0km以下
		m3	720				
舗装工							
		式	1				
舗装準備工							
		式	1				
不陸整正	補足材:無し						単 8号
		m2	7,200				
アスファルト舗装工							
		式	1				
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:100mm						単 9号
		m2	7,200				
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(20F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超						単 10号
		m2	7,200				
区画線工							
		式	1				
区画線工							
		式	1				
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 45cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し						単 11号 横断歩道
		m	48				
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 30cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し						単 12号 停止線
		m	19				
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						単 13号 外側線
		m	1,680				

工事番号：2022-Ckmis724600312

設計内訳書（本01）

工事名	野田向定内線（3災22号定内）道路災害復旧工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:加熱						単 14号 センターライン
		m	430				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員	B						単 15号 2名配置
		人日					
直接工事費							(直1/1)
		式	1				
共通仮設							(共1/1)
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							(現1/1)
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							(般1/1)
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				

工事番号：2022-Ckmis724600312

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 05	
						歩掛適用年月	2022. 05	
						労務調整係数		
単 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断								
			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 05	
						歩掛適用年月	2022. 05	
						労務調整係数		
単 2号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 05	
						歩掛適用年月	2022. 05	
						労務調整係数		
単 3号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 05	
						歩掛適用年月	2022. 05	
						労務調整係数		
単 4号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 AS塊(固定式)							単 16号	
			t	2. 35				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 05
歩掛適用年月	2022. 05
労務調整係数	

単 5号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 05
歩掛適用年月	2022. 05
労務調整係数	

単 6号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 05
歩掛適用年月	2022. 05
労務調整係数	

単 7号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬								
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 05
歩掛適用年月	2022. 05
労務調整係数	

単 8号	不陸整正	補足材:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 05	
						歩掛適用年月	2022. 05	
						労務調整係数		
単 9号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 05	
						歩掛適用年月	2022. 05	
						労務調整係数		
単 10号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(20F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 05	
						歩掛適用年月	2022. 05	
						労務調整係数		
単 11号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 45cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置			m	1			単 17号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 05	
						歩掛適用年月	2022. 05	
						労務調整係数		
単 12号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 30cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置			m	1			単 18号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 05
歩掛適用年月	2022. 05
労務調整係数	

単 13号	へ°イ卜式区画線	施工方法区分:へ°イ卜式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置			m	1			単 19号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 05
歩掛適用年月	2022. 05
労務調整係数	

単 14号	へ°イ卜式区画線	施工方法区分:へ°イ卜式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:加熱	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置			m	1			単 20号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 05
歩掛適用年月	2022. 05
労務調整係数	

単 15号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 21号	
			人日					
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2022. 05
歩掛適用年月	2022. 05
労務調整係数	

単 16号	処分費 AS塊(固定式)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中間処理料金 AS塊(固定式) 新光建設株式会社 [釜石市平田]								
			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2022. 05
歩掛適用年月	2022. 05
労務調整係数	

単 17号	区画線設置		単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無								
			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白								
			kg	1, 170				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
			kg	75				
接着用プライマー 区画線用								
			kg	75				
軽油 1. 2号								
			L	80				
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2022. 05
歩掛適用年月	2022. 05
労務調整係数	

単 18号	区画線設置		単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線30cm 制約無								
			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白								
			kg	780				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
			kg	50				
接着用プライマー 区画線用								
			kg	50				
軽油 1. 2号								
			L	71				
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2022. 05
歩掛適用年月	2022. 05
労務調整係数	

単 19号	区画線設置		単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無								
			m	1, 000				
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白								
			L	50				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
			kg	39				
軽油 1. 2号								
			L	34				
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2022. 05
歩掛適用年月	2022. 05
労務調整係数	

単 20号	区画線設置		単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無								
			m	1, 000				
トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白								
			L	70				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
			kg	59				
軽油 1. 2号								
			L	41				
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2022. 05
歩掛適用年月	2022. 05
労務調整係数	

単 21号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人					
合計								
単価							円／人日	