


## 令和4年度 大畑頭首工水門補修工事









令和4年度 大畑頭首工水門補修工事（位置図・平面図）




平面図  $S=1/30$




参 考 図  $S=Free$

CG型 スライドゲート  
(三方水密)

品 番	A	B	D	E	F	H	L(標準寸法)	X
CG3T-150	150	150	210	40	75	350	L 指示寸法	400
CG3T-200	200	200	260	40	75	350		500
CG3T-250	250	250	310	40	75	350		600
CG3T-300	300	300	360	40	75	350		700
CG3T-350	350	350	410	40	75	350		800
CG3T-400	400	400	460	40	75	350		900
CG3T-450	450	450	520	50	100	350		1000
CG3T-500	500	500	570	50	100	350		1100
CG3T-600	600	600	670	50	100	500		1300
CG3T-700	700	700	780	50	100	500		1500
CG3T-800	800	800	880	50	100	500	1700	
CG3T-900	900	900	1000	65	125	500	1900	
CG3T-1000	1000	1000	1100	65	125	500	2100	




側溝工500A S=1/50




釜石市甲子町		地内	
農業用施設長寿命化事業		—	
大畑頭首工水門補修工事			
全 枚 中 ノ 枚		標 準 断 面 図	
	設計		製図
		縮 尺 図 示	


底板









壁面



正面



加工図 SD345 D10




釜石市甲子町		地内
農業用施設長寿命化事業		—
大畑頭首工水門補修工事		
全 枚 中 ノ 枚		配 筋 図
	設計	製図
縮 尺		図 示




各種標準図 《参考》


側溝工 3種300A S=1/20



集水桝補修 S=1/20



水路補修 S=1/10



釜石市甲子町		地内
農業用施設長寿命化事業		—
大畑頭首工水門補修工事		
全 枚 中 ノ 枚	参 考 図	
	設計	製図
縮 尺		図 示



令和4年度 大畑頭首工水門補修工事 《付帯工参考図》

